



PHARMACOPOEIAS

Vienna

DISPENSATO-RIUM PHARMACEUTICUM VIENNENSE.



Maxe: Hannl delineavit — *Andreas &. Josephus Schmuzer Univ. Vien. Calcographi Sculpser.*


DI CEUT
SPENSA
TORIUM
PHARMA
Andreas et Josephus Schmuzer Univ. Vien. Calcographi Sculpserunt

DISPENSATORIUM PHARMACEUTICUM AUSTRIACO-VIENNENSE,

IN QUO

HODIERNA DIE USUALIORA

MEDICAMENTA

SECUNDUM ARTIS REGULAS
COMPONENDA VISUNTUR,

CUM

Sacræ Cæſareæ Regiæque Catholicæ Majeſtatis

PRIVILEGIO.

SUMPTIBUS

COLLEGII PHARMACEUTICI VIENNENSIS.

VIENNÆ AUSTRIÆ,

ANNO INCARNATIONIS DOMINICÆ
M. DCC. XXIX.

Reimpreſſum apud Gregorium Kurtzböck, Univerſitatis Typographum,
M. DCC. XLIV.

1744


WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY


AUGUSTISSIMO,
POTENTISSIMO,
INVICTISSIMO,
ROMANORUM
IMPERATORI
CAROLO
SEXTO,

Germaniæ, Hiſpaniarum,
Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ,
Croatiæ, Sclavoniæ, &c.

REGI,

Archi-Duci Auſtriæ, Duci Burgundiæ, Styriæ, Carinthiæ, Carnioliæ, & Würtenbergæ, Comiti Habſpurgi, Flandriæ, Tyrolis, Goritiæ & Gradiſcæ, &c. &c.





SACRATISSIME CÆSAR, DOMINE, DOMINE CLEMENTISSIME!



Ui post plurium annorum vigilias in lucem prodit Liber, ad SACRATISSIMÆ MAJESTATIS VESTRÆ *pedes sese conjicit; &, dum à Clementissimo Augusti Sideris influxu foveri implorat, Regnorum amplissimorum* DOMINO, *& Orbis* MODERATORI, tria meden-

dentium Regna *ſubſternit. Artium & Scientiarum, quarum cultura Reipublicæ ſalus viget, illud hactenus certamen fuit; ut lucubrationum, & induſtriæ ſuæ partus ad* CÆSARIS *illius Solium adferrent, quem* VINDICEM, FAUTOREM, & INSTAURATOREM *ſuum omnes deprædicant. Prævenerunt nos plurimæ, hoc tandem in Volumine minime poſtrema ſeſe ſiſtit Pharmaceutica, rerum, quas vaſtiſſimus Naturæ ſinus complectitur, prope omnium coordinatio; iteranda non ſemel tentamina, & ad experimentorum trutinam revocanda, non poterant non longiores moras injicere; atque ſatius duximus, immaturæ temeritatis, quam dilati obſequii notam effugere.*

Dolebamus ſane miſeram ægrotantium ſortem, cui ſæpenumero plus moleſtiæ, periculive a me-

a medendi diſcrepantia, quam a morborum conflictu imminebat, dum in parandis pharmacis Ars ſibi contradiceret, atque ideo ſaluberrima medentium ſtudia aut eluderet penitus, aut diutius in ancipiti ſuſpenderet. Diſſidio modum hoc Opere ſtatuimus, & dum diſciplinam in partes ſciſſam, ſtabilem ad normam, legemque revocamus, una & medentium curas tutiori in loco reponimus, & ægris levamen aſſerimus. Neque tamen eſt, quod hunc conatum noſtrum, ſaluti publicæ dicatum, & labore, ſtudio, ac ære non modico paratum, ab omni metu abſolutum putemus, niſi Sacratiſſimis MAJESTATIS VESTRÆ *auſpiciis protegatur. Fuere, & erunt forſitan viri doctrina, & arte præſtantes, qui in contrariam a nobis ſententiam abeant; ſed quis laceſſere audeat, quod ipſa in fronte* AUGUSTO NUMINE *munitum viderit? ſi vero*

DEO

DEO simillimos Principes efficit publica pro incolumitate excubans providentia, Artem, qua non commodis, opibus, ac fortunis, sed saluti, ac vitæ hominum consulitur, a MAJESTATE VESTRA *protectum iri, nemo est, qui seu velit, seu possit ambigere.*

Hæc igitur studia nostra, quæ pro communi omnium salute publica esse voluimus, ad MAJESTATIS VESTRÆ *Solium procumbunt.* Ratio, & Experientia, *quibus Duce & Magistra usi fuimus,* CÆSARI ORBIS SOSPITATORI *Volumen offerunt; quod dum medelæ parandæ, atque adeo valetudini vel stabiliendæ, vel reparandæ rationem continet, id unum DEUM Optimum Maximum precamur, ut* MAJESTATEM VESTRAM, *in qua vitam, salutem, & incolumitatem suam florentis-*

rentissima regna, & mundi pars melior respiciunt, Artis nostræ subsidiis minime indigam, nobis, & humani generis bono quam diutissime sospitem indulgeat.

ITA VOVET

SACRATISSIMÆ MAJESTATI VESTRÆ

Submississimum Collegium

PHARMACEUTICUM VIENNENSE.



PRIVILEGIUM CÆSAREUM.



AROLUS Sextus, Divina favente Clementia, Electus Romanorum Imperator semper Augustus, ac Germaniæ, Hispaniarum, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Sclavoniæ &c. Rex, Archi-Dux Austriæ, Dux Burgundiæ, Styriæ, Carinthiæ, Carnioliæ, & Würtenbergæ, Comes Tyrolis. Agnoscimus, & notum facimus tenore præsentium universis; Quod cum Nobis Nostri, Sacrique Romani Imperii fideles, dilecti Pharmacopæi Civitatis hujus Nostræ Viennæ summe exposuerint, ob multas, medicamenta tam composita, quam Chymica parandi, varietates, quibus mens, & praxis Medici, non nisi confundi, & in dubitandi periculum, erroremque abduci potuisset, jam dudum se solicitos fuisse, ut certa, stabilis, rataque statueretur regula, ad quam se omnis parandorum medicaminum ratio conformare possit, huncque in finem Opus quoddam Pharmacologicum ab ipsis longo tempore, & industria congestum, sub Titulo: *DISPENSATORIUM PHARMACEUTICUM VIENNENSE*, annexa cum Taxa, secundis denuo typis evulgare constituisse; vereri autem, ne æmulorum invidia hanc Editionem imitantium, laboris, & impendii sui fructu destituantur, eaquepropter supplices rogasse, ut non tantum hac in parte suæ indemnitati Privilegio Nostro Cæsareo consulere, sed dictum quoque Dispensatorium Pharmaceuticum ab omnibus in Terris Nostris Cæsareo-Austriacis Pharmacopæis, aliisque in arte peritis, pro norma & regula absolute respiciendum, habendumque decernere clementissime dignaremur; Nos submissis pariter ac æquis prædictorum Pharmacopæorum precibus benigne annuentes, eisdem memoratum Opus, ex quo a Facultate Medica Viennensi perlustratum, & approbatum, atque a Nobis alias jam facultate imprimendi, ac divendendi munitum, nec non & pro norma parandi medicamenta ab omnibus Pharmacopæis deinceps observandum, habendumque decretum fuerat, petitum Privilegium Nostrum Cæsareum ad viginti annos clementer impertiti fuerimus; ac proinde Authoritate Nostra Cæsarea omnibus & singulis Bibliopolis, Bibliopegis, Typographis, & aliis quibuscunque rem librariam seu negotiationem exercentibus firmiter inhibemus, vetamus, & interdicimus, ne quis supra nominatum Dispensatorium Pharmaceuticum Viennense sub hoc, vel simili, aut alio quopiam typo, charactere, vel forma, sive in toto, sive in parte, mutatove titulo, vel in aliam linguam translatum, per viginti annorum spatium ab hodierno die computandum intra Sacri Romani Imperii, Regnorumque,

& Do-

& Dominiorum Noſtrorum Hæreditariorum fines recudere, vel aliis recudendum dare, aliorſumve impreſſum apportare, vendere, vel diſtrahere, citra præfatorum ſupplicantium ac ſucceſſorum voluntatem, & aſſenſum in ſcriptis obtentum auſit, vel præſumat; ſi quis vero ſecus faciendo Privilegium hoc Noſtrum ſeu Interdictum violare, contemnereque præſumpſerit, eum non ſolum ejusmodi Exemplaribus ubicunque locorum repertis, perperam quippe recuſis, ſeu approbatis (quæ dicti Pharmacopæi Viennenſes ſive propria authoritate, ſive Magiſtratus illius loci auxilio, ſibi vindicare poterunt) defacto privandum, ſed & quinque marcarum auri puri pœna Ærario ſeu Fiſco Noſtro Cæſareo, & Parti læſæ ex æquo pendenda, omni ſpe veniæ ſublata, mulctandum decernimus; dummodo tenor hujus Noſtri Privilegii in fronte Libri impreſſus reperiatur, & conſueta quinque Exemplaria Arcanæ Noſtræ Cancellariæ Imperiali Aulicæ exhibeantur. Mandamus itaque omnibus & ſingulis noſtris, & Sacri Imperii, Regnorumque & Dominiorum Noſtrorum Hæreditariorum ſubditis, & fidelibus dilectis, tam Eccleſiaſticis, quam ſæcularibus, cujuscunque ſtatus, gradus, dignitatis, aut ordinis fuerint, præſertim vero iis, qui in Magiſtratu exiſtentes, vel ſuo, vel ſuperiorum ſuorum loco jus, juſtitiamque adminiſtrant, ne quemquam Privilegium hoc Noſtrum Cæſareum violare, ſpernere, aut transgredi patiantur; ſed ſi quos contumaces compererint, conſtituta a Nobis mulcta eos puniri, & quibuscunque modis idoneis coërceri curent, quatenus & ipſi graviſſimam Noſtram indignationem, & prædictam pœnam evitare voluerint, harum teſtimonio literarum Manu Noſtra ſubſcriptarum, & ſigilli Noſtri Cæſarei appreſſione munitarum, quæ dabantur in Civitate Noſtra Vienna, die decima octava Martii, Anno milleſimo ſeptingenteſimo trigeſimo ſeptimo, Regnorum Noſtrorum, Romani vigeſimo ſexto, Hiſpanicorum trigeſimo quarto, Hungarici, & Bohemici pariter vigeſimo ſexto.

Carolus.



Vt. Jo. Ad. Comes de Metſch.

Ad Mandatum Sacræ Cæſareæ
Majeſtatis proprium.

M. H. de Ley.



AD LECTOREM.

UT mentem noſtram liquidius perſpiceres, Lector benevole, in Libri fronte expreſſam Emblemate, ipſis illam ſubjecimus oculis. Si quem tamen & hic adumbrata figuris veritas Œdipum poſtulet: *Diſpenſatorium Pharmaceuticum Viennenſe* aſpicis, quod *Ratio*, atque *Experientia*, unica ad inveniendas, perficiendasque artes adminicula, Magnæ bonarum artium Parenti, & Altrici *Auguſtæ Vindobonæ*, & in hac orbi, cumprimis Auſtriaco, porrigunt: qui enim ignoret orbis noſter, quod Vienna didicerit, probaverit, ſit amplexa? Quo quidem in Opere publicam in lucem emittendo, ſi conſilium noſtrum noſſe deſideras, tuam unice, communemque populorum utilitatem, atque incolumitatem præ oculis habuimus. Cum enim in rebus, etiam ſaluberrimis, nimia opinionum, praxeosque varietas facile in errorem, aut errandi periculum inducere ſoleat, in Pharmaceutica autem (in qua, non ſecus ac in bello, peccare plerumque bis non licet) in graviſſimam eorum, quo-

rum de ſalute, ac vita agitur, jacturam error abripiat, publicæ intereſſe ſalutis exiſtimavimus, in certum, ſtabilemque ordinem, quidquid aut Muſæa noſtra elucubrant, aut diſtillant foculi, aut elaborant officinæ, redigere, certamque ſtatuere regulam, ad quam ſe omnis parandorum ægris medicaminum ratio conformet; nempe, quod rebus omnibus virtutem, cumprimis atque ſalubritatem præbet, ordo eſt, certaque quædam agendi regula. Si promiſcuam ſibi actionem elementa vendicent, & calorem terra, humorem ignis, ſiccitatem aër infundere corporibus geſtiant, orbem perdent, quem hodie ſervato inter ſeſe naturæ ordine componunt. Aſtra ipſa (quibus quid tum ad conſervationem orbis, tum cumprimis humanorum ſalutem corporum efficacius?) an non in ſtabili illa ſtati curſus, recurſusque lege, atque influxuum contemperatione, ſublunarium rerum incolumitati, ſalutique conſulunt? Id ut innueremus, *Zodiacum* in Emblemate pinximus, ſpectabilem maxime cæleſtium motuum limitem, atque regulam. Nunquam aut Eclipticam Phæbus, aut Zodiaci fines Planetæ reliqui egrediuntur, quod iis hos terminos, quo naturæ conſulant, rerum Author deſcripſerit: ita & limite ſuo ſtabilis quædam lex, atque ordo, illuſtria quamvis, circumſcribat ingenia, quo certiore tramite in ſalutem ægrotantium conſpirent.


Quid, quod hoc in conſilio ipſius naturæ Authoris maximi exemplum æmulemur? tribus ille digitis (quos pondus, menſuram, numerum, Sapientes interpretantur) ſuſpendit orbem; id eſt: regit, ac temperat. Tolle pondus rebus, commixta intra ſeſe fluitabit moles, priſcumque in chaos defluet; tolle

tolle menſuram, ſuis exerrantia ſpatiis elementa in alternum collidentur exitium; tolle numerum, dum hic redundat, illic deficit, orbis ſoluta demum compage fatiſcet. Eadem porro hæc, quemadmodum Pharmaceuticæ noſtræ prima veluti rudimenta, ita baſis, atque fundamenta ſunt, quibus ſalvis, incolumis ipſa mortalium conſulat incolumitati; hæc ut perenni ſtent immota lege, Diſpenſatorio hoc noſtro adnitimur, quo medicaminum pondus, menſuram, numerum, exacto ad unguem calculo ſtatuimus; æſtimationem etiam, pretiumque æquiſſimum, ne quid ad ſtabilem, ratumque ordinem deſideretur, definimus. Qua in re vel illud ex longiore meditandi ſpatio compendii cœpimus, quod, quæ in editis ante nos aliorum per Germaniam, Galliam, Angliam, hujusce generis Voluminibus eminent, aſſenſu noſtro comprobare, quæ minus aut climati noſtro, aut temperiei hominum, aut experientiæ convenire novimus, emendatiora reddere licuit. Hoc igitur Opus, tuis unice commodis ſacrum, tibi in manus *Ratio*, atque *Experientia* conſignant.

In quo, ſi ſuo comprobantem aſſenſu ſuffragatorem habent *Æſculapium*; quem prona cervice annuentem aſpicis; ſi dextero fruuntur *Mercurio*, qui *Virgam*, qua dudum defunctos fatis ſuis manes in vitam, ac corpora revocare vates memorant, in Artis præconium, atque venerationem inclinat; ſi benignos ſuo ex *Zodiaco* influxus ſpondent ſidera, ſi profuſas large opes *triplici e Regno ſuo Natura* accommodat; ſi denique, queis ancillari Naturam Arti cogas, inſtrumenta, atque *apparatum Artis Genii* ſuppeditant; id unum ſupereſt, ut tu quoque, Lector benevole, conatui huic noſtro ea fronte, qua bonas omnes artes



complecteris, faveas. Vale, ac utere. Et, si ejusdem nobiscum artis consors, & cultor es, magnum inde operæ tuæ compendium, magnam successibus, fortunisque tuis accessionem experieris; si amicus & fautor, quem ad pharmacorum usum curandæ valetudinis studium, aut necessitas impellat, conatum hunc nostrum saluti, & incolumitati tuæ copiose proficuum persentisces.



CEN-

CENSURA.

DIſpenſatorium hoc Viennenſe magna induſtria elaboratum, & tam quoad mentem Veterum, quam Neotericorum concinnatum, ad amuſſim perlegi; cumque non ſolum ſaluti ægrotantium, ſed vel maxime intentioni ordinantium, & ſumme neceſſariæ harmoniæ Collegii Pharmaceutici non minimam utilitatem afferre judicem, Opus hoc, Superiorum indultu, typis mandari & divulgari meretur.

Joan. Franc. Rauch, Theoriæ Medicæ Prof. Publ. Ord. & Aulæ Cæſ. Medicus.




PRæſens Diſpenſatorium Pharmaceuticum Viennenſe, nobis commiſſionaliter prælectum, ego infra ſcriptus attenta mente perpendi, idemque tam quoad galenica, quam ſpagyrica medicamenta, variis in locis taliter correctum agnovi, ut ſuperflua minusque utilia omiſſa, econtra alia magis neceſſaria & multo efficaciora, noviterque inventa, ac experientia comprobata, majori ratione ſubſtituta compererim; quapropter comme-

 mora-

moratum Dispensatorium bono publico ubique profuturum, non solum typis publicis, sed omni commendatione dignum judicavi.

Carolus Wolffgangus S. R. I. Eques de Lebzeltern, Philosophiæ & Medicinæ Doctor, hujusque Professor Publicus Primarius, & Senior Consistorialis, Sac. Cæs. ac Cathol. Majest. Consiliarius, & Personæ Medicus.



OPus hoc imprimi posse censeo, si ita videbitur Perillustri ac Magnifico Domino Universitatis Rectori.

Maximilianus Tammen de Oldendorff, Inclytæ Facultatis Medicæ p. t. Decanus.



IMPRIMATUR.

Joannes Bapt. Philippus Ritter de Redderſthall, Philos. & Medicinæ Doctor, ac p. t. Celeberrimæ & Antiquissimæ Universitatis Viennensis Rector.

PRO-



PROLEGOMENON PHARMACEUTICUM, CONTINENS

Diversa vocabula Pharmacopæo scitu necessaria.



Blutio, denotat materiam a particulis impuris affusione aquæ mundificare, vel a salibus liberare.

Abstrabere, est liquidum vel menstruum mediante destillatione separare

Acuere seu Acuare, est rem fortiorem reddere, vel stimulum eidem addere, quod maxime contingit cum diagrydio, trochiscis alhandali, & aliis fortioribus in parva quantitate addendo.

Adustio vel Combustio spagyrica dicitur, quando commiscetur aut aduritur, aut corrumpitur humiditas substantialis rerum.

Alcabest, Alkabest & Altabest, est sal universale, trium Regnorum, animalis, mineralis & vegetabilis climata pervadens, est generale solvens, perenne, & immutabile.

Alcabest Glauberi est liquor nitri fixi.

Alcol, Alcool & Alcohol, est subtilissimus & impalpabilis pulvis, alcohol vini est spiritus vini rectificatissimus, dicitur etiam sulphur cœleste.

Alkali est omne sal lixiviosum, generaliter vero sumuntur cineres clavellati, qui ex vini fæcibus post spiritus vini destillationem relictis per combustionem & elixiviationem fiunt.

Alembicus est capitellum rostratum, quod vasis inferioribus ad recipiendos vapores imponitur.

Alembicus cæcus est capitellum sine rostro, sublimationibus & digestionibus inserviens.

Amalgama est commixtio alicujus metalli cum mercurio vivo.

Amphora est mensura liquidorum apud veteres.

Amuletum (dicitur & Periama seu Xenechton) est præservativum externum præcipue contra pestem collo appensum.

Ana, *ā*, *āā*, vel anatica portio, denotat æqualem diverſorum medicamentorum doſim.

Anacollema eſt linimentum, aut aliud medicamentum, quod fronti & naribus adhibetur ad hæmorrhagias ſiſtendas; eſt & remedium incarnans & conglutinans.

Apozema differt a decoctione, quod longiori mora ſpecies excoqui debeant.

Bolus eſt medicamentum conſiſtentiæ aliquantum durioris, quam electuarium, & plerumque pro una doſi ſumitur.

Calcinare, eſt corpora dura vel lapidea mediante igne ita reſolvere, ut in tenuiſſimum pulverem redigi queant.

Calx proprie dicitur, quod calcinando in alcohol converſum, ut calx ſolis, lunæ &c. vel ſaltem friabile factum eſt, ut cornu cervi, & ſimilia.

Candiſatio ſoli ſaccharo propria ſignificatio, dum in aqua ſolutum, depuratum, & ad conſiſtentiam ſacchari candi inſpiſſatum in cryſtallos abit, quod candiſare dicitur.

Cataplaſma fit, cum pulveres addito aliquo liquido in pultem convertuntur.

Cauterium eſt remedium cauſticum & eſcheroticum: paratur communiter ex lixivio forti, calce viva & luna, in aqua forti ſoluta & inſpiſſata.

Cementatio ſeu ſtratificatio idem eſt, ac corroſio ſicca, qua corpus quoddam metallicum cum ſalibus corrodentibus ſtratificatum calcinatur.

Ceratum, a cera ſic dictum, eſt emplaſtrum molliuſculum.

Chymia eſt ars corpora concreta ſolvendi, & ſoluta coagulandi, ut purum ab impuro ſeparetur, & vis medicamentoſa exaltetur, aut promptior reddatur; ſumitur & pro arte transmutandi metalla imperfectiora in perfectiora, aurum & argentum; cujus duæ partes ſunt, argyropæia & chryſopæia. Præparat quoque chymia ex atrociſſimis venenis ſaluberrima alexipharmaca; dicitur & ars deſtillatoria, ars hermetica, ars perfecti magiſterii, ars ſegregativa, ars ſeparatoria, & ars ſpagyrica.

Cinefactio, *Cineratio* vel *Incineratio*, eſt operatio, qua e tribus Regnis cineres parantur.

Circulatio optime fit in phiala longioris colli, vel in pelicano, vel in cucurbita cum alembico cæco, aut in duplici cucurbita, ubi orificium majoris cucurbitæ recipit collum minoris, ut liquoris pars volatilior ac ſpirituoſior continuo elevari ac recidere poſſit, adeoque quaſi circulum tranſeat, maturiorque evadat.

Circu-

Circulatorium eſt vas vitreum, in quo infuſus liquor aſcendendo & deſcendendo quaſi in circulos rotatur.

Circulus chymicus eſt inſtrumentum rotundum ferreum, vitris abſcindendis aptum.

Clarificatio eſt operatio, qua ſucci vel decocta craſſa clariora redduntur, & fit triplici modo: vel ſubſidentia, vel fermentatione, vel additione aceti, albuminis ovi, aut lactis.

Claretum eſt vinum aromaticum ſaccharo edulcoratum; dicitur & potus hippocraticus.

Coagulatio contingit, quando per evaporationem, exaltationem, ſublimationem & deſtillationem, materia diſſoluta coadunatur.

Cohob, *Cohobium* & *Cohobatio*, eſt liquoris corpori ſæpius affuſi frequens abſtractio, ſeu reiterata affuſio & deſtillatio, vel exaltationis virium gratia, vel etiam majoris fixationis cauſa.

Colare, eſt liquorem per colum panneum vel linteum trajicere.

Colliquatio chymica eſt rei ſolidioris mediante igne liquefactio, quæ & fuſio dicitur.

Collyrium eſt medicamentum externum uſui oculorum dicatum.

Concretio eſt liquoris aut ſucci in maſſam ſolidiorem condenſatio.

Condire, ordinarie dicitur, dum vegetabile aliquod ſaccharo ſoluto liquide permiſcetur.

Congluten & *Conglutinatum* eſt, quod ex putrefactione in materiam glutinoſam vertitur.

Conjunctio ſpagyrica, ſeu connexio, eſt fermentatio; conjungere idem eſt ac impregnare, dealbare, rubificare, dicitur etiam ſolis & lunæ conjunctio.

Conſiſtentia dicitur, cum res ad certam craſſitiem coquitur, uti contingit in ſyrupis, rotulis & ſimilibus.

Conſummatum eſt gelatina ex gallina ſine additione humiditatis prolecta.

Corroſio chymica eſt, dum res coagulatæ per corrodentes ſpiritus in calcem reducuntur.

Corroſio humida eſt, cum corpus maſſæ cuidam fluidæ, vel acido corrodenti liquori immergitur, atque ſic calcinatur.

Corroſio immerſiva eſt, dum corpora aliis rebus immerſa in calcem rediguntur.

Corroſio vaporoſa, prima per aquas dulces fit, ut in cornu cervi, cornu alcis, quod vel in alembico deſtillatorio, vel in ſingulari ligneo laconico ita emollitur, ut in pulverem a cortice nudatum facile redigi poſſit. Secunda fit ſuper aqua forti. Tertia ſuper vapore aceti fit plumbi mortificatio, & corroſiva calcinatio in ceruſ-

sam. Quarta fit, dum recrementa uvarum putrefacta vaporem corrosivum emittunt, mediante quo Mars & Venus calcinantur. Quinta contingit per vaporem plumbi, corrodendo mercurii vivi pedes, ne amplius currat. Sexta demum proponitur per mercurium & fuliginem a Paracelso.

Crucibulum est fusorium vas terreum igne fortissimo factum, basi acuta, desinens in ampliorem capacitatem, forma triangulari vel rotunda, ad fundenda & eliquanda mineralia & metalla inventum.

Cucurbita cæca est vas dissolutioni salium, aliarumque rerum dicatum, in quod alia cucurbita, sed minor, vice versa imponitur & perlutatur.

Cucurbita vas quoque chymicum turbinatum est ex cupro, stanno obducto, ex terra, vel vitro confectum, per quod destillationes per alembicum instituuntur, estque in cucurbitæ vel pyri forma utero turgescens; alia cucurbita fundi est globosi, alia plani.

Cupellatio est auri & argenti depuratio, mediante plumbo, in furno apto; omnes enim impuritates cum plumbo vel abeunt in vitrum cinereum, vel in fumum.

D. simpliciter scriptum denotat: detur.

Decantare, est liquorem materiæ alicui supereminentem per inclinationem effundere.

Decrepitatio dicitur de sale communi & consimilibus; quoniam, dum sine fusione ad ignem calcinantur, strepitum seu crepitum edunt.

Defensivum, chyrurgis & balneatoribus vulgare nomen, Paracelsus vero ad interna transtulit intelligens confortantia, & gravioribus symptomatibus resistentia.

Deflagratio est operatio, qua medicamenta deflagrantur, hoc est, subito per ignem purgantur, ut nitrum cum sulphure, antimonium cum nitro, & consimilia.

Deliquium, seu per deliquium solvere, est rem solvendam in locum humidum collocare, ut per se in liquorem vertatur.

Depuratio est rei cujusdam puræ ab impura separatio, ut est despumatio & clarificatio.

Desiccatio est superflui humoris vel humiditatis mediante calore evaporatio.

Despumare dicitur, cum inter coquendum spuma innatans cochleari plerumque perforato sæpius amovetur.

Destillare, est materiam liquidam volatilem vi ignis per vesicam, alembicum vel retortam, in vas recipiens expellere.

Destructio

Destructio chymicis dicitur dissolutio, vel deperditio pristinæ & nativæ suæ formæ, vel consistentiæ, & mutatio in alienam.

Detonare dicitur, quod cum flagratione & strepitu calcinatur, ut antimonium cum nitro, & cum tartaro.

Diacrysis denotat chymicam solutionem.

Digerere, est materiam concentrandam, vel maturandam, aut figendam, leni & constanti calore fovere, & in primo ignis gradu tractare.

Dispensatorium dicitur liber Pharmaceuticus continens medicamenta composita, quæ uni aut alteri loco practica sunt & communia.

Dissolutio est, quando salia, resinæ, aut aliud quid in spiritu vini, vel alio liquore dissolvuntur, vel quando corpora arte chymica in sua elementa rediguntur.

Ebullitio dicitur species effervescentiæ, vel elixationis fortioris materiæ liquidæ cum generatione bullarum a calore fortiori.

Eclegma est medicamentum internum pulmonibus conveniens, syrupo crassius, quod in ore detinetur, ut paulatim per guttur in pulmones delabatur; dicitur & linctus, lambile, looch.

Edulcorare, primo dicitur, si calcinata sale gravida, aqua ut plurimum calida, tam diu abluantur, donec materia relicta nullum amplius salinum saporem habeat; secundo, si potiones addito saccharo edulcorentur.

Elaboratio est operatio manualis, vel est solutio, aut coadunatio.

Elæosaccharum est mixtura ex oleis destillatis cum saccharo.

Empyreuma, seu adustum, est crassamentum illud viscidum, quod in aquis destillatis ad fundum subsidet.

Enema, clysma, idem est, ac clyster.

Epithema est medicamentum liquidum, quod partibus corporis nobilioribus, præsertim cordi & hepati, adhibetur.

Evaporare seu exhalare, est liquorem calori exponere, ut exhalet humiditas.

Exaltatio est terminus spagyricus, denotans sublimationem, qua res affectionibus mutata ad altiorem substantiæ & virtutis dignitatem perducitur.

Fermentare, est exaltatio rei cujusvis, qua per fermentum exagitata, & per destillationem subtilior reddita pars, vel spirituositas, a crassioribus partibus, fæcibus, vel phlegmate in sublime elevatur.

Filtratio est subductio alicujus humidi per filtrum, vel manicam Hippocratis.

Fixatio eſt corporum per ſe & natura ſua volatilium, & facile mobilium ligatio, qua corpora apta redduntur, ut ignis torturam ſuſtinere valeant; fixatio ſalium volatilium fit per ſpiritus acidos.

Fuſio eſt liquatio per gradus ignis, ut contingit in metallis & mineralibus.

Gargariſmus denotat liquorem, quo os & fauces gargariſando colluuntur.

Gelatina, ſeu galreda, fit ex raſura cornu cervi, eboris, ungulæ alcis, & aliis ingredientibus; fit etiam ex fructibus acidis ribium, cydoniorum, & ſimilibus.

Gradus conſtituuntur a chymicis circa calorem & regimen ignis, & ſunt gradus calcinationis, coagulationis, deſtillationis, digeſtionis, ſolutionis, putrefactionis & tincturæ.

Imbibere vel impregnare, eſt rem humiditate per vices potare, ſeu rem liquore humectare.

Incorporatio eſt commixtio, qua humida cum ſiccis in unius corporis maſſam coadunantur.

Infuſio eſt extractio virium ex medicamentis per liquorem convenientem facta.

Inſpiſſatio eſt, dum liquida materia evaporando in maſſam tractabilem & debitam conſiſtentiam redigitur.

Interpaſſare, dicitur de ſacculis ſeu fomentis ſiccis, idemque eſt, quod interſuere, ne materia incluſa conglomeretur, ob quam cauſam etiam goſſypio pulveres ſuſcipi ſolent.

Irroratio eſt, cum pulvis vel rotulæ aliquo humido, vel oleo deſtillato guttatim parum irrorantur.

Lævigare, eſt ſuper porphyritico lapide in tenuiſſimum pulverē redigere.

Linimentum eſt unguentum mollioris conſiſtentiæ.

Liquatio competit metallis, ſalibus, pinguedinibus, & ſimilibus, quæ vi caloris fluida fiunt.

Lutum eſt maſſa, qua mediante primo vitra clauduntur in juncturis; ſecundo, uniuntur, ſi fracta ſunt; tertio, a vi ignis defenduntur, & pro diverſitate rerum, diverſa parantur luta; ordinarium conficitur ex farina aqua permixta, quæ paſta ſupra fruſta chartæ extenſa vaſa conjungit; ad vitra fracta componitur lutum ex caſeo recenti, farina frumenti & calce viva, vel calx viva miſcetur albumine ovi, & lutum hocce compoſitum cum fruſtulis veſicæ bubulæ humidæ applicatur; fortius lutum conficitur, ſi ex minio & lithargyrio, cum oleo lini vel vernice parum coctum, & fractis vitris ſuper linteum extenſum imponatur; lutum ad vaſa lignea idoneum præparatur, ſi reſinæ libra una, terebinthinæ unciæ tres, ceræ unciæ duæ, pulveris vitri contuſi, farinæ laterum, calcis vivæ, pulveris ſquamma-

rum

rum ferri ana uncia una invicem ſolvantur, & mixta applicentur, hac mixtura fontes quoque picantur. Poſſunt etiam varia alia luta perfici.

Macerare, idem eſt, ac digerere rem aliquam.

Malaxare, idem eſt, quod mollificare, vel maſſam quandam manu ſubigere.

Manica Hippocratis eſt ſacculus laneus figura pyramidali, quo vina aromatica, & medicamentoſa, aliique liquores percolantur.

Matracium eſt ſacculus, qui interpungitur in modum crucis.

Maturatio chymica eſt exaltatio rerum crudarum in maturiorem & magis gratum ſtatum, eademque eſt cum digeſtione, circulatione, & fermentatione.

Menſura medicinalis, & menſura Viennæ Auſtriæ, ſunt æquales, unaquæque enim continet libras quatuor ponderis medicinalis.

Menſtruum dicitur liquor, qui ad tincturas extrahendas adhibetur, & a certo dierum numero ita nuncupatur.

Microcoſmi nomine intelligitur homo; ita oſſa, urina, & aliæ partes microcoſmi ſunt oſſa humana, urina humana, & aliæ partes humanæ.

Minera proprie dicitur terra, ſive materia, ex qua metalla & mineralia eruuntur, ut minera ſolis, minera lunæ, minera veneris, minera jovis, minera antimonii, & reliquorum.

Peſſus eſt medicamentum oblongum ſolidum, pudendo muliebri ex variis cauſis intrudendum.

Pharmaceutica & Pharmacia, eſt ars medicamenta colligendi, eligendi & componendi; vocatur quoque ars miniſtra ſcientiæ medicæ tradens deſcriptiones medicamentorum, & modum ea rite adhibendi.

Pharmacochymia eſt ea artis chymicæ pars, qua traduntur præcepta præparationum chymicarum, ſaluti humanæ inſervientium.

Pharmacopæus, *Pharmacopola*, *Apothecarius & Medicamentarius*, in Germania ſunt iidem, licet in Galliis Pharmacopæus ſit medicamenta componens, & Pharmacopola eadem vendens; noſtrates Pharmacopæi colligunt, eligunt, componunt, præparant, & ſimul publico exponunt medicamenta, hinc manus Medici dextræ prærogativam obtinuerunt; eſtque Pharmacopæus artifex, callens modum rite præparandi tam ſimplicia, quam compoſita medicamenta.

Pharmacopæa, *Pharmacologia*, *Pharmacopolium & Apotheca*, eſt doctrina medicamentorum parandorum, & locus, ubi proſtant medicamenta tam ſimplicia, quam compoſita & chymica.

Præcipitare, dicitur, dum in liquore ſolutio facta per contrarium liquorem ad fundum præcipitatur.

Purificare, eſt a ſordibus ſeparare, fitque lavando, clarificando, filtrando, & digerendo.

Quinta eſſentia proprie notat ſpiritum deſtillatum ex ſuccis fermentatione exaltatis.

Rectificare, eſt blando calore deſtillare, ut pars magis ſpirituoſa ac volatilis eliciatur, relicto phlegmate, ſeu parte aquoſa in fundo.

Reductio eſt operatio, per quam calces in priorem formam metallicam reſtituuntur, fitque fuſione vel ſolo igne, vel igne & bitumine, vel igne & ſalibus; huc pertinet revivicatio mercurii, dum is aut ſublimatus, aut ſolutus, aut præcipitatus priſtino fluori reſtituitur.

Refrigeratorium chymicis eſt vas illud, quod aquam frigidam continet, qua mediante vapores in deſtillatione exaltati per refrigerationem condenſantur in aqueam ſubſtantiam, ſive roſtrum alembici tranſeat, ſive ipſum ambiat alembicum, ſive alio modo adhibeatur.

Reverberatio terminus eſt technicus in chymia ſignificans ignitionem, qua corpora igne vivo repercutiente & reverberante in calcem ſubtiliorem, aut fuſionem reducuntur.

Reverberatorium, ſive reverberium, eſt furnus ſeu fornax chymica, in qua per flammam materialia calcinantur.

Roſtrum dicitur fiſtula illa, quæ galeis ſeu capitellis deſtillatoriis contigua eſt, per quam ex galea liquor deſtillatus in receptaculum ſuppoſitum deſtillatur.

Separare, denotat, dum oleum ab aqua ſeparatur, quod fit per tritorium anguſti in fundo orificii, vel per goſſypium, vel per chartam emporeticam.

Sigillare hermetice, eſt vitrum igne fuſorio liquatum claudere.

Sinapiſmus eſt cataplaſma vel maſſa maxime conſiſtens ex fermento acri, ſinapi & aliis ingredientibus, plantæ pedum, vel alteri parti cutis impoſita, ruborem, ardorem & veſicas inducens.

Sparadrapum eſt linteum, vel etiam charta, emplaſtro ad ignem fluenti immerſum, extenſum & refrigeratum.

Stratificare, ſeu ſtratum ſuper ſtratum facere, idem eſt, ac metallum laminatum & pulveres ſtratificando alternatim ſtruere; nimirum primo ſternendum eſt ſtratum pulveris, hinc imponenda lamina metallica, dein rurſus pulvis, & ſic continuando, donec pulvis ſtratum claudat.

Sublimare, eſt particularum volatilium a fixis ſeparatio, & quidem via ſicca parantur taliter flores, ſalia volatilia, cinnabaris, mercurialia, & alia.

Sup-

Suppositorium est medicamentum solidum instar digiti in anum intrudendum.

Vesica destillatoria est vas æneum, seu metallicum, ex cupro in forma vesicæ vel ovi factum, duorum vel trium pedum altitudinis, & convenientis latitudinis, circa vestigium apertum, ut intra sinum suum convenientem alembicum recipere valeat; alembicus cum rostro ejus debet inferius stanno obduci.

Observationes circa varia simplicia sub uno nomine sæpius comprehensa.

Quinque herbæ emollientes	Malva, Althæa, Violaria, Mercurialis, Parietaria.
Quinque radices aperientes majores	Apii, Fœniculi, Asparagi, Petroselini, Rusci.
Quinque radices aperientes minores	Graminis, Rubiæ, Eryngii, Capparis, Ononidis.
Quinque genera myrobalanorum	Citrinæ, seu flavæ, Chebulæ, seu cepulæ, Indæ, seu nigræ, Emblicæ, Belliricæ.
Quinque lapides pretiosi	Sapphiri, Granati, Smaragdi, Hyacinthi, Carneoli, seu sardæ.
Quinque herbæ capillares	Adianthum nigrũ, seu capillus veneris, Adianthum album, seu ruta muraria, Polytrichon aureum, Trichomanes, Asplenium, seu ceterach.

Quatuor semina calida majora	Anisi, Fœniculi, Carvi, Cumini,
Quatuor semina calida minora	Ammeos, Amomi, Apii, Dauci.
Quatuor semina frigida majora	Cucumeris, Cucurbitæ, Citrulli, Melonum.
Quatuor semina frigida minora	Endiviæ, Scariolæ, Lactucæ, Portulacæ,
Quatuor flores cordiales	Borraginis, Buglossi, Rosarum, Violarum.
Quatuor aquæ pleuriticæ	Cardui benedicti, Cardui Mariæ, Taraxaci, Scabiosæ.
Quatuor aquæ catarrhales	Farfaræ, Scabiosæ, Taraxaci, Veronicæ.
Quatuor unguenta calida	Nervinum, Martiatum, Althææ, Agrippæ.
Quatuor unguenta frigida	Album camphoratum, Rosatum mesues, Populeum, Infrigidans Galeni.
Tres aquæ puerperarum	Cardui Mariæ, Chamæpityos, Melissæ.

Tria

Tria olea stomachica	Absynthii, Cydoniorum, Mastichinum,
Tria salia stomachica	Absynthii, Cardui benedicti, Centaurii minoris.

Sequuntur Pondera medicinalia cum suis signis.

Gr. gr.	Denotat	Granum unum e. g. ponderis piperis.
℈s.		Medium scrupulum, id est: decem grana.
℈I.		Unum scrupulum, id est: viginta grana.
ʒI.		Drachmam unum, seu tres scrupulos, id est: grana sexaginta.
℥s.		Mediam unciam, seu quatuor drachmas, aut scrupulos duodecim.
℥i		Unciam unam, seu octo drachmas, aut scrupulos viginti quatuor.
℥iii		Uncias tres, seu quadrantem libræ Pharmaceuticæ.
℔.s.		Mediam libram, seu uncias sex.
℔I.		Libram unam, seu uncias duodecim.
m. I.		Manipulum, id est: quantum una manu prehendi potest.
m. s.		Manipulum semis, id est: medietatem prioris.
p. I.		Pugillum, id est: quod tribus digitis comprehenditur.
p. s.		Pugillum semis, seu: quod duobus digitis comprehenditur.
Ad pondus Omnium.		Ut in præscripta compositione de ultimo ingrediente tantum sumatur, quantum prior omnium dosis in se continet.

Libra una ponderis civilis Viennensis continet uncias novendecim.
Mensura una Viennensis continet libras quatuor.



•ↄ§)(o)(§c•

S I G N A
PHARMACEUTICA USUALIA.

🜊 Acetum.

🜋 Acetum deſtillatum.

🜁 Aer.

♀ Æs uſtum.

O Alumen.

aaa Amalgama.

♒ Amphora.

♁ Antimonium.

🜄 Aqua.

🜅: Aqua fortis.

🜆: Aqua Regia.

∴ Arena.

☽ Argentum, ſeu luna.

☿ Argentum vivum, ſeu mercurius.

o-o Arſenicum.

o=o Auripigmentum.

☉ Aurum, & ſol.

B: Balneum.

MB: Balneum Mariæ.

VB: Balneum vaporis.

🝁 Calx viva.

♋ Cancer.

Ca-

Caput mortuum.

Carbones.

Cementare.

Cineres.

Cineres clavellati.

Cinnabaris.

C.C. Cornu cervi.

Crucibulum.

Cuprum & venus.

Dies.

Ferrum, chalybs, & mars.

Deſtillare.

F.f. Fiat.

Filtrare.

Hora.

Ignis.

Ignis rotæ, vel circularis.

Lumbrici terreſtres.

Lamina.

Limatura.

Lixivium.

Magneſia.
MP Maſſa Pilularum.
Menſtruum.
Metallum.
Menſis.
Mercurius ſublimatus.
Mercurius præcipitatus.
Nitrum.
Nox.
Oleum.
Phiola.
Phlegma.
Plumbum, ſeu ſaturnus.
Præcipitatio.
PP Præparare.
Pulvis, & pulveriſare.
Purificare.
Putrefacere.
QPL. Quantum placet.
QS. Quantum ſatis.
QV. Quantum vis.
QE. Quinta eſſentia.

℞ Recipe.
Retorta.
Regulus.
Reverberare.
Sal.
Sal alkali.
Sal armoniacum.
Sal gemmæ.
S.a. Secundum artem.
Sp: Spiritus.
Stannum, ſeu jupiter.
S.S.S. Stratum ſuper ſtratum.
Sublimatio.
Sulphur.
Tartarus.
Terra.
T: Tinctura.
V.S: Vini ſpiritus.
A.V: Vini alkohol.
V.S.R: Vini ſpiritus rectificatus.
Viride æris, ſeu ærugo.
Vitrum, vel alembicus.
Vitriolum.
Urina.



NORMA CLASSIUM.



CLAS-



CLASSIS PRIMA.
DE
ACETIS.

ACETUM BEZOARDICUM.

℞. Radicis angelicæ
Levistici ana uncias tres,
Herbæ melissæ
Rutæ
Scordii ana unciam unam,
Corticum citri recenter siccatorum uncias duas,
Baccarum juniperi uncias quatuor,

Incisis & contusis affundatur aceti vini optimi sufficiens quantitas, ad quatuor vel quinque digitorum eminentiam, peracta digestione abstrahatur in alembico vitreo, in hoc destillato aceto denuo infundantur

Corticum citri extimorum
Radicis angelicæ
Contrajervæ
Enulæ
Morsus diaboli
Zedoariæ ana uncia una semis,
Herbæ rutæ
Scordii nostratis
Myrrhæ rubræ
Baccarum juniperi ana uncia una,
Croci Austriaci drachmæ duæ,

Incisa & contusa stent per octiduum in infusione calida, vitro probe clauso, dein colentur, & filtretur acetum.

ACETUM THERIACALE.

℞. Radicis angelicæ
Levistici
Contrajervæ
Enulæ ana uncias duas,
Serpentariæ virginianæ

Morſus diaboli
Zedoariæ
Gentianæ
Oſtrutii ana unciam unam,
Valerianæ unciam ſemis,
Herbæ meliſſæ
Rutæ hortenſis
Scordii noſtratis
Myrrhæ rubræ ana unciam unam,
Corticum citri
Baccarum juniperi ana unciam unam ſemis,
Croci Auſtriaci drachmas tres,
Theriacæ uncias quatuor,
Inciſa & contuſa digerantur per quatuordecim dies in aceti vini quantitate, ad quatuor digitorum eminentiam, coletur forti expreſſione, & uſui acetum ſervetur.

Vires hujus & ſuperioris aceti, tàm interne, quam externe, ex ipſo nomine patent.

ACETUM VINI DESTILLATUM.

℞. Aceti vini optimi libras duodecim; ponantur in alembicum, vel retortam vitream ſat capacem, remanente tertia parte vacua, collocentur in arenam, & deſtillentur igne convenienti, abjecto phlegmate ad mellaginem, cavendo, ne empyreuma aliquod contrahat, & hoc ſub nomine ſpiritus aceti aſſervetur diverſo uſui dicatum.

ACETA SIMPLICIA.

Acetum calendulæ,
Cyani,
Fragorum,
Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Lithargyrii,
Papaveris erratici,
Roſarum,
Rubi idæi,
Rutæ,
Sambuci,
Scilliticum,
Tunicæ,
Violarum.

Hæc aceta uſualia parantur tam ex aceto deſtillato, quam ſimplici, lege artis, per infuſionem; viresque horum acetorum pro re nata ex ingredientibus deſumuntur.



CLAS-

CLASSIS SECUNDA.
DE
AQUIS
Tam compoſitis, quam ſimplicibus, cum & ſine vino, ſuccis & vinis.

AQUA ACOVSTICA.

℞. Herbæ roriſmarini
Majoranæ
Salviæ hortenſis
Lavendulæ
Rutæ
Origani
Polii
Florum ſambuci
Roſarum
Spicæ nardi
Baccarum juniperi
Lauri
Gummi galbani
Caſtorei ana drachmas duas,
Radicis leviſtici
Valerianæ minoris
Porri
Raphani majoris
Ceparum ana drachmas ſex,
Ovorum formicarum
Seminis raphani
Rutæ
Cumini ana unciam ſemis,
Inciſis & contuſis addantur
Urinæ capræ, vel ejus defectu
Urinæ pueri recentis
Vini generoſi ana libræ quatuor,
Fiat maceratio per viginti quatuor horas, dein leni igne deſtilletur in balneo, & ſervetur uſui.

Læſionibus auditus, ſive ab humore, vapore aut flatu proveniant, ut ſurditati, tinnitui, ſtrepitui aut ſibilo, externe adhibita hæc aqua mire opitulatur.

AQUA ANHALTINA.

℞. Terebinthinæ claræ libram ſemis,
Ligni aloes unciam unam ſemis,
Thuris maſculi unciam unam,
Granorum maſtichis
Caryophyllorum
Nucis moſchatæ
Cubebarum
Cinnamomi ana drachmas ſex,
Seminis fœniculi
Baccarum lauri ana unciam ſemis,
Croci Auſtriaci drachmas duas,

Pulverisata infundantur in spiritus vini libris sex, digerantur per sex dies, hinc lentissime ex balneo Mariæ destillentur.

Stomachum, cor, & reliqua viscera sorroborat calefaciendo, siccando, dicutiendo & spiritus excitando; in frictionibus externis conducit catarrhis a causa frigida, apoplexiæ, paralysi, epilepsiæ, vertigini, lethargo, arthritidi vagæ, & tremori artuum.

AQUA ANODINA.

℞. Salis tartari
Armoniaci ana libras duas,
Florum lavendulæ uncias sex,
Lixivii e calce viva & cineribus libras quatuor,
Spiritus vini simplicis libras decem,
Misceantur, & instituatur, lege artis, per alembicum destillatio.

Vires sunt nomini imposito quoad usum externum apprime correspondentes.

AQUA ANTIPHTHISICA.

℞. Herbæ recentis veronicæ
Pulmonariæ maculosæ
Scabiosæ
Hederæ terrestris
Farfaræ ana unciam unam,
Chærefolii uncias duas,
Radicis consolidæ majoris
Pimpinellæ saxifragæ
Ireos florentinæ
Enulæ ana unciam unam semis,
Seminis anisi drachmas decem,
Croci Austriaci drachmas duas,
Limacum hortensium minimorum libras tres,
Incisis & contusis affundantur
Sanguinis porcini recentis libræ quatuor,
Seri lactis libræ duodecim,
Et statim destilletur organis vitreis lento igne.

Abstrusæ rerum essentiæ melius a posteriori, quam anteriori dignoscuntur; & licet alii negent, experientia teste, cum Fullero convenimus in eo, quamvis limaces succum crassum per alembici rostrum emittere nequeant, effluvia tamen sanativa possunt, ut aqua abunde impraegnetur.

Ad phthisin & ulcera pulmonum purificanda & consolidanda, pectusque a crassis humoribus depurandum opem confert.

AQUA ANTISCORBUTICA.

℞. Herbæ recentis nasturtii aquatici
Cochleariæ
Beccabungæ
Trifolii fibrini
Chærefolii
Radicis raphani rusticani recentis
Apii hortensis ana uncias sex,
Incisa & contusa infundantur in
Aquæ fontanæ
Vini generosi ana sufficienti quantitate, per viginti quatuor horas, ad quatuor digitorum eminentiam, dein addantur

Zibe-

Zibethi caballini avena nutriti
recentis libræ tres,
Et ſtatim fiat deſtillatio per cucurbitam vitream ad medietatem.

Ad corrigendam quamcunque in ſanguinis maſſa latentem, & ſeſe etiam per puſtulas, & alia ſigna exteriora monſtrantem acrimoniam, efficaciæ ſummæ deprehenditur.

AQUA APERITIVA.

℞. Radicum quinque aperientium
ana unciam unam ſemis,
Filicis
Eryngii
Corticum capparum
Fraxini
Tamariſci
Aurantiorum
Citri ana unciam unam,
Herbæ fumariæ
Agrimoniæ
Cuſcutæ
Cichorei
Ceterach
Scolopendrii
Epithymi ana drachmas ſex,
Seminis aniſi
Fœniculi
Coriandri ana unciam ſemis,
Cinnamomi acuti drachmas
tres,
Inciſis & contuſis affundantur
Aquæ fontanæ
Vini generoſi ana libræ octo,
Stent per duos dies loco calido probe clauſa, dein fiat, lege artis, deſtillatio.

Vires deprædicantur, mediante inciſione partium ſalinarum, in reſerandis obſtructionibus viſcerum internorum, uti hepatis, lienis, & venarum meſaraicarum; hinc quoque hypochondriacis cochleatim ſumpta hæc aqua optime conducit.

AQUA APOPLECTICA.

℞. Florum liliorum convallium
Lavendulæ ana recentium
uncias ſex,
Paralyſeos
Pœoniæ
Tiliæ
Tunicæ
Herbæ majoranæ
Roriſmarini
Baſiliconis
Salviæ
Serpilli
Thymi
Radicis pœoniæ ana recentium
uncias duas,
Galangæ
Doronici
Seminis ſinapi ana unciam unam,
Corticum citri recenter ſiccatorum
Cinnamomi acuti ana uncias
duas,
Caryophyllorum
Nucis moſchatæ
Macis ana unciam unam ſemis,
Ligni aloes
Santali citrini ana drachmas ſex,
Cardamomi minoris
Cubebarum ana unciam ſemis,
Infundantur recentia ſucceſſive ſuo tempore in
Spiritus vini libris quatuor,

Vini generosi libris sedecim,
Ultimo addantur aromata incisa & contusa, & fiat peracta digestione destillatio ex balneo Mariæ per organa vitreata.

Vires hujus aquæ tam in, quam extra adhibitæ, consistunt in medela ferenda apoplecticis, paralyticis, convulsivis, lipothymia & syncope, cæterisque nervorum affectibus laborantibus.

AQUA, SIVE BALSAMUM ARTIFICIALE.

℞. Terebinthinæ uncias sedecim,
Olei laurini uncias sex,
Gummi galbani libram unam,
Elemi
Aloes succotrinæ
Benzoes
Styracis
Masthichis
Myrrhæ
Olibani ana unciam unam,
Hederæ
Radicis ireos florentinæ
Dictamni
Aristolochiæ rotundæ
longæ
Imperatoriæ
Consolidæ majoris
Seminis anisi
Fœniculi ana uncias duas,
Succini albi uncias tres,
Florum hyperici
Chamæmeli Romani
Herbæ absinthii
Rorismarini
Scordii
Cochleariæ
Rutæ ana drachmas sex,
Cardamomi minoris
Ligni aloes
Nucis moschatæ
Cinnamomi acuti
Castorei ana unciam unam,
Cubebarum unciam semis,

Permisceantur, & infundantur incisa & contusa in
Spiritus vini libris viginti
Per octiduum, dein ex balneo Mariæ, lege artis, instituatur destillatio.

Vires hujus aquæ tam interne, quam externe, si non exsuperant, certe adæquant sic deprædicatum balsamum schauerianum Augustanum; nam celebrantur cephalicæ, stomachicæ & nervinæ, hinc prodest in doloribus capitis, aliorumque viscerum internorum, specificum in spasmo ventriculi.

AQUA ARTHRITICA.

℞. Florum chamæmeli
Herbæ pulegii
Lavendulæ
Majoranæ ana unciam unam,
Rorismarini uncias tres,
Salviæ
Chamæpityos
Myrrhæ optimæ ana uncias duas,
Nucis moschatæ
Caryophyllorum
Cinnamomi acuti
Radicis pœoniæ
Pyrethri
Cyperi rotundi
Ireos illiricæ ana unciam semis,
Cardomomi minoris
Cubebarum ana drachmas duas,

Incisa

Incisa & contusa infundantur in
Spiritus vini optimi libris sedecim
Per dies quatuordecim in vase bene clauso, deinde per balneum Mariæ destilletur.

Qui frigidis articulorum morbis, ut tremore, paralysi & paræsi ex colica inducta laborant, præsentaneam opem experiuntur, nervos roborando, viresque deperditas in juncturis restituendo.

AQUA ASTHMATICA.

℞. Radicis enulæ uncias duas,
Ireos florentinæ unciam unam semis,
Herbæ hysopi
Scabiosæ
Pulmonariæ
Tussilaginis
Veronicæ
Salviæ hortensis
Seminis anisi
Fœniculi
Cinnamomi acuti ana unciam semis,
Cardamomi drachmas duas,
Croci Austriaci scrupulos duos,
Aquæ fontanæ
Vini generosi ana libras sex,
Incisa & contusa digerantur per tres dies, dein fiat in balneo Mariæ, lege artis, destillatio.

Anhelosis, senibus, aliisque thoracis affectibus a frigidorum humorum colluvie ortis commendatur, dum spirandi difficultatem ab impactis humoribus provenientem tollit, liberamque respirationem reddit.

AQUA, SEU BALSAMUM EMBRYONIS.

℞. Florum tunicæ
Tiliæ ana libram semis,
Lavendulæ
Herbæ salviæ
Melissæ
Fœniculi
Menthæ crispæ
Nucis moschatæ ana uncias tres,
Caryophyllorum
Cinnamomi
Zinziberis
Cubebarum
Granorum paradisi
Zedoariæ
Macis
Radicis pœoniæ
Seminis pœoniæ
Visci querni ana uncias duas,
Galangæ drachmas sex,
Incisa & contusa infundantur in vini generosi libris viginti quatuor,
Facta per octiduum infusione, leni calore ex balneo Mariæ, lege artis, destilletur.

Fœminis abortui obnoxiis, item gravidis languentibus, exterrefactis, lipothymias, tormina & inflationes ventris patientibus, imo & parturientibus, tam interne, quam externe, optato successu adhibetur, dum spiritus instaurantur, viresque reficiuntur.

AQUA, SEU BALSAMUM VENTRICULI.

℞. Galangæ uncias tres,
Nucis moschatæ

Caryophyllorum
Cubebarum ana unciam unam semis,
Cinnamomi
Macis
Zedoariæ
Granorum paradisi ana unciam unam,
Piperis longi
Florum rosarum rubrarum
Tunicæ
Buglossi ana drachmas sex,
Herbæ menthæ
Pulegii
Absinthii utriusque ana unciam semis,
Medullæ panis triticei uncias decem,

Concisa & contusa macerentur in vini albi sufficienti quantitate, ad sex digitorum eminentiam, vase probe clauso per octiduum; facta digestione fiat, lege artis, destillatio.

Vires stomachicæ ab ipso nomine desumi possunt.

AQUA BARDANÆ COMPOSITA.

℞. Radicis bardanæ recentis
Vincetoxici recentis
Corticis mediani radicis fraxini ana libras duas,
Minutim concisa infundantur per viginti quatuor horas in
Aceti rutacei
Vini albi ana libris quinque,
Destilletur in balneo Mariæ, & addantur
Camphoræ drachmæ duæ.

Sudoriferum est excellens; hinc in peste, febribus malignis, & rheumatismo adhibetur, dum a putredine præservat, diaphoresim promovendo.

AQUA BENEDICTA SERPILLI.

℞. Herbæ recentis serpilli cum floribus uncias octo,
Chamæmeli Romani uncias duas,
Satureiæ
Thymi ana unciam unam,
Stent infusa in
Vini generosi libris sedecim
Per aliquot dies, dein fiat destillatio, in destillato denuo infundantur
Herbæ recentis serpilli cum floribus unciæ octo,
Cassiæ ligneæ uncia una,
Ligni aloes
Macis ana uncia semis
Minutim incisa, & facta digestione, rursus in balneo Mariæ per alembicum destilletur.

In omnibus catarrhis & defluxionibus opitulatur, cerebrum & reliqua viscera corroborando, appetitum conciliando; pellit quoque urinam, calculum, menses, secundinam, imo & fœtum mortuum; asthmaticis quoque & anhelosis subvenit.

AQUA BRYONIÆ COMPOSITA.

℞. Succi radicis bryoniæ libras quatuor,
Foliorum rutæ
Artemisiæ ana libras duas,
Flave-

Flavedinis corticum aurantiorum recentis uncias tres,
Myrrhæ rubræ
Herbæ ſabinæ ana uncias duas,
Matricariæ
Nepetæ
Pulegii ana unciam unam,
Baſiliconis
Dictamni cretici ana drachmas ſex,
Caſtorei unciam unam,
Vini generoſi libras duodecim,
Ex conciſis & contuſis fiat per dies quatuor infuſio in vaſe bene clauſo, dein deſtillatio in balneo Mariæ.

In affectionibus hyſtericis fœminæ ex hac aqua ſumpta præſentaneam opem experiuntur.

AQUA BUFONUM COSMETICA.

℞. Bufonum vivorum numero viginti,
Florum nymphææ
Roſarum albarum
Fabarum
Liliorum alborum ana recentium uncias duas,
Radicis ſigilli Salomonis uncias tres,
Lactis vaccini libras duodecim,
Suffocentur bufones in lacte, tum reliqua conciſa addantur, fiatque mox deſtillatio.

Coſmeticum eſt inſigne ad maculas faciei detergendas.

AQUA CAPONIS.

℞. Radicis enulæ
Polypodii ana uncias duas,
Herbæ marrubii
Pulmonariæ
Lactucæ
Beccabungæ ana drachmas ſex,
Florum borraginis
Buglоſſi
Roſarum rubrarum
Violarum
Cinnamomi acuti ana unciam ſemis,
Macis drachmas duas,
Croci Auſtriaci drachmam unam,
Vini generoſi libras tres,
Brodii unius caponis eviſcerati, & ab omni pinguedine liberati, libras ſex,
Miſceantur conciſa, dein leni igne, lege artis, deſtillentur.

Analeptica eſt & reſtaurans, hinc tabidis, hecticis, phthiſicis, & ex morbo chronico reconvaleſcentibus recommendatur.

AQUA CARBUNCULI.

℞. Florum roriſmarini
Liliorum convallium
Violarum
Borraginis
Tunicæ
Lavendulæ ana recentium uncias tres,
Herbæ recentis majoranæ
Salviæ hortenſis
Nucis moſchatæ
Macis

Zinziberis
Caryophyllorum
Cinnamomi
Galangæ
Baccarum juniperi
Viſci querni
Seminis pœoniæ
Cardamomi minoris ana unciam unam,
Vini generoſi libras duodecim,
Fiat ex conciſis & contuſis ſucceſſiva infuſio in loco tepido, deinde, lege artis, deſtillatio. Si placet, deſtillato, ſplendoris a vulgo deſiderati cauſa, aliquot auri foliola imponantur.

Spiritibus vitalibus & animalibus robur hæc aqua addit; cor, genus nervoſum, & reliqua viſcera roborat, affectusque eorum frigidos emendat.

AQUA CARMINATIVA.

℞. Florum chamæmeli Romani recentium libram unam ſemis,
Corticum aurantiorum
Citri ana exteriorum unciam unam ſemis,
Herbæ abſynthii pontici,
Menthæ criſpæ
Pulegii
Origani
Seminis coriandri
Carvi ana unciam ſemis,
Fœniculi
Aniſi ana unciam unam,
Anethi uncias duas,
Infundantur per noctem inciſa & contuſa in
Aquæ fontanæ libris ſedecim,
Deinde in balneo Mariæ, lege artis, deſtilletur.

Ad flatus diſcutiendos, & ventriculum roborandum, virtute pollet inſigni.

AQUA CARMINATIVA REGIA.

℞. Florum chamæmeli Romani recentium uncias ſex,
Herbæ menthæ criſpæ
Serpilli ana recentium uncias duas,
Seminis aniſi
Fœniculi ana uncias tres,
Cumini drachmas tres,
Macis
Nucis moſchatæ
Galangæ
Baccarum juniperi ana unciam unam,
Lauri
Flavedinis corticum aurantiorum ſiccatæ ana unciam unam ſemis,
Cinnamomi acuti uncias duas,
Inciſa & contuſa infundantur in
Spiritus vini
Vini generoſi ana libris octo,
Facta digeſtione deſtilletur, ad remanentiam tertiæ partis, edulcoretur deſtillati libra una ſacchari albiſſimi drachmis ſex, & tingatur coccinella.

Vires hujus aquæ, quemadmodum ſunt carminativæ, ita & debilitato a cauſa frigida & viſcoſa ventriculo mirum in modum opitulatur.

AQUA

AQUA CINNAMOMI BUGLOSSATA.

℞. Cinnamomi acuti libram unam,
Florum buglossi recentium libram semis,
Aquæ fontanæ libras duodecim,
Ex concisis & contusis post debitam digestionem instituatur destillatio ad medietatem.

Vires ejus sunt cordiales & stomachicæ.

AQUA CINNAMOMI CYDONIATA.

℞. Succi cydoniorum recenter expressi libras octo,
Cinnamomi acuti uncias octo,
Infundantur per triduum, & deinde, lege artis, destilletur.

In spiritibus roborandis, corde refocillando, & alvi profluviis sistendis, virtutes possidet egregias.

AQUA CINNAMOMI SPIRITUOSA LACTEA.

℞. Cinnamomi optimi libram unam semis,
Vini hungarici libras sex,
Spiritus vini libras duas,
Peracta debita infusione, instituatur destillatio ad medietatem.

Ad spiritus vitales & animales suppressos, erigendos & confortandos, recommendatur.

AQUA CINNAMOMI CUM VINO.

℞. Cinnamomi acuti libram unam semis,
Zinziberis unciam unam,
Vini hungarici generosi libras duodecim,
Concisa digerantur per aliquot dies, dein instituatur destillatio.

Vires ejus sunt confortantes & stomachicæ.

AQUA CONFORTATIVA USITATA.

℞. Aquæ cerasorum nigrorum
Borraginis
Buglossi
Florum violarum
Tunicæ
Tiliæ ana uncias sex,
Cinnamomi buglossatæ unciam unam semis,
Margaritarum præparatarum drachmas duas,
Coralliorum alborum præparatorum
Matris perlarum præparatæ
Cornu cervi usti præparati ana unciam semis,
Sacchari albissimi uncias quinque,
Mixta serventur pro usu; cum vero, præsertim tempore æstivo, tertia aut quarta die lentorem & aciditatem contrahere soleat, præstat in vitro aquas commixtas separatim, & pulveres commixtos separatim asservare, ita, ut usus

tempore fiat mixtio, ad aquarum unciam unam ſumendo pulveris ſcrupulos quatuor.

In omni virium proſtratione & debilitate præſtans eſt remedium, ſpiritus animales depurando, vitales eliciendo, & ſenſus tam internos, quam externos refocillando.

AQUA CORDIALIS FRIGIDA.

℞. Succi ſcordii
Granatorum dulcium
Meliſſæ
Rubi idæi
Citri
Galegæ
Acetoſellæ
Acetoſæ ana libras duas,
Seminis cardui benedicti
Citri
Portulacæ
Acetoſæ ana drachmas ſex,
Florum quatuor cordialium
Nymphææ
Ligni ſantali albi
Citrini ana unciam unam,
Corticum citri exteriorum unciam unam ſemis,
Inciſa miſceantur, & in vaſe vitreo inſtituatur deſtillatio.

Conducit hæc aqua plurimum in febribus omnibus, a nimio æſtu cor & partes vitales infeſtantibus.

AQUA CORDIALIS TEMPERATA.

℞. Cinnamomi acuti uncias tres,
Corticum citri exteriorum unciam unam ſemis,
Ligni aloes optimi
Santali citrini una unciam ſemis,
Seminis baſiliconis drachmas tres,
Galangæ
Caryophyllorum
Macis
Nucis moſchatæ
Cardamomi ana drachmam unam ſemis,
Florum roſarum rubrarum
Borraginis una unciam unam ſemis,
Lavendulæ
Roriſmarini ana unciam ſemis,
Croci Auſtriaci ſcrupulos duos,
Ceraſorum nigrorum ſiccorum uncias ſex,
Inciſa & trita infundantur in vitro bene clauſo in
Vini generoſi libris octo,
Succi pomorum redolentium
E rubo idæo ana libris duabus
Meliſſæ libra una,
Per duos dies, dein in balneo Mariæ fiat deſtillatio.

Si quis completam hanc aquam deſideret, addat peracta digeſtione
Ambræ gryſeæ
Moſchi orientalis ana ſcrupulum ſemis,
Et procedatur priori modo.

In ſubitanea ſpirituum animalium & vitalium labefactatione cor & cerebrum recreat; hinc apoplecticis, epilepticis, paralyticis, & cardiacis levamen

men affert, atque virtute sua analeptica ex morbis chronicis reconvalescentibus subvenit.

AQUA DE CORDE CERVI.

℞. Cordis cervini recentissimi, una cum sanguine minutim incisi, numero unum,
Cinnamomi acuti unciam semis,
Caryophyllorum
Cardamomi minoris
Galangæ
Macis
Croci Austriaci ana drachmas duas,
Ligni aloes
Santali citrini
Corticum citri
Seminis basiliconis ana drachmam unam semis,
Florum lavendulæ
Rorismarini
Salviæ
Foliorum melissæ ana drachmam unam,
Incisa & contusa macerentur in vini generosi libris sex
Per noctem, mane in balneo Mariæ fiat destillatio. Notandum, quod omnia ingredientia prius debeant esse parata, ut adveniente corde recenti statim infusio fieri possit.

In cordis palpitatione, tremore, syncope & lypothymia, præstans est remedium, cor & spiritus vitales, nec non naturales confortando.

AQUA CORNU CERVI CITRATA.

℞. Typhorum cervi grossorum & recentium uncias sex,
Pomorum citri recentium, cum corticibus & semine incisorum, numero sex,
Herbæ melissæ
Scordii
Cardui benedicti ana recentium uncias tres,
Infundantur incisa in
Vini generosi
Aquæ fontanæ ana libris sex,
Et per alembicum in balneo Mariæ fiat statim destillatio.

Remedium est specificum in omnibus cordis & cerebri affectionibus; spiritus enim exhilarat, cor confortat, ejusque debilitatibus subvenit.

AQUA COSMETICA.

℞. Florum sulphuris drachmas sex,
Salis armoniaci simplicium drachmam unam,
Cremoris tartari drachmas tres,
Camphoræ drachmam unam semis,
Aquæ calcis tenuissimæ libras duas,
Stent in digestione per viginti quatuor horas in balneo Mariæ, dein filtretur.

Faciei lentigines ac serpigines tollit, eamque politam conservat.

AQUA DYSENTERICA.

℞. Nucis moschatæ

Radicis tormentillæ
Biſtortæ
Pimpinellæ
Conſolidæ majoris
Plantaginis ana uncias duas,
Florum balauſtiæ
Roſarum rubrarum
Hyperici
Papaveris erratici ana unciam ſemis,
Baccarum myrtillorum
Acaciarum
Fructus ſorborum ana unciam unam ſemis,
Inciſis & contuſis addantur
Succi cydoniorum
Vini rubri hungarici ana libræ ſex,
Stent per aliquot dies in infuſione, dein inſtituatur deſtillatio.

Inſignes hujus aquæ virtutes ab ipſo nomine patent.

AQUA EPILEPTICA.

℞. Florum liliorum convallium recentium uncias ſex,
Lavendulæ unciam unam,
Roriſmarini
Stœchadis arabicæ
Radicis pœoniæ
Dictamni albi
Viſci quercini
Cinnamomi acuti
Nucis moſchatæ ana unciam ſemis,
Piperis longi
Cubebarum ana drachmas duas,
Inciſa & contuſa infundantur per octiduum in
Vini generoſi libris octo,
Dein fiat deſtillatio.

In epilepſia, vertigine, & comate egregii eſt uſus, præſervative ante quadraturas lunæ, curative in paroxiſmo, reſumptis modicum viribus; uſus quoque extrinſecus multum commendatur.

AQUA EPILEPTICA PUERORUM.

℞. Aquæ ceraſorum nigrorum
Florum tiliæ
Paralyſeos
Pœoniæ ana uncias octo,
Sacchari perlati uncias quatuor,
Miſceantur, & ſervetur uſui hæc aqua, etiam extemporanee paranda.

Exhibetur infantibus ob difficilem dentitionem motui convulſivo obnoxiis, vel ſimpliciter, vel modica quantitate ſuperioris aquæ permixta.

AQUA PRO EPITHEMATE CORDIS.

℞. Herbæ roriſmarini
Baſiliconis
Majoranæ
Meliſſæ
Thymi
Florum lavendulæ
Roſarum rubrarum
Aurantiorum
Cheyri
Tunicæ
Cinnamomi acuti ana unciam ſemis,
Radicis ireos florentinæ drachmas tres,

Caryo-

Caryophyllorum
Macis
Nucis moſchatæ
Ligni aloes
Rhodii
Galangæ
Santalorum omnium ana drachmas duas,
Corticum aurantiorum
Citri ana unciam unam,
Croci drachmam unam,
Vini generoſi libras decem,

Inciſa, contuſa & infuſa deſtillentur.

In palpitatione cordis, tremore, ſyncope, item in æſtu febrili, cor præprimis infeſtante, præſentaneam opem adfert.

AQUA AD GONORRHÆAM.

℞. Radicis ireos florentinæ
Foliorum dictamni cretici
Menthæ ſiccæ ana unciam unam,
Seminis agni caſti
Rutæ
Lactucæ ana drachmas ſex,
Terebinthinæ claræ uncias viginti,
Vini albi libras ſex,

Contuſione & infuſione peracta, in organis vitreis fiat, lege artis, deſtillatio.

In gonorrhæa virulenta, tam recenti, quam inveterata, mirum in modum opitulatur, partes ſpermaticas detergendo, & materiam corroſivam dulcificando.

AQUA HIRUNDINUM CUM CASTOREO.

℞. Hirundinum vivarum in fruſta diſſectarum numero quadraginta,
Foliorum rutæ recentium
Caſtorei ana unciam unam
Vini albi libras octo,

Miſceantur, & absque digeſtione ſtatim in balneo Mariæ deſtillentur.

Epilepticis, convulſivis, paralyticis & hyſtericis proficua eſt.

AQUA HIRUNDINUM SINE CASTOREO.

℞. Pullorum hirundinum in fruſta diſſectorum numero ſexaginta,
Viſci quercini uncias tres,
Seminis pœoniæ
Radicis pœoniæ ana uncias duas,
Florum liliorum convallium recentium uncias ſex,
Vini generoſi libras duas,
Aquæ fontanæ libras ſedecim,

Inciſa & contuſa miſceantur, & ſine digeſtione ſtatim fiat per balneum Mariæ deſtillatio.

Vires ſunt ſuperiori aquæ ferme ex integro æquales.

AQUA HYSTERICA.

℞. Succi matricariæ
Mercurialis ana libras duas,
Bryoniæ uncias ſex,

Florum rorismarini
Salviæ ana unciam unam,
Ligni aloes
Cinnamomi
Macis
Nucis moschatæ
Castorei ana unciam unam semis,
Infundantur incisa & contusa in
Vini optimi libris duodecim,
Et instituatur deinde destillatio.

AQUA HYSTERICA FOETIDA.

℞. Gummi galbani
Asæ fœtidæ ana uncias duas,
Opopanacis
Myrrhæ rubræ ana unciam unam semis,
Castorei
Radicis levistici
Galangæ
Pœoniæ ana unciam unam
Zedoariæ
Dictamni albi
Visci quercini ana drachmas sex,
Seminis seseleos
Macis
Herbæ matricariæ
Melissæ
Menthæ ana unciam semis,
Rutæ uncias duas,
Concisa & contusa digerantur in
Vini generosi libris duodecim,
Dein fiat destillatio.

Virtutes utriusque aquæ ab ipso nomine facile desumuntur.

AQUA IMPERATORIS CAROLI V.

℞. Herbæ rorismarini cum flore
Florum majoranæ
Salviæ
Lavendulæ
Liliorum convallium
Rosarum
Tunicæ ana unciam unam semis,
Cinnamomi acuti
Macis
Granorum paradisi
Cardamomi
Caryophyllorum
Cubebarum ana unciam semis,
Incisa & contusa grosso modo infundantur per aliquot dies in
Spiritus vini libris decem,
Dein ex balneo Mariæ fiat destillatio.

Virtutes sunt cephalicæ & confortantes, tam interne, quam externe.

AQUA JUNIPERI COMPOSITA.

℞. Baccarum juniperi libras quatuor,
Eluantur aqua calida, dein contusæ macerentur in
Vini generosi libris sedecim
Per quatuor dies, postea ex alembico fiat destillatio; hujus
Destillati libris quatuor
Addatur
Radicis aristolochiæ longæ uncia semis,
Stent in digestione ad extractionem

nem tincturæ, tandem aqua filtretur, & servetur usui.

Aqua hæc non solum in doloribus nephriticis, verum etiam podagricis, vires suas insigniter demonstrat.

AQUA, SEU LAC VIRGINIS.

℞. Aluminis crudi uncias quatuor,
Decoquantur ad tertias in
Aquæ fontanæ libris duabus,
Deinde
Lithargyrii libram semis,
Aceti libram unam semis,
Coquantur in vase terreo vitreato, ad remanentiam libræ unius, colentur, & commisceantur ambæ aquæ, ut albescant.

Summum deprædicatur cosmeticum in tollenda serpigine, impetigine & lichenibus, faciem tergendo, & cutem perpoliendo.

AQUA LIMACUM CONTRA CALCULUM.

℞. Limacum minimorum recentium cum testis contusorum libras duas,
Infundantur in
Aceti acerrimi libris quatuor,
Stent per noctem in infusione, dein destillentur per alembicum, ut aqua dulcis sine acredine prodeat. Si prima destillatione omnis aceti acredo ablata non fuerit, instituatur supra recentes limaces altera, vel etiam tertia cohobatio.

Virtutes in conterendo calculo & arena subducenda consistunt.

AQUA AD LOOCH SANUM.

℞. Herbæ hysopi
Calaminthæ
Capillorum veneris
Radicis ireos florentinæ
Cinnamomi acuti
Seminis anisi
Fœniculi ana unciam unam,
Incisa & contusa macerentur per viginti quatuor horas in
Aquæ fontanæ libris sex,
Dein abstrahatur, mediante destillatione, & servetur usui.

Pectoralis est aqua, & inservit ad Looch prædictum.

AQUA LUMBRICORUM COMPOSITA.

℞. Lumbricorum terrestrium vivorum libram unam,
Millepedum vivorum libram semis,
Limacum vivorum cum testis numero viginti,
Radicis angelicæ
Acetosæ
Lapathi acuti ana uncias tres,
Caryophyllorum
Foliorum recentium urticæ urentis cum radice ana unciam unam semis,
Brancæ ursinæ
Agrimoniæ
Betæ ana drachmas sex,

Rutæ
Abſynthii ana unciam ſemis,
Anthos uncias duas,
Radicis curcumæ unciam unam,
Croci drachmam unam ſemis,
Vini albi libras duodecim,
Inciſa & contuſa absque digeſtione ſtatim per organa vitrea deſtillentur.

Hæc aqua in affectibus pectoris, ut aſthmate & conſimilibus, item in hydrope & retentione urinæ vires exercet.

AQUA MASTICHINA.

℞. Maſtichis uncias quatuor,
Macis electæ uncias duas,
Caryophyllorum unciam unam,
Cinnamomi unciam ſemis,
Pulveriſatis & commixtis affundantur
Vini generoſi libræ quatuor,
Digerantur per triduum, dein leni calore deſtillentur.

Aqua hæc apprime ſtomachica vomitioni, choleræ, ciborum faſtidio, nauſeæ ac ſingultui opitulatur.

AQUA MELISSÆ CITRATÆ.

℞. Herbæ meliſſæ citratæ recentis libras duas,
Rutæ
Salviæ ana hortenſis recentis uncias quatuor,
Florum roriſmarini recentium unciam unam,
Baccarum lauri
Caſtorei
Nucis moſchatæ
Cinnamomi
Caryophyllorum ana unciam ſemis,
Macis
Spicæ indicæ ana unciam unam,
Corticum citri recentium modicum ſiccatorum uncias tres,
Inciſa & contuſa optime miſceantur, & in olla vitreata iis affundantur
Vini generoſi hungarici optimi
Spiritus vini ana libræ ſex,
Poſt quatuordecim dies in balneo Mariæ leni igne deſtillentur.

Viribus hæc aqua, ſi non eadem, certe adæquat ſic dictam Eau des Carmes, ſeu Carmelitarum Pariſienſium; nam, præterquam quod ſit cephalica, ſimul in paſſionibus hyſtericis, lipothymiis, & debilitate ventriculi conducit.

AQUA MELLIS.

℞. Mellis quantum ſatis, ut impleatur decima pars cucurbitæ amplæ cum alembico vitreo, & addendo modico arenæ in balneo bulliente, lege artis, aqua mellis deſtilletur. Quod ſi guttæ aceſcere incipiant, vas arenæ imponatur, & aucto igne liquor ſecundus & tertius pro ſpiritu mellis extrahatur.

Ad reſerandas obſtructiones & urinam

nam pellendam intrinsecus, extrinsecus vero ad suffusiones & albugines oculorum, capillorumque defectum recommendatur.

AQUA MERCURIALIS.

℞. Cerussæ venetæ uncias duas,
Aluminis crudi unciam unam semis,
Lithargyrii
Mercurii sublimati ana unciam unam,
Salis armoniaci
Nitri ana drachmas duas,
Zinziberis drachmam unam semis,
Aquæ solani
Plantaginis
Rosarum albarum
Nymphææ ana uncias quatuor,
Aceti acerrimi libram unam,

Commixta modicum bulliant, & absque colatura in vitro probe clauso servetur aqua.

Cuti deformatæ per pustulas, verrucas, scabiem malignam, serpiginem, ficus, fissuris in vola manus, pedisque planta, uti & venereis ulceribus pennicillo illita prodest.

AQUA NEPHRITICA.

℞. Pomorum aurantiorum subacidorum
Limonum succulentorum ana numero duodecim,
Cassiæ recenter exemptæ libram semis,

Conscindantur aurantia & limones cum seminibus, corticibus & pulpa, quibus cassia permisceatur, dein affundantur
Seri lactis caprini libræ sex,
Stent in infusione per viginti quatuor horas, & fiat ex organis vitreis, lege artis, destillatio ad libras quatuor.

Vires hujus aquæ nomini apprime correspondent.

AQUA NICOTIANÆ CUM VINO.

℞. Foliorum tabaci recentium, quantum placet,
Infundantur in vini generosi sufficienti quantitate, post macerationem fiat destillatio, ex remanentia per incinerationem, lege artis, extrahatur sal, quod dein suo destillato admisceatur.

Ad dolores nephriticos & colicos sedandos, calculumque frangendum adhibetur.

AQUA ODORIFERA.

℞. Herbæ majoranæ
Basiliconis
Thymi
Origani
Florum liliorum convallium
Lavendulæ
Rosarum ana unciam unam,
Spicæ
Radicis ireos florentinæ
Cinnamomi
Caryophyllorum
Macis

Styracis calamitæ
Benzoin ana unciam ſemis,
Ligni rhodii
Santali citrini
Corticum citri ana drachmas ſex,
Gummi ladani drachmas duas,
Inciſa & contuſa infundantur in
Vini generoſi libris duodecim,
Peracta maceratione, lege artis, deſtilletur aqua; cui completa arrideret, in deſtillato ſuſpendat nodulum, in quo
Moſchi
Ambræ ana ſcrupulus ſemis
Contineatur, & habebit intentum.

Inſignis eſt fragrantiæ, & ſuaviſſimi odoris, cerebrum, ſpiritusque tam animales, quam vitales refocillantis.

AQUA OPHTALMICA SAPPHIREA.

℞. Aquæ calcis vivæ mediocris cum
Aqua chelidoniæ
Cyani
Roſarum
Euphraſiæ ana quantum ſatis factæ libras ſex,
Diſſolvantur in ea
Salis armoniaci electi drachmæ ſex,
Stent per noctem in vaſe cupreo, mane filtretur, & ſapphiri in formam colorata ſervetur uſui.

AQUA OPHTALMICA CUM SAPONE.

℞. Vitrioli albi unciam ſemis,
Saponis veneti drachmas tres,
Aquæ fontanæ libras duas,
Coquantur in olla, ad remanentiam libræ unius ſemis, refrigeſcat, filtretur, & ſervetur uſui.

Uſus hujus aquæ, uti & præcedentis, ex ipſa denominatione extrinſecus deſumendus eſt.

AQUA PHAGADÆNICA.

℞. Aquæ calcis vivæ
Spiritus vini ana uncias quatuor,
Mercurii ſublimati corroſivi pulveriſati drachmam unam,
Mixta reponantur uſui.

In exulcerationibus externis ſalubriter adhibetur.

AQUA PHYSAGONA.

Seminis aniſi libras duas,
Dauci ſylveſtris unciam unam,
Cinnamomi acutiſſimi uncias duas,
Nucis moſchatæ
Galangæ
Macis
Caryophyllorum ana unciam ſemis,
Contuſa infundantur loco calido per triduum in
Vini generoſi libris quatuordecim,
Spiritus vini libris duabus,
Dein inſtituatur, lege artis, deſtillatio.

Vires

Vires ut plurimum consistunt in dissipatione flatuum, a causa frigida in ventriculo & intestinis ortorum.

AQUA PICARUM.

℞. Picarum vivarum numero viginti,
Radicis pœoniæ
Visci quercini ana uncias duas,
Florum primulæ veris
Rorismarini
Lavendulæ
Pœoniæ
Betonicæ
Tiliæ ana unciam semis,
Vini generosi libram unam,
Aquæ fontanæ libras octo,
Conscindantur, & conquassentur, & statim fiat destillatio.

Vires sunt cephalicæ & hystericæ; hinc in apoplexia, epilepsia, convulsionibus, præsertim suffocatione uterina, auxilium affert.

AQUA PROPHYLACTICA.

℞. Nucum juglandum immaturarum concisarum libras duas,
Pomorum citri recenter incisorum libram unam,
Foliorum recentium rutæ hortensis uncias quatuor,
Melissæ
Scabiosæ
Florum calendulæ
Radicis petasitidis ana uncias duas,
Zedoariæ
Angelicæ ana unciam unam,
Incisa & contusa infundantur per noctem in
Aceti vini optimi libris duodecim,
Mane lento igne per alembicum vitreum fiat, lege artis, destillatio.

Virtutes in febribus pestilentialibus, aliisque epidemiis, insignes exercere solet, recommendante Sylvio.

AQUA REGIS FERDINANDI EX NITRO.

℞. Salis nitri libras sex,
Affundantur
Aquæ pluvialis libræ duodecim,
Et destillentur in balneo Mariæ per alembicum vitreum.

In inflammationibus internis, intensoque febrium ardentium æstu, ad sitim levandam, ardoremque compescendum, magno successu adhibetur.

AQUA SALVIÆ COMPOSITA.

℞. Herbæ salviæ hortensis recentis uncias octo,
Rorismarini
Thymi
Serpilli ana unciam unam,
Cinnamomi acuti
Piperis longi
Nigri
Cardamomi minoris
Granorum paradisi ana drachmas sex,
Macis
Nucis moschatæ

Caryophyllorum
Zedoariæ
Galangæ minoris
Calami aromatici
Seminis pœoniæ
Radicis pœoniæ ana unciam ſemis,
Inciſa & contuſa infundantur in
Vini generoſi libris octo,
Spiritus vini rectificati libris quatuor,
Stent per triduum in digéſtione, dein per balneum Mariæ, lege artis, inſtituatur deſtillatio; ut deſiderio vulgi ſatisfiat, aliquot auri foliola deſtillato immitti poſſunt.

Vires ſunt cephalicæ, antiſpaſmodicæ, confortantes, dentium doloribus & cariei, nec non paralyſi linguæ ſubvenientes.

AQUA STOMACHICA.

℞. Summitatum menthæ criſpæ recentis uncias tres,
Galangæ
Macis
Cinnamomi ana unciam ſemis,
Spiritus aniſi libras quatuor,
Conciſa & contuſa ſtent per triduum in infuſione, dein per balneum Mariæ, lege artis, deſtillentur.

Virtutes ſpirituoſæ hujus aquæ ab ipſa nominis inſcriptione deſumuntur.

AQUA STYPTICA.

℞. Vitrioli hungarici ad albedinem calcinati uncias duas,
Solvantur in
Aquæ pluvialis deſtillatæ libris quatuor,
Addendo
Aquæ plantaginis libras duas,
In qua plantaginis aqua per noctem prius fibrarum radicis alcannæ inciſarum uncia una infuſa, & fortiter expreſſa ac filtrata fuerit; ſtent mixta per triduum, filtretur, addantur dein ſpiritus nitri drachmæ ſex, & ſervetur uſui tam interno, quam externo.

Ad hæmorrhagias quaſcunque ſiſtendas virtutes ejus recommendantur.

AQUA THERIACALIS.

℞. Radicis vincetoxici
Angelicæ
Dictamni albi
Petaſitidis
Gentianæ ana uncias duas,
Carlinæ
Contrajervæ
Zedoariæ ana unciam unam,
Corticum citri recentium
Baccarum juniperi ana uncias duas,
Herbæ rutæ
Scordii noſtratis
Galegæ ana unciam unam,
Theriacæ andromachi libram ſemis,
Vini generoſi libras ſedecim,
Inciſa & contuſa ſtent per triduum infuſa, dein leni igne, lege artis, deſtillentur.

Peſti & febribus malignis, mediante ſudore procurato, potenter reſiſtit.

AQUA

AQUA THERIACALIS ROMANA.

℞. Succi galegæ
Acetofæ
Scordii
Citri recentis ana libras fex,
Theriacæ andromachi libram femis,
Digerantur per viginti quatuor horas, dein per alembicum vitreum, lege artis, aqua deftilletur.

Vires funt alexipharmacæ, & diaphoreticæ, in pefte & febribus malignis admodum proficuæ.

AQUA TYPHORUM CERVI.

℞. Florum borraginis
Bugloffi
Rorifmarini
Tunicæ ana unciam unam femis,
Rofarum rubrarum unciam femis,
Herbæ meliffæ unciam unam femis,
Cinnamomi acuti uncias duas,
Radicis pœoniæ unciam unam,
Typhorum cervi fucculentorum, una cum fanguine recenter inciforum, libras duas femis,
Incifis & contufis affundantur
Vini generofi libræ duodecim,
Dein inftituatur in balneo Mariæ, lege artis, deftillatio.

Alexipharmacas virtutes in morbis malignis, & febribus ardentibus exhibet.

AQUA VIRIDIS.

℞. Mellis rofati uncias duas,
Sulphuris vivi
Aluminis crudi ana unciam unam,
Zibethi canini
Comarum fambuci
Sabinæ ana drachmam unam,
Florum hyperici
Rorifmarini
Herbæ rutæ
Plantaginis
Salviæ
Pulegii ana drachmas duas,
Coquantur per medium horæ quadrantem vafe claufo in
Vini albi
Aquæ folani ana libra una,
Tum removeantur ab igne, & diffolvatur in hac aqua colata
Viridis æris uncia una,
Tandem rurfus coletur, & fervetur ufui.

Ad fcorbutica & venerea oris, faucium, & nafi ulcera, optime conducit, fic referente Hartmanno.

AQUA VITÆ, SEU ELIXIRIUM.

℞. Cinnamomi acuti
Corticum citri ana uncias tres,
Zinziberis
Zedoariæ
Caryophyllorum
Galangæ

Nucis moſchatæ
Macis ana unciam unam,
Santali citrini
Ligni aloes
Cubebarum
Calami aromatici
Cardamomi minoris
Foliorum majoranæ
Menthæ
Thymi
Serpilli
Florum roſarum rubrarum
Salviæ
Roriſmarini ana unciam ſemis,
Seminis aniſi
Fœniculi ana drachmas duas,

Inciſa & contuſa macerentur in Spiritus vini libris ſedecim Per aliquot dies, dein inſtituatur deſtillatio; ſi completa deſideretur, addantur

Ambræ gryſeæ
Moſchi ana ſcrupuli duo,

Si tincta expetatur, ſufficienti quantitate croci in petia ligati deſiderio ſatisfiat; ſi vero edulcorata arrideat, mediante ſacchari canarini debita portione edulcoretur.

Aqua hæc epilepticis, ſyncopticis, & iis, qui loquelam amiſerunt, plurimum opitulatur, tormina quoque infimi ventris a flatibus aut refrigeratione provenientia ſedat.

AQUA VITÆ MULIERUM.

℞. Cinnamomi acutiſſimi
Nucis moſchatæ
Macis
Zinziberis
Caryophyllorum
Granorum paradiſi
Cubebarum ana uncias duas,
Cardamomi unciam unam ſemis,
Galangæ drachmas ſex,
Piperis longi
Zedoariæ
Foliorum ſalviæ
Menthæ criſpæ
Meliſſæ ana unciam ſemis,

Inciſa & contuſa macerentur vaſe clauſo per quatuordecim dies in Vini generoſi libris duodecim, Dein inſtituatur deſtillatio.

In omnibus uteri affectionibus præſentaneum eſt remedium, eum roborando, ſuffocationes & flatus compeſcendo; inſuper caput, ventriculum, & reliqua viſcera confortat, catarrhosque tollit.

AQUA VULNERARIA EX SUCCIS.

℞. Herbæ ſaniculæ
Conſolidæ majoris
Verbaſci
Pimpinellæ
Sempervivi
Betonicæ
Urticæ minoris
Chærefolii
Vincæ pervincæ
Cichorei ana recentium, quantum placet,

Exprimatur inde ſuccus, tum

℞. Suc-

℞. Succi hujus libras quatuor,
Aceti deſtillati libras tres,
Salis gemmæ uncias quatuor,
Fiat ex balneo Mariæ deſtillatio.

Vires ſunt in hæmorrhagiis ſtypticæ, conſolidantes, & acrimoniam humorum corrigentes, in uſu tam interno, quam externo, vocatur & Eau d'arquebuſade.

AQUA ZEDOARIÆ ANISATA.

℞. Radicis zedoariæ uncias ſex,
Seminis aniſi uncias tres,
Corticum citri unciam unam,
Inciſa infundantur in
Vini generoſi libris quinque,
Peracta digeſtione deſtillentur.

Ad flatus diſcutiendos, frigidam ventriculi intemperiem corrigendam, & concoctionem promovendam permagnæ eſt efficaciæ.

Parantur etiam aquæ ordinariæ ſimplices cum vino deſtillatæ, ut:
Aqua cinnamomi,
Corticum aurantiorum,
Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Meliſſæ,
Menthæ,
Zedoariæ,
In quibus, lege artis, infuſio & deſtillatio inſtituitur.

Quoad reliquas ſimplices aquas in officinis noſtris exponuntur
Aqua abrotani,
Abſynthii,
Acaciæ ex floribus,
Aqua acetoſæ,
Acetoſellæ,
Agrimoniæ,
Alchimillæ,
Alkekengi ex baccis,
Anagallidis,
Anethi,
Angelicæ,
Aniſi,
Anſerinæ,
Aquilegiæ,
Artemiſiæ,
Aurantiorum e corticibus,
ex floribus,
Auriculæ muris,
Barbæ caprinæ,
Bardanæ,
Baſiliconis,
Bellidis ex floribus,
Betæ,
Betonicæ,
Betulæ ex ſucco,
Borraginis,
Bugloſſi,
Burſæ paſtoris,
Calaminthæ montanæ,
Vulgaris,
Calcis vivæ,
Calendulæ ex floribus,
Capillorum veneris,
Cardui benedicti,
Mariæ,
Carvi,
Centaurii minoris,
Ceraſorum nigrorum,
Chærefolii,
Chamædryos,
Chamæpytyos,
Chamæmeli Romani,
Vulgaris,

Aqua chelidoniæ,
Cheyri,
Cichorei,
Citri e corticibus,
Totius,
Cochleariæ,
Confolidæ regalis,
Cufcutæ,
Cyani ex floribus,
Ebuli ex baccis,
Endiviæ,
Enulæ,
Equifeti,
Eupatorii,
Euphrafiæ,
Fabarum ex floribus,
Farfaræ,
Florum omnium,
Fœniculi,
Fragariæ,
Fragorum,
Fumariæ,
Galegæ,
Geniftæ,
Gentianæ,
Geranii,
Graminis,
Hederæ terreftris,
Hepaticæ nobilis,
Hyperici,
Hyfopi,
Juniperi ex baccis,
Lactucæ,
Lavendulæ,
Levistici,
Liguftri,
Liliorum alborum,
Convallium,
Lupuli,
Majoranæ,

Aqua malvæ,
Marrubii,
Matricariæ,
Meliloti,
Meliffæ,
Menthæ,
Per fermentationem,
Millefolii,
Nafturtii aquatici,
Nymphææ ex floribus,
Oculi populi,
Ononidis,
Origani,
Papaveris erratici,
Parietariæ,
Perfoliatæ,
Perficorum ex floribus,
Petrofelini,
Pimpinellæ,
Plantaginis,
Pœoniæ ex floribus,
Portulacæ,
Primulæ veris,
Prunellæ,
Pulegii,
Pyrolæ,
Quercus ex foliis,
Raphani,
Roris majalis,
Marini,
Rofarum albarum,
Damafcenarum,
Rubi idæi,
Rutæ,
Sabinæ,
Salviæ,
Sambuci ex floribus,
Saxifragiæ,
Scabiofæ,
Scolopendrii,

Aqua

Aqua ſcordii,
Scorzoneræ,
Sempervivi,
Seri lactis,
Serpilli,
Sigilli Salomonis,
Solani,
Spermatis ranarum,
Tanaceti,
Taraxaconis,
Tiliæ ex floribus,
Tormentillæ,
Tunicæ ex floribus,
Tuſſilaginis,
Valerianæ,
Verbaſci,
Verbenæ,
Veronicæ,
Vincetoxici,
Violarum ex floribus,
Vitis ex lachrymis,
Urticæ,

Aquæ hæ omnes, pro diverſitate ſubjecti, vel per balneum Mariæ, vel balneum roris, vel arenam, lege artis, deſtillantur, & quædam purificantur.

Virtutes harum aquarum pro conſtituentis diverſitate diverſæ ſunt, ingredientibus ſuis correſpondentes.

SUCCI IN PHARMACIA MAGIS USUALES SUNT.

Succus acetoſellæ,
Succus berberum,
Citri,
Cydoniorum,
Fragorum,
Granatorum,
Mororum,
Myrtillorum,
Pomorum redolentium,
Ribium,
Rubi idæi,
De ſpina cervina,

Qui omnes ſtato tempore, mediante expreſſione, depuratione, filtratione, & conſervatione olei amygdalarum dulcium ſupernatantis, parantur; quamvis & alii ſucci corruptioni, ſi aſſerventur, obnoxii ex recentibus a perito mox parari poſſint.

VINA ORDINARIA SUNT.

Vinum cydoniorum,
Granatorum acidorum,
Dulcium,
Ribium,
Rubi idæi,

Ubi ad ſucci libram unam ob diverſitatem ſumuntur ſacchari uncia una aut duæ, ut inde, lege artis, ſic dictum vinum emergat, quod oleo amygdalarum dulcium conſervatur. Quorum ſuccorum & vinorum virtutes ingredientium ſpecies æmulantur.





CLASSIS TERTIA.

DE BALSAMIS.

BALSAMUM ANGLICANUM.

℞. Cervæ flavæ
Styracis liquidæ ana uncias tres,
Terebinthinæ claræ uncias duas,
Balſami peruviani
Opobalſami ana unciam ſemis,
Olei viridis
Hyperici ana libram unam,
Axungiæ humanæ unciam unam,
Sanguinis draconis
Santali rubri
Mumiæ ana drachmas duas,
Miſceantur, ſolvantur, & colentur, ut fiat balſamum.

Inſigne eſt vulnerarium ad ulcera & vulnera tam interne, quam externe adhibendum.

BALSAMUM ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi libram ſemis,
Fluat bene in tigillo, addendo ſucceſſive ſalis tartari ex nitri & tartari crudi ana tantum, quantum antimonium eſt: his optime liquatis injiciantur repetitis vicibus carbones pulveriſati, donec deflagratio ceſſet; omnibus refrigeratis ſcoriæ a regulo ſeparentur, & adhuc calidæ pulveriſatæ immittantur cucurbitæ, vel phiolæ, ſuperaffundantur
Olei juniperi unciæ quatuor,
Aniſi unciæ duæ,
Terebinthinæ uncia una,
Et capitello oblutato, appoſitoque recipiente, ponantur in balneum Mariæ; coquantur per octo horas, ut olea tinctura ſulphuris antimoniata bene imprægnentur, & in balſamum redigantur.

In affectibus pectoris interne aſſumptum hoc balſamum mire opitulatur.

BALSAMUM ANTISPASMODICUM.

℞. Pinguedinis anguillæ unciam unam,
Olei galbani cum ſpiritu terebinthinæ deſtillati unciam ſemis,

Lum-

Lumbricorum terrestrium
Liliorum alborum ana drachmas tres,
Succini albi
Rorismarini
Angelicæ ana drachmam unam semis,
Baccarum juniperi
Chamæmeli
Origani cretici
Baccarum lauri ana drachmam unam,
Caryophyllorum
Lavendulæ
Salviæ
Rutæ ana scrupulum unum,
Misceantur omnia exacte, & cum
Olei nucistæ expressi libra una
Fiat balsamum.

Præmissis universalibus in tremore, paralysi, & convulsionibus a causa frigida ortis, nervos penetrando, motusque convulsivos sistendo, salubriter adhibetur, inungendo non solum partem affectam, sed & totam dorsi spinam.

BALSAMUM APOPLECTICUM.

℞. Olei nucistæ expressi uncias tres,
Lavendulæ
Cinnamomi
Ligni rhodii
Caryophyllorum ana scrupulos duos,
Majoranæ
Anthos ana drachmam semis,
Rutæ
Succini ana scrupulum semis,
Balsami de Peru nigri drachmam unam semis,
Cum sufficienti quantitate fuliginis succini fiat, lege artis, balsamum; quod incompletum nuncupatur. Pro completo autem addantur
Moschi drachma una,
Zibethi
Ambræ gryseæ ana scrupuli duo,
Et probe misceantur ad invicem.

Vires ab ipso nomine desumere licet.

BALSAMUM ARCÆI.

℞. Sevi cervini uncias octo,
Terebinthinæ claræ
Gummi elemi ana uncias sex,
Axungiæ porcinæ uncias quatuor,
Misceantur exacte, & fiat, lege artis, balsamum.

Vulnerarium est usitatissimum: nervos confortat, vulnera & ulcera consolidat, luxationibus & contusionibus medetur, vices quoque digestivi supplet.

BALSAMUM BORRHI.

℞. Olei nucistæ expressi unciam unam,
Rutæ
Majoranæ
Anthos
Succini ana destillatorum drachmam semis
Moschi

Ambræ gryſeæ ana ſcrupulum unum,
Olei ſtillatitii cranii humani fœtidi, quantum ſatis, & fiat balſamum.

Virtutes ſunt cephalicæ & hyſtericæ.

BALSAMUM CELLENSE.

℞. Olei nuciſtæ expreſſi unciam unam,
Camphoræ drachmam ſemis,
Miſceantur optime, dein addantur
Olei lavendulæ
Rutæ ana ſcrupuli quatuor,
Salviæ
Succini albi
Majoranæ ana ſcrupulus unus,
Miſceantur, ut fiat, lege artis, balſamum.

Cujus vires cephalicæ ſunt & alexipharmacæ.

BALSAMUM COMMENDATORIS.

℞. Florum hyperici recenter ſiccatorum & mundatorum unciam unam,
Infundantur per viginti quatuor horas in
Spiritus vini rectificatiſſimi libra una ſemis,
Extrahatur tinctura rubra, coletur cum expreſſione, & in colatura rurſus infundantur
Granorum ſtyracis unciæ duæ,
Balſami de Peru optimi uncia una,
Olibani
Aloes ſuccotrinæ
Myrrhæ electæ
Radicis angelicæ ana uncia ſemis,
Contuſa digerantur per ſex dies in matratio exacte obturato, dein ſeparetur per inclinationem balſamum a fœcibus, & ſervetur uſui.
Qui completum deſiderat hoc balſamum, addat ultimæ infuſioni
Ambræ gryſeæ
Moſchi orientalis ana grana ſex.

Vulnerarium & mundificativum eſt inſigne tam interno, quam externo uſu.

BALSAMUM COSMETICUM.

℞. Olei amygdalarum dulcium ſine igne recentiſſime parati drachmas tres,
Spermatis ceti recentiſſimi
Aceti ſaturni ana drachmas duas,
Olei tartari per deliquium ſcrupulum unum,
Miſceantur omnia, ut fiat balſamum.

Cujus virtutes ipſa nominis inſcriptio indigitat.

BALSAMUM EPISCOPALE.

℞. Olei nuciſtæ expreſſi uncias duas,
Succini
Anthos
Lavendulæ ana drachmas duas,

Miſcean-

Miſceantur, & fiat balſamum.

Vires ſunt cephalicæ & nervinæ.

BALSAMUM HYPNOTICUM.

℞. Olei nucis moſchatæ expreſſi drachmas quinque,
Violarum
Nymphææ ana drachmas tres,
Seminis hyoſciami expreſſi
Papaveris albi expreſſi
Benzoin ana drachmam unam,
Probe invicem permixtis addantur
Unguenti populeonis uncia una,
Medullæ cervinæ
Opii in ſpiritu vini diſſoluti
Extracti croci ana drachma una,
Miſceantur, & fiat balſamum.

In doloribus capitis & nimiis vigiliis prodeſt temporibus, naribus, & pulſibus illitum.

BALSAMUM HYSTERICUM.

℞. Olei nuciſtæ uncias tres,
Deſtillati galbani
Succini
Rutæ
Menthæ
Tartari fœtidi ana drachmam unam,
Axungiæ caſtorei drachmas ſex,
Miſceantur, & fiat balſamum.

Cujus vires ab ipſo nomine facile deſumi poſſunt.

BALSAMUM INNOCENTII XI.

℞. Olibani electiſſimi
Myrrhæ electæ in granis
Aloes ſuccotrinæ
Balſami de Tolu ſicci
Gummi hederæ in granis
Radicis gentianæ
Angelicæ ana unciam unam ſemis,
Herbæ conſolidæ majoris
Florum roriſmarini ana unciam ſemis,
Hyperici unciam unam ſemis,
Opobalſami veri
Croci Auſtriaci ana unciam ſemis,
Granorum ſtyracis
Benzoin
Balſami de Peru nigri ana uncias duas,
Inciſis, & contuſis groſſo modo affundantur
Spiritus vini tartariſati optimi libræ quatuor,
Digerantur leniſſimo igne per quatuordecim dies, dein decantetur liquor, & forti expreſſione filtretur, ut balſamum bene nigricans & pingue remaneat, cui addantur
Olei abietis
Terebinthinæ ana drachmæ ſex,
Digerantur rurſus per quatuor dies, & ſervetur balſamum uſui. Qui completum deſiderat, in fine addere poterit

Ambræ gryſeæ drachmas duas,
Moſchi drachmam unam,
Et taliter paretur balſamum.

Summum deprædicatur vulnerarium virtute mundificandi & conſolidandi.

BALSAMUM ISCHÆMUM.

℞. Sanguinis draconis in lachrymis unciam ſemis,
Benzoin amygdalati unciam unam,
Olei terebinthinæ uncias duas,
Spiritus vini rectificatiſſimi libras duas,
Infundantur probe mixta, ut fiat balſamum.

Cujus virtutes in hæmorrhagiis ſiſtendis ſeſe exhibent.

BALSAMUM LOCATELLI.

℞. Ceræ citrinæ optimæ uncias quatuor,
Olei olivarum
Terebinthinæ claræ ana uncias octo,
Solvantur leni igne, tum ab igne remotis addantur
Olei hyperici unciæ duæ,
Balſami peruviani uncia una ſemis,
Santali rubri pulveriſati uncia una,
Agitentur invicem usque ad refrigerationem.

Conducit magnopere externo uſu in contuſionibus & vulneribus, interno uſu in hæmophthyſi & exulcerationibus internis.

BALSAMUM MAGICUM.

℞. Florum hyperici uncias quatuor,
Herbæ antirrhini cum ſemine
Sideritidis
Polytrichi
Rutæ ſummitatum
Pyrolæ
Salviæ ſylveſtris ana unciam unam,
Radicis morſus diaboli
Valerianæ
Filicis
Victorialis longæ
Imperatoriæ
Carlinæ ana unciam ſemis,
Viſci corylini uncias tres,
Pomorum momordicæ uncias duas,
Omnia legitimo tempore collecta & conciſa infundantur in
Vini generoſi libris tribus,
Olei olivarum libris quatuor,
Poſtquam per tempus ſteterint, coquantur ad conſumptionem vini, colaturæ addantur
Olei ſcorpionum compoſiti
Terebinthinæ ana unciæ tres,
Axungiæ humanæ unciæ quatuor,
Ceræ citrinæ libra ſemis,
Demum
Pulveris aſæ fœtidæ
Maſtichis
Mumiæ
Olibani

Myrr-

Myrrhæ ana uncia una,
Miſceantur, donec refrigeſcant, & fiat, lege artis, balſamum.

Contra maleficia, & incantationes vires exſerit inſignes, caput & nervoſum genus roborat, calculum quoque & vermes expellit.

BALSAMUM MAGNANIMITATIS.

℞. Radicis pyrethri
Gummi euphorbii ana unciam unam,
Cantharidum unciam ſemis,
Vini generoſi libram ſemis,
Stent mixta in digeſtione per noctem, deinde addantur
Olei formicarum unciæ ſex,
Et coquantur invicem ad conſumptionem humiditatis, colaturæ addantur
Olei nucis moſchatæ expreſſi unciæ ſex,
Nuciſtæ deſtillati drachma una ſemis,
Piperis deſtillati
Caryophyllorum
Macis
Spicæ
Axungiæ caſtorei ana drachma una,
Zibethi
Moſchi optimi ana ſcrupulus unus,
Miſceantur, & fiat balſamum.

Balſamum hoc vires naturales dejectas reſuſcitat, veneremque languentem ſtimulat.

BALSAMUM MARTIATUM.

℞. Apicum clavorum equinorum uncias quatuor,
Olei olivarum libram unam,
Affundantur
Aquæ fortis unciæ tres,
Digerantur in phiola oblonga, & ſtent per viginti quatuor horas leni digeſtione; dein decantetur, & novis apicibus ac aquæ forti reaſfundatur decantatum, idque tertia vice repetatur, materia craſſa in fundo manente ſemper abjecta, & facta viginti quatuor horarum digeſtione fiat decantatio, addendo
Camphoræ uncias duas,
Quamvis & ſine camphora parari poſſit.

Balſamum hoc excellentes virtutes habet in doloribus articulorum, & podagricis ſiſtendis.

BALSAMUM ODONTALGICUM.

℞. Olei ligni buxi drachmas duas,
Caryophyllorum drachmam unam,
Opii
Camphoræ ana ſcrupulos duos,
Olei nuciſtæ unciam unam,
Miſceantur, ut fiat balſamum.

Cujus virtutes in atrociſſimis dentium doloribus ſiſtendis expertæ ſunt.

BALSAMUM PARALYTICUM.

℞. Olei galbaneti Paracelſi
Succini rectificati ana unciam unam,
Roriſmarini
Angelicæ ana drachmam unam,
Chamæmeli
Caryophyllorum
Salviæ
Lavendulæ ana drachmam ſemis,
Miſceantur, & cum
Olei nuciſtæ unciis ſex
Fiat balſamum.

Vires ab ipſo nomine deſumi poſſunt; nam cerebro, nuchæ, & membris paralyticis, mediante inunctione, nervos roborando, mirum in modum opitulatur.

BALSAMUM PAREYRÆ BRAVÆ.

℞. Olei ſcorpionum compoſiti libram ſemis,
Balſami copayvæ uncias duas ſemis,
Sulphuris terebinthinati uncias duas,
Styracis liquidæ unciam unam,
Radicis pareyræ bravæ in ſubtiliſſimum pulverem redactæ uncias ſex,
Salis armoniaci depurati unciam unam,
Vini hungarici libram unam,
Bulliant lento igne, ad conſumptionem vini, ſemper ſpatula agitando; removeantur ab igne, & per linteum laneum colentur cum expreſſione, dein addatur
Balſami peruviani nigri uncia una ſemis,
Miſceantur bene, & fiat balſamum.

Quod ad calculos pellendos, dolores nephriticos ſiſtendos, & partes genitales roborandas auxilio eſt.

BALSAMUM POLYCHRESTUM.

℞. Radicis conſolidæ majoris
Anchuſæ ana uncias duas,
Olibani
Maſtichis
Benzoin
Mumiæ
Styracis ana unciam ſemis,
Inciſis & contuſis affundantur
Vini generoſi libræ duæ,
Stent per noctem in digeſtione, dein addantur
Olei hyperici libræ duæ,
Coquantur ad conſumptionem humiditatis, peracta tum forti expreſſione addantur
Terebinthinæ libra ſemis,
Olei laurini unciæ tres,
Succini
Juniperi
Spicæ ana drachmæ duæ,
Nucis moſchatæ
Lavendulæ
Anthos ana drachma una,
Chamæmeli
Cumini ana drachma ſemis,
Balſa-

Balſami ſulphuris aniſati uncia ſemis,
Ex probe commixtis fiat balſamum.

Tam interne, quam externe adhibitum reficiendo, calefaciendo & diſcutiendo, prodeſt in apoplexia, epilepſia, vertigine, aurium tinnitu, punCturis nervorum, ventriculi dolore, colica & tenſionibus hypochondriorum.

BALSAMUM PUERORUM DENTIENTIUM.

℞. Butyri majalis non ſaliti uncias tres,
Pinguedinis gallinæ
Anatis ana drachmas duas,
Radicis anchuſæ
Florum papaveris erratici ana drachmam unam,
Coquantur in ſucco e cancris vivis contuſis cum aqua cyani extracto, & radicis althææ ana unciis duabus, ad ſuccorum conſumptionem, dein expreſſis addantur
Sacchari candi albi unciæ duæ,
Commiſcendo fiat balſamum.

Rarefaciendo & emolliendo gingivas balſamum hoc dolores infantum ſiſtit, & ſpaſmodicos motus dentientium præcavet repetita illinitione.

BALSAMUM SAXONICUM.

℞. Olei lavendulæ
Succini ana ſcrupulos quatuor,
Pulegii
Majoranæ
Salviæ
Anthos
Satureiæ ana drachmam unam,
Macis
Rutæ ana ſcrupulos duos ſemis,
Menthæ
Origani ana ſcrupulos duos,
Nuciſtæ expreſſi uncias quinque,
Miſceantur omnia, & fiat balſamum.

Virtutes ſunt cephalicæ, nervinæ, & ſtomachicæ.

BALSAMUM STOMACHICUM.

℞. Olei menthæ criſpæ deſtillati unciam ſemis,
Aurantiorum
Caryophyllorum
Macis ana drachmam unam,
Abſinthii
Cumini
Anethi ana drachmam ſemis,
Balſami peruviani drachmas duas,
Olei nuciſtæ expreſſi uncias quatuor,
Miſceantur, & fiat balſamum.

Ventriculi concoctionem adjuvat, flatus & ructus acidos diſpellit, vomitumque pituitoſum ſiſtit.

BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM.

℞. Olei aniſi uncias ſex,
Florum ſulphuris unciam unam,

Digerantur tam diu, donec oleum aniſi tincturam ſulphuris probe extraxerit, balſamum hoc rubicundiſſimum uſui ſervetur.

Quod eſt præſtans in pulmonibus purulentis, aſthmate, peripneumonia, & conſimilibus.

Nec abſimiliter paratur & balſamum ſulphuris amygdalatum cum oleo amygdalarum dulcium, ſimiliter balſamum ſulphuris juniperatum cum proprio oleo, pariter & balſamum ſulphuris ſuccinatum cum oleo ſuccini, & balſamum ſulphuris terebinthinatum cum oleo terebinthinæ.

Virtutes pro re nata ſuperioris balſami æmulantur.

BALSAMUM SULPHURIS RULANDINUM.

℞. Florum ſulphuris uncias tres,
Olei raparum, vel nucum, libram unam ſemis,
Vini generoſi libram ſemis,

Digerantur per octiduum, dein coquantur ad conſumptionem humidi; tum coletur, & ſervetur uſui hoc balſamum.

Vires ſunt reſolventes & diſcutientes, ſpecificæ ad ambuſta.

BALSAMUM VITÆ.

℞. Radicis galangæ
Zedoariæ ana unciam unam,
Cardamomi minoris
Cubebarum
Ligni aloes ana unciam ſemis,
Myrrhæ
Maſtichis
Olibani
Styracis in granis
Benzoin amygdalatæ ana unciam ſemis,
Croci Auſtriaci drachmas duas,

Pulveriſata & mixta infundantur in

Spiritus vini rectificatiſſimi libris ſex,

Digerantur per octiduum, dein deſtillentur, lege artis, demum addantur

Olei deſtillati caryophyllorum
Cinnamomi
Macis
Chamæmeli
de cedro
Lavendulæ
Majoranæ
Anthos
Salviæ
Thymi ana drachma una ſemis,
Succini drachma ſemis,
Balſami peruviani uncia ſemis,

Miſceantur & circulentur, donec olea ſpiritui vini uniantur, fiatque balſamum. Qui completum hoc balſamum deſiderat, addat in ultima circulatione

Ambræ

Ambræ gryseæ drachmas duas,
Moschi drachmam unam,

Cordiale est specificum, spiritus tam animales, quam vitales refocillat, flatus discutit, & uterinis affectibus opitulatur.

BALSAMUM VULNERARIUM HANCKIANUM.

℞. Terebinthinæ libram unam,
Ceræ libram semis,
Olei olivarum cum foliis plantaginis cocti libras duas,
Laurini libram semis,
Hyperici
Juniperi ana unciam unam semis,
Spicæ
Petræ
Mastichis
Gummi galbani
Olibani
Myrrhæ ana unciam semis,
Gummi ammoniaci
Elemi
Sandaracæ ana unciam unam,
Styracis liquidæ uncias quatuor,
Spiritus vini uncias tres,
Salis alkali drachmam unam semis,
Misceantur, lege artis, in balsamum.

Ex ipso nomine patent vires ad vulnera mundificanda & consolidanda celebres.

BALSAMUM VULNERARIUM MINDERERI.

℞. Terebinthinæ claræ unciam unam semis,
Gummi elemi in ea soluti unciam semis,
Olei hyperici unciam unam semis,
Ceræ destillati scrupulos duos,
Misceantur, ut fiat balsamum.

Quod in vulneribus recentibus summe recommendatur, si lintea eo madefacta imponantur.

BALSAMUM VULNERARIUM VIRIDE.

℞. Herbæ spicæ cum floribus
Salviæ
Hysopi
Majoranæ
Thymi
Carvi cum semine
Menthæ aquaticæ
Crispæ
Plantaginis
Rorismarini
Alchimillæ
Consolidæ saracenicæ
Florum chamæmeli
Rosarum rubrarum ana unciam semis,
Incisa & contusa infundantur in
Olei olivarum
Rosarum ana libris duabus,
Lini libra una,
Cum

Terebinthinæ
Gummi ſagapeni ana libra una,
Olibani electi libra ſemis,

Hæc tria, lege artis, ſoluta ſtent in digeſtione in balneo Mariæ per tres dies, dein forti expreſſioni adhuc parum calidæ addantur

Olei ſpicæ
Terebinthinæ
Petræ ana unciæ quatuor,

Et dum adhuc per aliquot dies ſteterint, reponatur uſui.

Balſamum hoc ad vulnera mundificanda & conglutinanda tam interne, quam externe conducit.

Parantur & balſama ſimplicia cum oleo nuciſtæ e. g.

BALSAMUM CARYOPHYLLORUM.

℞. Olei caryophyllorum drachmam unam,
Nuciſtæ, mediante ſpiritu vini, odore ſuo ſpoliati drachmas tres,

Fiat, lege artis, balſamum, tinctura, vel pulvere caryophyllorum tingendum.


Eodem parantur modo:

Balſamum cinnamomi,
Citri,
Lavendulæ,
Macis,
Majoranæ,
Rhodii ligni,
Roriſmarini,
Roſarum,
Rutæ,
Succini.

Quorum unumquodque naturali ſuo tingatur colore, & vires ingredientibus correſpondent.



CLAS-



CLASSIS QUARTA.

DE

CONDITIS,

Conſervis, elæoſaccharis, morſulis, rotulis & tabulis.

CONDIUNTUR IN PHARMACIA NOSTRA.

Acori radices,
Aurantiorum cortices,
Flores,
Berberis fructus,
Calamus aromaticus,
Ceraſa acida,
Cichorei radices,
Citri caro,
Cortices,
Conſolidæ majoris radices,
Cydonia,
Enulæ radices,
Eryngii radices,
Nuces indicæ,
Juglandes,
Ribes,
Satyrionis radices,
Scorzoneræ radices,
Zinziber.

Quæ ex his recenſitis parantur, condiantur, lege artis, ſacchari clarificati ſufficienti quantitate; quæ jam condita afferuntur, iis perſpecta patroni attentio invigilabit.

DE CONSERVIS.

De abſynthio pontico,
Vulgari,
Acetoſa,
Acetoſella,
Anthos,
Aurantiorum floribus,
Balauſtiæ floribus,
Bellidis albæ floribus,
Rubræ floribus,
Betonicæ floribus,
Borraginis floribus,
Bugloſſi floribus,
Calendulæ floribus,
Carduo benedicto,
Centaurii minoris floribus,
Cichorei floribus,

Citro ex pulpa,
Cochlearia,
Euphrasia,
Farfara,
Fumaria,
Hedera terrestri,
Hyperici floribus,
Lavendulæ floribus,
Liliis convallium,
Majorana,
Malva arborea,
Vulgaris floribus,
Melissa,
Mentha,
Nymphææ floribus,
Papavere erratico,
Paralyseos floribus,
Persicorum floribus,
Pœoniæ floribus,
Rosis albis,
Damascenis,
Rubris,
Vitriolatis,
Ruta,
Salviæ floribus,
Scabiosæ floribus,
Trifolio fibrino,
Tunicæ floribus,
Veronica,
Violarum floribus,

Parantur conservæ; ubi ad minutissime concisorum florum & foliorum libram unam adduntur sacchari canarini libræ duæ, & taliter, lege artis, conficiantur conservæ ingredientis virtutes secum-ferentes.



DE ELÆOSACCHARIS.

Materiam pro elæosaccharis præbent

Anisum,
Aurantia poma,
Cinnamomum,
Citri poma,
Fœniculum,
Macis,
Sassafras,
Succinum.

Ad quæ conficienda sumatur prædictorum olei scrupulus unus, & instilletur sacchari canarini unciæ uni, exceptis aurantiis & citri pomis; ubi de recentibus corticibus mediante attritura sacchari parandum est, lege artis, elæosaccharum.

DE MORSULIS.

MORSULI AD ARDOREM VENTRICULI.

℞. Cretæ coloniensis unciam semis,
Cornu cervi usti drachmas duas,
Oculorum cancrorum
Boli armenæ
Coralliorum rubrorum ana praeparatorum drachmas tres,
Nucis moschatæ drachmam unam,
Sacchari albi in aqua fontana soluti libram unam.

Pul-

Pulverisata misceantur, & fiant, lege artis, morsuli.

Vires sunt stomachicæ & temperantes, in cardialgiis expertæ.

MORSULI IMPERATORIS.

℞. Pistaciorum decorticatorum
Amygdalarum dulcium ana drachmas sex,
Flavedinis corticum citri recentis drachmas tres,
Specierum Imperatoris minutim incisarum & contusarum drachmas sex,
Sacchari in aqua fontana soluti libram unam semis,
Aquæ naphæ ad odoris gratiam drachmas tres,

Fiant, lege artis, morsuli, qui etiam sine fructibus parari possunt.

Vires in confortando, & ad digestionem adaptando stomacho sunt celebres.

MORSULI MAGNANIMITATIS.

℞. Scinci marini unciam semis,
Boleti cervini
Priapi cervi
Radicis pyrethri ana drachmas duas,
Satyrionis conditæ
Eryngii conditæ
Nucis indicæ conditæ ana unciam unam,
Seminis erucæ
Fraxini
Borracis venetæ
Piperis albi
Longi
Cardamomi minoris ana drachmam unam,
Specierum Imperatoris drachmas sex,
Vaniglia drachmam unam,
Sacchari albi in aqua cinnamomi soluti libras duas,

Minutim incisa & pulverisata misceantur, ut fiant, lege artis, morsuli; si completi desiderentur, addantur

Ambræ gryseæ scrupuli duo,
Moschi scrupulus unus,
Zibethi scrupulus semis.

Virtutes sunt summe aphrodisiacæ, dum languentem venerem potenter stimulant.

MORSULI PURGANTES.

℞. Cremoris tartari
Diagrydii sulphurati optime pineis subacti ana unciam semis,
Mechoacannæ albæ drachmas sex,
Nitri depurati drachmam unam,
Sacchari albissimi in aqua fontana dissoluti libram unam,

Circa finem addendo aquæ naphæ, quantum satis ad gratiam, fiant

fiant, lege artis, morſuli ad drachmas duas, plus minus.

Virtutes purgantes ex inſignitione nominis abunde patent.

MORSULI TARTAREI.

℞. Cremoris tartari drachmas ſex,
Fœcularum acetoſellæ drachmam unam,
Sacchari albiſſimi libram unam,
Succi citri recentis, quantum ſatis,
Miſceantur, & fiant morſuli.

Vires ſunt digeſtivæ, ſitim ſedantes, bilem contemperantes, & appetitum proſtratum excitantes.

ROTULÆ BERBERUM.

℞. Sacchari albi pulveriſati libram unam,
nca leſcat ad ignem, dein addatur
Succi berberum depurati, quantum ſatis,
Et fiant, lege artis, rotulæ.

Ad ſitim ſedandam, & refrigerationem procurandam recommendantur.

ROTULÆ DIACODII SOLIDI.

℞. Seminis papaveris albi unciam ſemis,
Aquæ farfaræ uncias tres,
Fiat emulſio, in qua diſſolvatur
Sacchari albiſſimi, quantum ſatis,
Tandem fiat, lege artis, confectio in rotulis.

ROTULÆ DIACODII CROCATÆ.

Parantur eodem modo, addendo ad ſacchari uncias quatuor croci Auſtriaci pulveriſati ſcrupulum unum.

Vires utriusque compoſitionis conſiſtunt in tenuibus, ſalſis & craſſis catarrhis inhibendis, tuſſi ſedanda, & raucedine; in magna vero quantitate ob raucedinem hæc confectio non paretur.

ROTULÆ DIAIREOS.

℞. Specierum diaireos ſimplicium unciam ſemis,
Sacchari albiſſimi libram unam,
Fiant inde, lege artis, rotulæ.

ROTULÆ DIAIREOS CROCATÆ.

Eadem methodo præparantur, ſumendo ad ſacchari libram unam croci Auſtriaci pulveriſati drachmam unam.

Utraque compoſitio in tuſſi ad excreationem promovendam conducit.

ROTULÆ DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

℞. Specierum diatragacanthi frigidi unciam unam ſemis,
Sac-

Sacchari albiſſimi libram unam,

Conficiantur exinde, lege artis, rotulæ.

ROTULÆ DIATRAGACANTHI FRIGIDI CUM BOLO.

℞. Specierum diatragacanthi frigidi unciam unam,

Boli armenæ præparatæ unciam ſemis,

Sacchari albiſſimi libram unam,

Conficiantur, lege artis, rotulæ.

Quæ utræque in tenuibus & acribus defluxionibus recommendantur.

ROTULÆ MANUS CHRISTI SIMPLICES.

℞. Sacchari albiſſimi libram unam,

Aquæ roſarum, quantum pro ſolutione ſufficit,

Coquantur, lege artis, ut queant formari rotulæ.

ROTULÆ MANUS CHRISTI PERLATÆ.

Parantur eodem modo, ſub finem coctionis addendo

Margaritarum præparatarum unciam ſemis,

Et fiant rotulæ.

In æſtu febrili, deliriis, & cauſo refocillationem & auxilium afferunt.

ROTULÆ AD VERMES.

℞. Seminis ſantonici unciam unam ſemis,

Mechoacannæ

Dictamni albi ana unciam ſemis,

Cornu cervi uſti

Corallinæ ana drachmam unam ſemis,

Florum tanaceti drachmam unam,

Seminis coriandri drachmam ſemis,

Pulveriſentur, & cum

Sacchari canarini in aqua graminis ſoluti libra una ſemis

Fiat, lege artis, confectio in rotulis.

Cujus vires ab ipſa denominatione deſumuntur.

ROTULÆ VIOLARUM.

Parantur ex infuſione violarum ſuo tempore.

Uſus præcipuus eſt in catarrhis & defluxionibus ſalſis.

TABULÆ DE ALTHÆA.

℞. Radicis althææ albiſſimæ pulveriſatæ unciam unam ſemis.

Sacchari canarini libram unam,

Fiant, lege artis, cum ſufficienti quan-

quantitate mucilaginis tragacanthi, seu radicis althææ, tabulæ.

Usus præcipuus est in affectibus vesicæ, renum & pectoris, ut peripneumonia, pleuritide, & consimilibus.

SACCHARUM ROSATUM TABULATUM.

℞. Florum rosarum rubrarum mundatarum drachmas duas,

Pulverisentur subtilissime, & irrorentur spiritus vitrioli guttis duodecim, dein immisceantur in sacchari albi in aqua rosarum dissoluti, & ad debitam consistentiam cocti, uncias quatuor; fiat inde confectio in morsulis aut tabulis.

Cor & spiritus vitales insigniter roborare expertum est.

TROCHISCI BECCHICI ALBI.

℞. Pulveris radicis ireos florentinæ unciam unam semis,
Amyli uncias duas semis,
Sacchari albissimi uncias viginti,

Misceantur, & cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci.

TROCHISCI BECCHICI CITRINI.

℞. Pulveris liquiritiæ uncias octo,
Specierum diatragacanthi frigidi
Diaireos ana unciam unam semis,
Croci Austriaci pulverisati drachmas duas, scrupulos duos,
Sacchari albi libras sex,

Ex permixtis fiant cum mucilagine tragacanthi trochisci.

Ex eadem hac massa parantur

BACCILLI DE LIQUIRITIA,

TROCHISCI BECCHICI NIGRI.

℞. Pulveris seminis anisi
Fœniculi ana libram semis,
Radicis liquiritiæ
Ireos florentinæ
ana uncias tres,
Succi liquiritiæ libras duas, uncias octo,
Sacchari albi libras duodecim

Cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci.

Tres hæ compositiones in catarrhis & defluxionibus opem præbent, tussim sedando, & acrimoniam corrigendo.



CLAS-



CLASSIS QUINTA.

DE SPECIEBUS

DECOCTORUM,

Infuſionibus & emulſionibus.

DECOCTUM ALEXIPHARMACUM.

℞. Radicis leviſtici
Vincetoxici ana libram unam,
Herbæ galegæ
Scordii ana libram ſemis,
Corticum citri unciam unam ſemis,
Conciſa miſceantur pro uſu.

In peſte, & febribus malignis, ſaluberrimum potum ſubminiſtrat.

DECOCTUM DE ALTHÆA.

℞. Radicis althææ uncias octo,
Graminis
Aſparagi
Liquiritiæ
Uvarum paſſarum mundatarum
Herbæ althææ ana uncias duas,
Malvæ
Parietariæ
Pimpinellæ
Plantaginis
Adianthi albi
Nigri ana unciam unam,
Cicerum rubrorum uncias quatuor,
Seminum quatuor frigidorum majorum ana uncias tres,
Mixta & inciſa ſerventur pro uſu.

Ardorem urinæ mitigat, pituitam craſſam viſcoſam, ſaniem renum purulentam & arenoſam, per urinam expellit.

DECOCTUM ANTIASTHMATICUM.

℞. Herbæ hyſopi
Marrubii ana unciam unam,
Radicis enulæ uncias duas,
Liquiritiæ
Seminis fœniculi ana unciam ſemis,
Aniſi
Cinnamomi ana drachmas duas,

Concisa misceantur pro usu.

Virtutes ex ipsa nominis inscriptione patent.

DECOCTUM ANTI-FEBRILE.

℞. Radicis acetosæ libras tres,
Scorzoneræ libram unam,
Rasuræ cornu cervi libram semis,
Hordei crudi libras duas,
Seminis fœniculi
Corticum citri siccatorum ana uncias tres,
Incisa misceantur, & serventur pro usu.

In omnibus febribus & inflammationibus internis gratum haustum suppeditat.

DECOCTUM ANTI-ICTERICUM.

℞. Radicis cichorei
Chelidoniæ majoris
Rhapontici veri
Curcumæ
Fragariæ
Graminis
Fœniculi
Asparagi ana uncias duas,
Herbæ scolopendrii
Chelidoniæ
Fragariæ
Agrimoniæ
Ceterach ana unciam unam,
Seminis anisi
Coriandri ana unciam semis,
Incisa, contusa, & mixta serventur usui.

Ad obstructiones viscerum reserandas magnopere recommendatur.

DECOCTUM ANTI-PODAGRICUM.

℞. Hermodactylorum
Radicis chinæ electæ
Sarsaparillæ electæ
Polypodii quercini ana uncias quatuor,
Ligni sancti libram semis,
Incisa absque omni pulvere infundantur per viginti quatuor horas, & coquantur cum
Aquæ fontanæ libris triginta duabus,
In fine decoctionis addendo
Vini albi generosi libras sedecim,
Ebulliant ad tertiæ partis consumptionem, dein decantetur, & super residuas species reaffundantur
Aquæ fontanæ libræ sedecim,
Et repetatur decoctio, in fine ejusdem rursus addendo
Vini albi generosi libras octo,
Et ebulliant rursus ad tertiæ partis consumptionem; gemina hæc decocta invicem mixta bene colentur, & dentur pro usu.

In affectibus arthriticis, rheumatismis & podagra, apud nostrates optimo successu exhibetur.

DECOCTUM ANTI-SCORBUTICUM.

℞. Herbæ cochleariæ

Nastur-

Naſturtii aquatici
Beccabungæ
Marrubii albi
Fumariæ
Trifolii fibrini ana unciam ſemis,
Radicis raphani ſylveſtris libram ſemis,
Polypodii
Sarſaparillæ ana uncias tres,
Seminis aniſi drachmas ſex,
Conciſa & mixta ſerventur pro infuſione.

Ad acrimoniam humorum corrigendam perutiliter adhibetur.

DECOCTUM APERITIVUM MAJUS.

℞. Herbæ endiviæ
Cichorei
Epithymi
Fumariæ
Scolopendrii
Radicis polypodii quercini
Liquiritiæ ana unciam unam,
Radicum quinque aperientium ana uncias duas,
Foliorum ſennæ ſine ſtipitibus
Paſſularum minorum mundatarum ana uncias ſex,
Agarici albi unciam unam ſemis,
Seminis aniſi
Fœniculi
Corticum tamariſci
Capparum ana drachmas ſex;
Inciſa craſſiuſcule conterantur, & probe mixta uſui ſerventur.

In contumaci viſcerum obſtructione, indeque ortis febribus, ictero, ut & hydrope, opportunum eſt remedium.

DECOCTUM APERITIVUM MAJUS CUM RHABARBARO.

℞. Specierum decocti aperitivi majoris
Minoris ana uncias tres,
Rhabarbari electi
Cinnamomi acuti ana unciam ſemis,
Spicæ indicæ ſcrupulos duos,
Conciſa miſceantur pro uſu.

Uſus priori correſpondet, niſi quod etiam inveteratas viſcoſitates penitius reſolvat, & educat.

DECOCTUM APERITIVUM MINUS.

℞. Herbæ agrimoniæ
Cichorei
Cuſcutæ
Betonicæ
Ceterach
Fumariæ ana unciam unam,
Radicis apii
Fœniculi
Petroſelini
Graminis
Polypodii quercini
Liquiritiæ ana uncias quatuor,
Aſari unciam ſemis,

Foliorum orientalium ſine ſtipitibus uncias tres,
Prunorum damaſcenorum ſine nucleis
Paſſularum minorum ana uncias ſex,
Seminis aniſi
Fœniculi
Florum quatuor cordialium ana unciam unam,
Inciſa & contuſa miſceantur ad uſum.

Incidendo, attenuando, & abſtergendo humores lentos viſceribus impactos, reſolvit & detergit.

DECOCTUM AVENÆ.

℞. Avenæ recentis ſæpius lotæ uncias quatuor,
Ligni ſantali rubri unciam unam,
Radicis cichorei ſylveſtris drachmas ſex,
Miſceantur inciſæ hæ ſpecies, & cum
Aquæ fontanæ libris duodecim
Coquantur ad conſumptionem tertiæ partis, addendo ultimatim
Nitri antimoniati unciam ſemis,
Edulcoretur
Sacchari canarini unciis duabus,
Et ſi placet, aromatizetur corticibus citri recentibus ad gratiam, detur pro uſu. Cui hic color non arridet, pro colore mutando, loco ſantali rubri, ſumat ſantalum citrinum.

Quod continuatum præſtans eſt in doloribus capitis inveteratis, obſtructionibus, defluxionibus acribus & ſalinis, arthritide, ſcorbuto, palpitatione cordis, paſſionibus hyſtericis, & menſtruis ſuppreſſis.

DECOCTUM CARMINATIVUM.

℞. Seminis aniſi
Dauci
Cumini
Carvi
Fœniculi
Florum chamæmeli vulgaris ana uncias ſex,
Radicis liquiritiæ uncias octo,
Paſſularum minorum libram unam.
Inciſa miſceantur pro uſu.

Ad flatus diſcutiendos, & inde ortam colicam mitigandam, in enematibus potiſſimum adhibetur.

DECOCTUM, SEU INFUSUM CITRI TOTIUS.

℞. Pomorum citri, de quorum flavedine cum infraſcripto ſaccharo prius elæoſaccharum paratum ſit, numero quatuor,
Elæoſacchari hujus parati ex ſaccharo canarino uncias quatuor,
Infundatur calide bene tectum

hoc elæoſaccharum per aliquot horas cum
Aquæ fontanæ bullientis libris ſex,
Facta refrigeratione imprimatur ſuperius memoratorum, & flavedine orbatorum pomorum ſuccus, coletur, & uſui ſervetur.

Egregius potus eſt in epidemiis, febribus ardentibus, variolis, ſiti intenſa, & inflammationibus, ob virtutes cordiales, & a putredine præſervantes.

DECOCTUM DYSENTERICUM.

℞. Radicis tormentillæ
Biſtortæ ana libram ſemis,
Liquiritiæ
Florum papaveris erratici
Maſtichis electæ ana unciam unam,
Nucis moſchatæ unciam ſemis,
Raſuræ cornu cervi uncias tres,
Inciſa miſceantur pro uſu.

Virtutes ex nomine patent.

DECOCTUM EMOLLIENS.

℞. Florum chamæmeli vulgaris
Radicis althææ ana unciam unam ſemis,
Herbarum quinque emollientium uncias quinque,
Seminis fœnugræci
Lini ana unciam unam,
Inciſa & contuſa miſceantur, & ſerventur pro uſu.

Præcipuus uſus eſt reſpectu nominis in clyſteribus, tum externe ad cataplasmata applicando.

DECOCTUM FLORUM ET FRUCTUUM.

℞. Tamarindorum ſine nucleis & ſtipitibus uncias octo,
Prunorum damaſcenorum enucleatorum uncias ſex,
Jujubarum
Sebeſten ana enucleatarum uncias quatuor,
Caricarum pinguium uncias tres,
Florum quatuor cordialium ana drachmas ſex,
Herbæ capillorum veneris
Veronicæ
Hederæ terreſtris
Radicis liquiritiæ ana unciam ſemis,
Incidantur, & contundantur pro uſu.

Cor, hepar, & præprimis pectus refocillat, humores craſſos & viſcidos ad exſcreationem promovendo.

DECOCTUM FORESTI.

℞. Caricarum pinguium libram unam,
Sebeſten libram ſemis,
Radicis ononidis
Liquiritiæ ana uncias quatuor,
Seminis malvæ
Althææ ana uncias tres,

Seminum quatuor frigidorum majorum ana uncias duas,
Cicerum rubrorum
Hordei mundati ana libram unam ſemis,
Conciſa miſceantur pro uſu.

Virtutes ſunt pectorales, diureticæ & antinephriticæ.

DECOCTUM PRO GARGARISMATE.

℞. Herbæ plantaginis
Prunellæ ana uncias quatuor,
Uvulariæ uncias tres,
Salviæ uncias duas,
Florum roſarum rubrarum,
Malvæ arboreæ
Balauſtiæ ana unciam unam,
Inciſa miſceantur, & pro uſu ſerventur.

Virtutes ex ipſo nomine facile eſt colligere.

DECOCTUM LIGNORUM.

℞. Ligni ſancti libras tres,
Saſſafras libram unam,
Santali rubri libram ſemis,
Radicis bardanæ libram unam ſemis,
Sarſaparillæ
Chinæ ana libram unam,
Liquiritiæ libram ſemis,
Seminis aniſi
Fœniculi ana uncias tres,
Inciſa & contuſa miſceantur pro uſu.

In morbis a lue venerea ortis, ad ſanguinem depurandum & dulcificandum, optato ſucceſſu adhibetur.

DECOCTUM MILLEFOLII.

℞. Millefolii cum flore purpureo uncias novem,
Herbæ tormentillæ cum radice
Pimpinellæ cum toto
Plantaginis
Conſolidæ ſaracenicæ
Florum roſarum rubrarum ana unciam unam ſemis,
Conciſa pro uſu miſceantur.

In affectibus thoracis, hæmophthyſi & conſimilibus, præſtans ejus uſus eſt.

DECOCTUM NIGRUM.

℞. Aluminis crudi libram unam,
Vitrioli viridis libram ſemis,
Gallarum turcicarum uncias quatuor,
Viridis æris
Tartari albi ana uncias duas,
Miſceantur contuſa, & ſerventur pro uſu. Si vero coquendum ſit, fiat cum
Aceti vini libris octo
Ad conſumptionem medietatis, dein addatur
Spiritus vini rectificatiſſimi libra una,
Et coletur.

Ad ulcera antiqua deſiccanda, aliasque

que cutis defluxiones sistendas, externo usu recommendatur.

DECOCTUM PECTORALE.

℞. Jujubarum recenter enucleatarum libras septem,
Dactylorum recenter enucleatorum libras quatuor,
Caricarum pinguium
Passularum minorum
Hordei mundati ana libras tres,
Liquiritiæ minutim concisæ libram unam semis,
Herbæ capillorum veneris uncias novem,
Incisa probe misceantur.

In catarrho, tussi, asthmate, pleuritide, aliisque pectoris affectibus, thoracem leniendo, & humores impactos abstergendo conducit.

DECOCTUM VULNERARIUM.

℞. Herbæ saniculæ
Alchymillæ
Pulmonariæ arboreæ
Consolidæ majoris
Perfoliatæ
Plantaginis
Hyperici cum floribus
Agrimoniæ
Pimpinellæ
Bugulæ
Urticæ
Virgæ aureæ ana unciam unam,
Radicis tormentillæ
Consolidæ majoris
Rhapontici ana libram unam,
Misceantur omnia concisa pro usu.

In vulneribus tam internis, quam externis, & ictibus conducit, brevi sanando.

INFUSUM ASELLORUM.

℞. Asellorum vivorum mundatorum, & vino albo lotorum, uncias duas,
Contundantur in mortario lapideo, inspergendo
Pulveris seminis anisi drachmam unam,
Et cum
Aquæ chærefolii
Hysopi ana unciis quatuor
Fiat fortissima expressio, cui addantur
Syrupi de duabus radicibus uncia una,
Elæosacchari citri recenter parati drachmæ duæ,
Mixta stent per aliquot horas, seu per noctem; dein per linteum decantentur unciæ duæ pro dosi sæpius de die sumenda, & quotidie recenter paranda.

In obstructionibus reserandis, dolore nephritico, difficultate urinæ, asthmate & raucedine recommendatur.

INFUSUM, SIVE AQUA ANGELICA.

℞. Cremoris tartari drachmas duas,
Aquæ fontanæ uncias octo,

Coquantur ad remanentiam unciarum ſex, in quibus clarificentur

Mannæ calabrinæ electæ unciæ duæ, aut tres,

In ebullitione addatur

Succi citri recentis uncia ſemis,

Refrigeſcat, & ſuper cortices pomi citri unius exteriores coletur infuſum; cui placet, pro ſtimulo in ebullitione addi poteſt

Magiſterii tartari purgantis drachma ſemis, vel ſcrupuli duo.

Bilem, ſeroſosque ventriculi tunicis impactos viſcidos humores, blande per inferiora ſubducit.

INFUSUM, SIVE AQUA LAXATIVA.

℞. Foliorum orientalium ſine ſtipitibus uncias tres,

Paſſularum minorum unciam unam ſemis,

Radicis polypodii quercini drachmas tres

Seminis coriandri drachmas duas,

Cremoris tartari unciam ſemis,

Miſceantur & decoquantur, cum aquæ fontanæ ſufficienti quantitate, ad libras duas, colaturæ poſt fortem expreſſionem addantur

Mannæ calabrinæ electæ unciæ octo,

Colata, &, lege artis, clarificata ſervetur uſui.

Vires a denominatione hujus infuſi depromere licet.

INFUSUM, SEU TINCTURA FLORUM BELLIDIS.

℞. Florum bellidis rubræ hortenſis unciam unam,

Irroretur phlegmatis vitrioli acidulati drachmis tribus, & fiat dein infuſio cum aquæ florum bellidis bullientis libra una, ad extractionem tincturæ.

In tuſſi, aſthmate, pleuritide, ſputo ſanguinis, reliquisque pectoris affectibus refocillationem conciliat.

INFUSUM, SEU SANGUIS CICHOREI SIMPLEX.

℞. Herbæ cichorei uncias ſex,

Salis tartari drachmas tres,

Infundantur per noctem in

Aquæ cichorei bullientis libris tribus,

Dein forti expreſſione coletur, & ſuper novas herbas, ſine ſale tartari novo, fiat terna infuſio.

INFUSUM, SEU SANGUIS CICHOREI CHAMÆDRYATUS.

Paratur eodem modo, addendo ad herbæ cichorei uncias ſex herbæ chamædryos uncias duas.

IN-

INFUSUM, SEU SANGUIS CICHOREI CUM RHABARBARO.

℞. Infusi cichorei simplicis libras duas,
Rhabarbari electi unciam unam,
Infundantur per noctem, dein coletur infusum.

Vires horum trium infusorum pro re nata variant; cæterum massam sanguineam a pravis humoribus depurant, acrimoniam, serososque humores blande subducunt, eidemque massæ balsamicam constitutionem reconciliant.

INFUSUM AD FLUOREM ALBUM.

℞. Radicis rubiæ tinctorum uncias tres,
Seminis petroselini hortensis unciam unam semis,
Herbæ pulegii unciam semis,
Caryophyllorum
Cubebarum ana numero viginti,
Macis
Croci ana scrupulum unum,
Incisa & contusa infundantur per viginti quatuor horas in
Vini generosi libris octo,
Colatura servetur usui.

Correspondet usus inscriptioni, si præmissis præmittendis, mane & post digestionem, libra semis calidiuscule sumatur.

INFUSUM, SEU TINCTURA PAPAVERIS ERRATICI.

℞. Florum papaveris erratici unciam semis,
Irroretur
Spiritus vitrioli guttis quindecim,
Addatur
Sacchari canarini uncia una,
Tum infundatur in
Aquæ florum papaveris libra una,
Colatura servetur usui.

Virtutes hoc infusum in omnibus pectoris affectibus abunde demonstrat.

INFUSUM PECTORALE PURGANS.

℞. Specierum decocti pectoralis libram unam,
Foliculorum sennæ incisorum unciam unam semis,
Misceantur, & serventur pro infuso.

Quod thoracis affectibus resolvendo, abstergendo, & blande subducendo opitulatur.

INFUSUM RHABARBARI ABSTERGENS.

℞. Rhabarbari electi drachmam unam semis,
Rosarum rubrarum siccarum drachmam semis,
Radicis liquiritiæ rasæ
Florum malvæ arboreæ rubræ ana scrupulum unum,


Incidantur, & infundantur per noctem in
Aquæ plantaginis calidæ unciis tribus,
Mane in colatura dissolvatur
Mannæ calabrinæ electæ uncia semis,
Addantur
Elæosacchari nucis moschatæ scrupulus semis,
Spiritus vitrioli guttæ quatuor,
Sicque fiat haustus pro una dosi calide exhibendus.

Commendat hoc infusum efficaciter Mynsichtus ad omnia alvi profluvia, dum una alterave sede causam morbificam tollit.

INFUSUM, SEU TINCTURA ROSARUM.

℞. Florum rosarum rubrarum exsiccatarum unciam semis,
Irroretur
Spiritus vitrioli guttis quindecim,
Addatur
Sacchari canarini uncia una semis,
Stent infusa per quatuor horas in
Aquæ fontanæ calidæ libra una,
Et sic paretur infusum.

Pro refrigeratione, hepatisque confortatione, in febribus æstuantibus recommendatur.



INFUSUM, SEU SERI LACTIS TINCTURA PURGANS.

℞. Tamarindorum enucleatorum unciam semis,
Foliorum sennæ sine stipitibus drachmas duas,
Florum quatuor cordialium ana scrupulum unum,
Quibus affundatur seri lactis caprini ferventis, & optime depurati libra semis, stet ad extractionem tincturæ; cui, si libet, ad gratum odorem conciliandum, addi potest elæosacchari citri recentis, quantum satis; hinc filtretur, & exhibeatur repetitis diebus pro usu.

Vires sunt sanguinem depurantes, bilem flavam & ichores massæ sanguineæ admixtos educentes, cutemque ab erisipelatode, & scabiosa prurigine mundantes.

INFUSUM TAMARINDORUM.

℞. Tamarindorum sine nucleis libram semis,
Elæosacchari citri de duobus pomis,
Succi pomi citri unius,
Cremoris tartari drachmas duas,
Cum
Aquæ fontanæ ferventis libris octo
Fiat infusio, colatura clara detur.

In ictero, febribus, item ad sitim levandam, bilemque præcipitandam adhibetur.

IN-

INFUSUM, SEU THEE GERMANICUM.

℞. Herbæ betonicæ
Salviæ ana unciam unam ſemis,
Veronicæ
Scolopendrii
Hederæ terreſtris
Farfaræ
Scabioſæ ana uncias tres,
Groſſo modo conciſa miſceantur.

In defluxionibus catarrhoſis, tuſſi, raucedine, & conſimilibus affectibus deſideratum effectum præſtat.

DE EMULSIONIBUS.

EMULSIO ALEXIPHARMACA ET EXPULSIVA.

℞. Seminis cardui benedicti
Papaveris albi
Napi
Aquilegiæ ana drachmam unam,
Citri ſcrupulum unum,
Melonum drachmas duas,
Aquæ cardui benedicti
Scorzoneræ
Scordii ana uncias duas,
Fiat, lege artis, emulſio, cui addatur
Syrupi acetoſitatis citri uncia una.

Virtutes hujus emulſionis ex nomine patent.

EMULSIO CANNABINA.

℞. Seminis cannabis unciam ſemis,
Seminum quatuor frigidorum majorum ana drachmam unam,
Aquæ nymphææ
Malvæ ana uncias duas ſemis,
Fiat inde emulſio, cui addantur
Oſſis ſepiæ drachma ſemis,
Nitri antimoniati ſcrupulus ſemis,
Magiſterii ſaturni grana quinque,
Syrupi nymphææ drachmæ tres,
Miſceantur, & exhibeatur hæc emulſio pro una doſi.

In gonorrhæa, pollutione, priapiſmo, aliisque conſimilibus affectibus medetur.

EMULSIO CORDIALIS PERLATA.

℞. Seminis melonum drachmas duas,
Aquilegiæ ſcrupulum unum,
Citri ſcrupulum ſemis,
Amygdalarum dulcium numero octo,
Aquæ ſcorzoneræ
Borraginis ana uncias duas,
Totius citri unciam ſemis,
Fiat, lege artis, emulſio, dein addantur

Margaritarum præparatarum
Cornu cervi sine igne ana scrupulus unus,
Manus Christi perlatæ drachma una,
Et exhibeatur pro una vice.

Virtutes ex tituli inscriptione facile colliguntur.

EMULSIO LAXATIVA.

℞. Amygdalarum dulcium excorticatarum
Seminis melonum ana drachmas tres,
Cum
Aquæ cichorei
Acaciarum
Florum persicorum
Violarum ana uncia una semis,
Fiat, lege artis, emulsio, in qua frigida dissolvantur in mortario
Mannæ calabrinæ electæ unciæ duæ,
Post colaturam addatur
Aquæ cinnamomi buglossatæ drachma una,
Et exhibeatur pro una dosi.

Blandum naturis delicatioribus purgans suppeditat.

EMULSIO VIOLARUM.

℞. Amygdalarum dulcium excorticatarum unciam semis,
Seminis violarum drachmas duas,
Papaveris albi drachmam unam,
Aquæ nymphææ
Violarum ana uncias tres,
Fiat, lege artis, emulsio, in qua diluatur
Syrupi papaveris simplicis uncia semis,
Et servetur pro usu.

Virtutes sunt cordiales, & pectorales, æstumque bilis præternaturalem mitigantes & cohibentes.


MUCHARUM ROSARUM.

℞. Florum rosarum damascenarum recentium libras sex,
Affundantur
Aquæ fontanæ bullientis libræ duodecim,
Stent per viginti quatuor horas infusa; post fortem expressionem reiteretur infusio super novos flores binis vicibus, ita ut terna fiat infusio.

Pro tenellis laxantis loco exhiberi solet.



CLAS-



CLASSIS SEXTA.
DE
ELECTUARIIS,
Antidotis, confectionibus, & looch.

ELECTUARIUM ANTIDOTALE.

℞. Radicis angelicæ
Petaſitidis
Zedoariæ
Contrajervæ
Serpentariæ virginianæ
Dictamni albi
Tormentillæ
Vincetoxici
Anthoræ ana uncias duas,
Herbæ rutæ
Scordii
Galegæ ana unciam unam,
Seminis citri
Aquilegiæ
Spicæ indicæ
Unicornu veri
Cornu cervi ſine igne
Lapidis hyacinthi præparati
Smaragdi præparati ana unciam ſemis,
Terræ ſigillatæ turcicæ albæ
Lemniæ veræ
Myrrhæ electæ ana unciam unam,
Croci Auſtriaci
Corticum citri ana drachmas ſex,
Caſtorei unciam ſemis,
Camphoræ drachmas tres,

Pulveriſentur pulveriſanda, dein probe miſceantur, pulvis hic excipiatur

Rob juniperi libra una,
Mellis deſpumati libris ſex,

Et conficiatur electuarium ad normam theriacæ, aut mithridatii.

Venenis ſeu per os aſſumptis, ſeu ex morſu aut ictu communicatis reſiſtit; peſtem quoque, febresque malignas præcavet.

ELECTUARIUM ANTISCORBUTICUM.

℞. Conſervæ cochleariæ
Beccabungæ
Fumariæ

Trifolii fibrini ana uncias duas,
Corticum citri conditorum unciam unam,
Pulveris radicis aronis
Armoraciæ
Pimpinellæ ſaxifragæ ana unciam ſemis,
Fiat cum ſyrupi cochleariæ ſufficienti quantitate, lege artis, electuarium.

Cujus virtutes nomini præfixo apprime correſpondent.

ELECTUARIUM BACCARUM LAURI.

℞. Baccarum lauri unciam unam ſemis,
Summitatum rutæ
Herbæ origani
Mentaſtri
Seminis ammeos
Cumini
Nigellæ
Leviſtici
Carvi
Dauci
Calami aromatici
Piperis longi
Nigri
Caſtorei ana drachmas duas,
Gummi ſagapeni
Opopanacis ana unciam ſemis,
Mellis libram unam ſemis,
Tritis conterendis fiat, lege artis, electuarium, gummata vino diluta in fine addendo.

Ad colicam, iliacam paſſionem, & inteſtinorum dolores conducit, præſertim in enematibus.

ELECTUARIUM BENEDICTUM LAXATIVUM.

℞. Turbith electi drachmas decem,
Diagrydii ſulphurati oleo amygdalarum dulcium subacti
Hermodactylorum
Florum roſarum ana drachmas quinque,
Croci Auſtriaci
Ammomi veri
Cardamomi minoris
Seminis apii
Fœniculi
Carvi
Salis gemmæ
Galangæ
Macis ana drachmam unam,
Pulveriſata miſceantur cum
Mellis deſpumati optimi libra una ſemis,
Et fiat, lege artis, electuarium.

Humores pituitoſos articulis impactos eliminat, renes & veſicam purgat, pro colica in enematibus optato ſucceſſu adhibetur.

ELECTUARIUM CARYOCOSTINUM.

℞. Coſti amari
Seminis cumini
Zinziberis albi
Caryophyllorum ana unciam ſemis,

Dia-

Diagrydii ſulphurati oleo amygdalarum dulcium ſubacti
Hermodactylorum ana unciam unam,
Mellis deſpumati libram unam,
Miſceantur omnia probe, ut fiat, lege artis, electuarium.

In affectibus cachecticis, viſcerumque obſtructionibus, reſerando & ſubducendo opitulatur.

ELECTUARIUM CATHARCTICUM REGIUM.

℞. Confectionis alkermes incompletæ drachmas ſex,
Magiſterii ſcammonii cum pinearum ſcrupulis duobus ſubacti unciam ſemis,
Conſervæ florum tunicæ drachmas ſex,
Cremoris tartari drachmam unam,
Nitri præparati ſcrupulum unum,
Miſceantur omnia optime, ut fiat electuarium.

Blandum eſt bilis laxativum, humoresque tartareos ad articulos, renes, & veſicam tendentes educit, ſanguinem depurat, parteſque principaliores roborat.

ELECTUARIUM CHALYBEATUM.

℞. Limaturæ chalybis præparatæ uncias ſeptem,
Cinnamomi acuti
Nucis moſchatæ
Rhabarbari electi
Specierum aromaticarum caryophyllatarum ana drachmas ſex,
Mellis optimi deſpumati
Sacchari albiſſimi ana libram unam,
Miſceantur ad lentum ignem, & fiat, lege artis, electuarium.

In obſtructionibus hepatis & venarum meſaraicarum expertum eſt medicamentum, hinc in chloroſi ſumme recommendatur.

CONFECTIO ALKERMES INCOMPLETA.

℞. Succi pomorum dulcium
Sacchari albiſſimi ana libras tres,
Coquantur ad craſſam conſiſtentiam, dein addantur
Succi granorum kermes Monſpellio allati ſpiſſioris libræ tres,
Ab igne remotis admiſceantur ſequentes pulveres
Ligni aloes
Cinnamomi ana uncia una ſemis,
Lapidis lazuli
Margaritarum ana præparatarum drachmæ tres,
Foliorum auri numero ſexaginta,
Miſceantur bene, & fiat, lege artis, confectio, cui pro colore magis

gis exaltando magisterium coccinellæ addi potest, si desideretur.

CONFECTIO ALKERMES COMPLETA.


Addantur priori confectioni
Moschi drachma una,
Ambræ gryseæ drachmæ duæ.

Vires sunt cordiales & cephalicæ; hinc ad eas partes roborandas & exhilarandas in syncope, palpitatione, melancholia & febribus, optato successu exhibentur.

CONFECTIO ANACARDINA.

℞. Myrobalanorum chebularum
Emblicarum
Belliricarum
Indarum
Piperis nigri
Longi
Castorei ana drachmas duas,
Costi amari
Anacardiorum præparatorum
Seminis nigellæ
Baccarum lauri ana drachmas sex,
Cyperi rotundi unciam semis,
Misceantur, & cum mellis despumati triplo fiat, lege artis, electuarium.

Affectibus cerebri frigidis, & inferioris ventris doloribus, cum circumspectione adhibitum opitulatur.



CONFECTIO HAMECH.

℞. Corticum myrobalanorum citrinarum uncias quatuor,
Chebularum
Indarum
Radicis polypodii
Agarici
Pulpæ colocynthidos
Herbæ epithymi ana uncias duas,
Trifolii fibrini
Florum violarum ana unciam unam semis,
Contusa macerentur per diem in
Succi fumariæ libra una,
Seri lactis libris duodecim,
Et coquantur ad medietatem, colaturæ addatur post fortem expressionem
Sacchari canarini libra una semis,
Recoquantur ad syrupi consistentiam, dein addatur
Pulpæ cassiæ
Prunorum
Passularum ana libra semis,
Ultimatim inspergantur
Pulveris foliorum sennæ
Rhabarbari ana unciæ duæ,
Diagrydii sulphurati, oleo amygdalarum dulcium subacti, uncia una semis,
Cinnamomi uncia semis,
Seminis anisi
Fœniculi ana drachmæ duæ,

Ut

Ut inde justæ consistentiæ confectio fiat.

Bilem & pituitam salsam, sic recommendante Mesue, purgat: impetiginem, scabiem, elephantiasim, cancrumque exedentem tollit, melancholicis & quartana laborantibus conducit.

CONFECTIO DE HYACINTHO.

℞. Specierum de hyacintho libram semis,
Syrupi acetositatis citri libras duas,
Misceantur, & fiat confectio.

In cardialgia, lipothymia & syncope, vires resolutas restituit, febresque malignas præcavet, aut tollit.

CONFECTIO SPAGYRICA.

℞. Salis absynthii
Tartari vitriolati ana uncias tres,
Arcani duplicati uncias duas,
Misceantur subtiliter pulverisata, & affundantur
Spiritus sulphuris per campanam drachmæ duæ,
Postquam deferbuerint, addantur
Conservæ florum rosarum rubrarum
Tunicæ ana libra una,
Olei cinnamomi
Macis
Corticum citri ana drachma una,
Menthæ
Fœniculi ana drachma semis,
Misceantur bene; si quis confectionem hanc complete desideret, addat
Ambræ gryseæ spiritu rosarum solutæ drachmam semis.

Spleneticum & nephriticum est medicamentum, dum obstructiones tollit, humores viscidos incidit, crassos attenuat, flatus discutit, spiritus reficit, & calculum pellit.

ELECTUARIUM DENTIFRICIUM.

℞. Cinerum anthos drachmam unam semis,
Sanguinis draconis electi drachmas tres,
Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubrorum ana drachmam unam,
Mellis virginei albi unciam unam semis,
Misceantur, ut fiat, lege artis, electuarium; quod etiam absque margaritis parari potest.

Vires ab ipso nomine facile desumi possunt.

ELECTUARIUM DIACARTHAMI.

℞. Specierum diatragacanthi frigidi
Medullæ carthami ana unciam semis,

Zinziberis drachmas duas,
Diagrydii oleo amygdalarum dulcium ſubacti drachmas tres,
Turbith albi drachmas ſex,
Hermodactylorum unciam ſemis,
Mannæ calabrinæ electæ unciam unam ſemis,
Sacchari albi uncias ſex,

Diſſolvantur manna & ſaccharum in aqua borraginis, & ad ſyrupi conſiſtentiam coquantur; additis reliquis inde fiat, lege artis, electuarium.

Conducit hoc electuarium bili ac pituitæ evacuandæ; hinc in podagra, paralyſi, hemitritæo & conſimilibus, cum fructu adhibetur.

ELECTUARIUM DIACATHOLICON.

℞. Radicis polypodii quercini libram ſemis,
Decoquatur in
Aquæ fontanæ libris octo
Ad conſumptionem medietatis, in colatura diſſolvantur
Sacchari canarini libræ quatuor,
Coquantur ad ſyrupi conſiſtentiam; ubi refrixerint, addantur
Pulpæ caſſiæ
Tamarindorum ana unciæ quatuor,
Bene commiſcendo, dein ſucceſſive ſequentes mixti pulveres addantur
Foliorum ſennæ ſine ſtipitibus unciæ quatuor,
Rhabarbari
Polypodii
Seminis aniſi ana unciæ duæ,
Radicis liquiritiæ uncia ſemis,

Miſceantur omnia, ut fiat electuarium.

Suaviter hoc electuarium humores in corpore peccantes, præcipue in enematibus; ſubducit.

ELECTUARIUM DIACORUM.

℞. Radicis acori conditæ uncias quatuor,
Eryngii
Calami aromatici
Zinziberis
Nucis indicæ ana conditorum uncias duas,
Pulveris piperis nigri
Longi
Caryophyllorum
Macis
Cinnamomi
Nucis moſchatæ
Galangæ
Cardamomi minoris ana drachmas duas,

Miſceantur, & cum ſyrupi de cinnamomo ſufficienti quantitate fiat, lege artis, electuarium.

In frigidis ſtomachi affectibus & indigeſtione opitulatur.

ELECTUARIUM DIASATYRIUM.

℞. Radicis ſatyrii conditæ
Eryngii conditæ
Nucis indicæ conditæ

Pin-

Pinearum
Piſtaceorum ana unciam unam ſemis,
Pulveris caryophyllorum
Zinziberis albi
Seminis fraxini
Aniſi
Erucæ
Urticæ
Cinnamomi
Priapi cervi
Carnis ſcinci veri ana unciam ſemis,
Sacchari in aqua cinnamomi ſoluti libram unam ſemis,

Conficiatur, lege artis, electuarium; ſi completum deſideretur, addantur

Moſchi optimi grana duodecim.

Analepticum eſt medicamentum, emaciatos reficit, ſemen generat, venerem languidam excitat, renum & veſicæ imbecillitatem tollit, urinamque pellit.

ELECTUARIUM DIASCORDIUM.

℞. Herbæ ſcordii unciam unam,
Dictamni cretici
Cinnamomi
Caſſiæ ligneæ
Galbani
Gummi arabici
Styracis calamitæ
Terræ lemniæ
Radicis tormentillæ
Gentianæ ana unciam ſemis,
Boli armenæ unciam unam ſemis,
Piperis longi
Zinziberis ana drachmas duas,
Seminis acetoſæ
Opii ana drachmam unam ſemis,
Florum roſarum uncias duas,
Mellis deſpumati libras tres,

Opium in vino bene ſolvatur, uti & gummata taliter in vino ſolvantur, & inſpiſſentur; miſceantur, & ad debitam conſiſtentiam coquantur, lege artis, ut fiat electuarium.

Egregium eſt ſudoriferum; hinc in diarrhæa, dyſenteria, aliisque morbis malignis recommendatur a Fracaſtorio.

ELECTUARIUM DYSENTERICUM STIPTICUM.

℞. Radicis tormentillæ
Biſtortæ ana uncias tres,
Symphiti uncias duas,
Liquiritiæ unciam ſemis,
Herbæ ſcordii
Florum roſarum rubrarum
Papaveris erratici ana unciam unam ſemis,
Seminis ſumach
Myrtillorum ana drachmas ſex,
Coquantur omnia in
Aquæ chalybeatæ libris octo
Ad conſumptionem tertiæ partis, colatura fortiter exprimatur, & cum
Mellis deſpumati libris quatuor,

Decoquatur ad ſyrupi craſſioris conſiſtentiam, demum addantur pulveriſata

Boli armenæ unciæ tres,
Terræ ſigillatæ albæ
Catechu
Coralliorum rubrorum
Cornu cervi uſti ana uncia una ſemis,
Sanguinis draconis
Unicornu foſſilis
Nucis moſchatæ
Gummi arabici ana uncia una,
Maſtichis
Myrrhæ rubræ ana uncia ſemis,
Opii præparati drachmæ tres,

Ex perfecte mixtis fiat, lege artis, electuarium.

Virtutes hujus electuarii ſtipticæ ab ipſa denominatione deſumuntur.

ELECTUARIUM DYSENTERICUM PURGANS.

℞. Pulveris rhabarbari electi uncias octo,
Myrobalanorum citrinarum uncias quatuor,
Maſtichis electæ drachmas tres,
Pulpæ tamarindorum libram unam,
Mivæ cydoniorum libras duas,

Miſceantur exacte, ut fiat, lege artis, electuarium.

Cujus virtutes impoſito nomini correſpondent.

ELECTUARIUM FEBRILE.

℞. Conſervæ trifolii fibrini
Cardui benedicti
Centaurii minoris ana uncias octo,
Corticis peruviani uncias novem,
Arcani duplicati uncias tres,
Florum ſalis armoniaci martialium unciam unam,
Olei caryophyllorum drachmam unam,

Miſceantur, & cum ſufficienti quantitate ſyrupi florum tunicæ fiat, lege artis, electuarium.

Quod omnis generis febres, præmiſſis præmittendis, profligat.

ELECTUARIUM GINGIVAS CORROBORANS.

℞. Lapidis ſpongiæ
Coralliorum rubrorum præparatorum ana drachmas ſex,
Lapidis hæmatitis præparati
Sanguinis draconis in lachrymis ana drachmas tres,
Gummi ſarcocollæ
Maſtichis ana drachmam unam,
Caryophyllorum
Aluminis crudi ana drachmam ſemis,

Cum
Syrupi coralliorum
e roſis ſiccis ana quantum

Satis

ſatis; fiat, lege artis, molle electuarium.

Cujus virtutes ex nominis inſignitione abunde patent.

ELECTUARIUM HYDROPICUM.

℞. Rob ebuli
Juniperi ana uncias novem,
Specierum diajalappæ
Diaturbith cum rhabarbaro ana uncias tres,
Spiritus ſalis coagulati
Pulveris bufonum ſiccatorum
Aſellorum præparatorum ana drachmas ſex,
Olei fœniculi
Cumini ana drachmam ſemis,
Miſceantur, & cum ſufficienti quantitate ſyrupi de ſpina cervina fiat, lege artis, electuarium.

Quod in aſcite, hydrope, & conſimilibus obſtructionibus mirandi eſt effectus.

ELECTUARIUM HIERÆ CUM AGARICO.

℞. Specierum hieræ ſimplicium uncias quatuor,
Pulveris agarici trochiſcati uncias duas,
Mellis deſpumati libram unam ſemis,
Miſceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

Bilem & pituitam ſalſam, citra moleſtiam, hoc electuarium ſubducit.

ELECTUARIUM HIERÆ SIMPLEX.

℞. Specierum hieræ ſimplicium uncias octo,
Mellis deſpumati libras duas,
Miſceantur, & fiat electuarium.

Vitioſos humores ventriculi tunicis impactos leniter abſtergit, alvo adſtricta laborantibus prodeſt, licet maximus hodie uſus hujus electuarii ſit in clyſteribus.

ELECTUARIUM LENITIVUM.

℞. Jujubarum
Sebeſten ana ſine nucleis
Paſſularum majorum ab arillis mundatarum
Minorum ana uncias duas,
Herbæ mercurialis
Capillorum veneris
Florum violarum
Hordei mundi
Radicis liquiritiæ ana unciam ſemis,
Foliorum ſennæ
Polypodii ana uncias duas,
Inciſa & contuſa coquantur in ſufficienti quantitate aquæ fontanæ, ad conſumptionem duarum tertiarum, facta colatura diſſolvatur in ea
Sacchari albiſſimi libra una,
Decoquantur ad debitam conſiſtentiam, & additis
Pulpæ caſſiæ
Tamarindorum
Prunorum ana unciis ſex,

Pulveris sennæ unciis quatuor,
Fiat, lege artis, electuarium.

Bilem, pituitam, & humorem melancholicum blande educit, variisque pectoris affectibus medetur.

MITHRIDATIUM DAMOCRATIS.

SECUNDUM CLASESS.

CLASSIS PRIMA.

℞. Cinnamomi acuti uncias quindecim semis,.
Agarici trochiscati
Zinziberis albi
Seminis thlaspios ana uncias quindecim,
Seseleos uncias duodecim.

CLASSIS SECUNDA.

℞. Folii indici
Costi veri
Piperis longi ana uncias duodecim,
Albi
Carpobalsami ana uncias decem semis,
Cassiæ ligneæ uncias decem drachmas sex semis,
Cardamomi minoris uncias septem semis.

CLASSIS TERTIA.

℞. Spicæ nardi indicæ uncias quindecim, drachmas duas semis,
Schœnanthi uncias tredecim drachmam unam,
Florum stœchadis arabicæ
Castorei ana uncias duodecim,
Radicis gentianæ uncias septem semis,
Calami aromatici uncias quinque, drachmas tres,
Aristolochiæ rotundæ veræ
Phu pontici ana uncias quatuor semis,
Meu athamantici
Scincorum marinorum ana uncias tres, drachmas sex.

CLASSIS QUARTA.

℞. Seminis dauci cretici uncias decem semis,
Petroselini macedonici
Fœniculi
Florum rosarum rubrarum
Spicæ celticæ
Herbæ dictamni cretici ana uncias septem semis,
Polii montani
Scordii cretici ana uncias decem semis,
Seminis anisi uncias quatuor semis,
Summitatum hyperici uncias tres, drachmas sex,
Radicis cyperi rotundi
Baccarum juniperi ana drachmas duas semis,
Ligni asphalati drachmas duas.

SEQUENTIA SEORSIM PULVERISENTUR.

Gumi myrrhæ unciæ sedecim,
Olibani unciæ quindecim,
Bdelii unciæ decem, drachmæ sex semis,
Arabici unciæ septem semis,
Croci

Croci Austriaci vino cretico diluti unciæ quindecim drachma una.

SEQUENTIA VINO CRETICO SOLVANTUR.

Gummi galbani
Opopanacis ana unciæ duodecim,
Sagapeni unciæ quatuor semis,
Opii thebaici unciæ septem semis,
Succi hypocistidis unciæ duodecim,
Acaciæ unciæ quatuor,
Styracis vero in granis unciæ duodecim,
Liquentur in
Terebinthinæ claræ unciis quatuordecim, &
Opobalsami unciis duodecim,
Demum adhibendæ sunt
Mellis despumati libræ centum & sedecim,
Et procedatur hoc modo:

Omnia ingredientia sint selectissima, & secundum classificationem ordinata: quæ apta sunt ad trituram, terantur in pulverem: schœnanthum, spica indica, & scinci marini in tenuissimas partes forcipe conscindantur, ut cum aliis speciebus in pulverem redigi possint: gummata, opopanax, sagapenum & galbanum mixta, pariter succi acaciæ & hypocistidis permixti, similiter opium thebaicum separatim vino cretico sat copioso dissolvantur, colentur, & instar pultis asserventur: styrax in granis in pulverem redacta in terebinthina & opobalsamo liquetur, crocus vero vino cretico diluatur. His ita confectis præ manibus habeatur mel quam optime clarificatum, & in competenti pondere, ad crassam consistentiam inspissatum, & debite calefactum: sit etiam paratus cacabus, quantitati mithridatii conficiendæ proportionatus, cum pistillo magno ligneo, cui cacabo mel tepidum indatur, eique mox opium largo vino dilutum incorporetur; dein aliquid de pulveribus per cribrum angustum paulatim inspergatur, ex post, sub continua agitatione, mox de gummatibus vino dilutis & in patella calefactis, mox de terebinthina & opobalsamo cum styrace modicum calidis, mox aliquid de pulveribus semper per cribrum inspergatur: dein vino cretico dilutus succus hypocistidis & acaciæ, & sic alternatim sub indefessa agitatione continuandum, donec omnes pulveres sint immixti: demum crocus Austriacus vino cretico optime dilutus, & per cribrum setaceum trajectus admisceatur. In omnibus maxime observandum, ne quid grumescat, sed compositio evadat æqualis & tenera. Omnibus sic peractis, adhuc per aliquot horas strenue agitetur, ut fiat perfecta mixtio, & omnia exacte invicem uniantur; tum mithridatium reponatur

natur in vafe ad fermentandum faſat capaci, ut commode per octiduum agitari queat; deinde vero fingulis menfibus commovendum, donec anni unius ætatem attigerit, femper fedulo contegendo, & ab externis injuriis muniendo: fic erit mithridatium in perfectiffimo ftatu præparatum, ufui exponendum.

Non mirabitur benevolus lector, trochifcos cypheos (qui fecus in ufu non funt) hic non reperiri, eorum tamen conftitutiva ingredientium noftrorum dofi jam funt addita.

Valet ad capitis, aurium, oculorum, dentium, pulmonum, ventriculi & inteftinorum affectus frigidos, pituitofos & melancholicos: calculum, urinam, menfes, & fœtum mortuum promovet: uteri vitiis, morfibus venenatis, & febribus medetur, reficit quoque reconvalefcentes & languidos.

ELECTUARIUM ORVIETANUM.

℞. Pulveris viperarum
Radicis vincetoxici
Zedoariæ
Carlinæ
Angelicæ
Petafitidis
Valerianæ
Dictamni albi
Enulæ campanæ
Chelidoniæ ana uncias tres,
Foliorum dictamni cretici
Scordii
Rutæ
Gummi galbani ana unciam unam femis,
Myrrhæ electæ
Florum fulphuris
Terræ figillatæ ana unciam unam,
Croci Auftriaci uncias duas,
Cinnamomi
Caryophyllorum ana unciam femis,
Opii correcti drachmas tres,
Olei fuccini
Citri ana drachmam unam femis,
Rob juniperini
Mellis defpumati ana libras fex,
Vini generofi, quantum fatis,
Fiat, lege artis, electuarium, quod per menfes aliquot vafe claufo ftet in fermentatione, fæpius agitando.

In febribus malignis, continuis, & venenis affumptis, eximias virtutes oftendit.

ELECTUARIUM PECTORALE.

℞. Jujubarum
Caricarum pinguium ana unciam unam,
Pulmonis vulpini
Radicis liquiritiæ ana drachmas fex,
Enulæ
Polypodii
Plantaginis
Ireos florentinæ
Florum fambuci
Herbæ veronicæ

Sal-

Salviæ
Hepaticæ nobilis
Pulmonariæ arboreæ
Rutæ hortenſis
Murariæ
Scolopendrii
Hyſopi
Farfaræ
Saniculæ
Scabioſæ
Seminis aniſi
Fœniculi
Paſſularum minorum ana unciam ſemis,
Fiat ex omnibus pulvis ſubtiliſſimus, dein addantur
Sacchari cum aqua veronicæ
Hyſopi
Farfaræ
Scabioſæ q. ſ.
Soluti libræ tres,
Et permiſceantur exacte pro uſu.

In phthyſi, hectica, aliisque thoracis affectibus, laudabilem effectum præſtat, acrimoniam humorum demulcendo, & partes conſolidando.

ELECTUARIUM PHILONIUM ROMANUM.

℞. Piperis albi
Seminis hyoſcyami ana drachmas decem,
Apii drachmas duas,
Petroſelini macedonici
Fœniculi
Dauci cretici ana ſcrupulos quatuor,
Opii drachmas quinque,
Caſſiæ ligneæ veræ
Cinnamomi ana drachmas tres,
Myrrhæ
Caſtorei ana drachmas duas,
Radicis pyrethri
Zedoariæ
Nardi indicæ
Croci Auſtriaci ana ſcrupulos duos,
Mellis optimi libram unam ſemis,
Miſceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

Torminoſis inferioris ventris affectibus a cauſa frigida ortis medetur, flatus diſſipat, tuſſim ſuffocativam, ſingultum & ſtranguriam tollit, ſomnum conciliat.

ELECTUARIUM DE PSYLLIO.

℞. Radicis polypodii libram unam,
Foliorum ſennæ
Violarum
Prunorum enucleatorum
Tamarindorum ſine ſemine & ſtipitibus
Paſſularum minorum
Seminis pſyllii ana uncias tres,
Aquæ fontanæ libras decem,
Inciſa & contuſa macerentur per viginti quatuor horas, dein decoquantur ad conſumptionem medietatis, colatura exprimatur, & cum
Sacchari albi libris quatuor
Rurſus coquatur ad debitam conſiſtentiam, addendo
Pulpæ caſſiæ
Tamarindorum ana libram ſemis,
Diagrydii uncias quatuor,

Pulveris rhabarbari electi
Santali albi
Rubri
Florum rosarum rubrarum
Violarum
Seminis papaveris albi
Fœniculi
Anisi
Tragacanthi
Gummi arabici
Radicis liquiritiæ ana unciam semis,
Corticum myrobalanorum indarum
Emblicarum ana drachmas sex,

Misceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

Bilis fervorem temperat, blande subducendo, hinc inde ortæ vertigini, morbo regio, & inflammationi hepatis medetur.

ELECTUARIUM PURIFICANS.

℞. Radicis sarsaparillæ incisæ
Mercurii vivi ana libram unam,

Infundantur per noctem in vase terreo vitreato cum
Aquæ fontanæ libris viginti quatuor,

Mane coquantur ad librarum trium remanentiam, ablato mercurio, in colatura dissolvantur
Mellis despumati libræ sex,

Coquantur rursus ad consistentiam mellis, addendo
Pulveris radicis sarsaparillæ uncias novem,
Foliorum sennæ sine stipitibus uncias quatuor,
Hermodactylorum uncias tres,
Radicis polypodii
Herbæ trifolii fibrini ana unciam unam semis,
Seminis anisi drachmas sex,

Misceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

Virtutes sunt eximiæ in lue venerea contaminatis.

ELECTUARIUM, SEU REQUIES NICOLAI.

℞. Florum rosarum rubrarum
Violarum ana drachmas tres,
Seminis hyosciami
Papaveris albi
Lactucæ
Psyllii ana drachmas duas,
Corticis radicis mandragoræ
Nucis moschatæ
Cinnamomi
Zinziberis albi
Opii debite soluti ana drachmam unam semis,
Santali albi
Rubri
Tragacanthi
Spodii ana drachmam unam,
Sacchari albi uncias decem,

Opium solvatur vino, & reliqua pulverisata misceantur optime cum saccharo aquæ nymphææ, sufficienti quantitate soluto,

Ut

Ut, lege artis, electuarium conficiatur.

In vigiliis immodicis præsentaneum est remedium, dolores sedando, æstum febrilem compescendo, & somnum procurando; externe pulsui manuum & temporibus inunctum, easdem virtutes in somno procurando exserit.

ELECTUARIUM, SEU SOTIRELLA PARVA.

℞. Olei nucis moschatæ expressi drachmas duas,
Opii thebaici
Specierum diambræ incompletarum ana drachmam unam,
Camphoræ
Extracti croci ana grana duodecim,
Olei caryophyllorum destillati guttas triginta,
Fiat ex permixtis electuarium.

Dolores dentium atrocissimos aufert, si cavernis eorum indatur.

ELECTUARIUM STOMACHICUM.

℞. Specierum Imperatoris libram semis,
Radicis aronis
Calami aromatici ana unciam unam,
Granorum paradisi unciam semis,
Rob juniperini libram unam semis,
Syrupi menthæ, quantum satis,
Fiat exacta incorporatio & mixtio, atque servetur usui.

Ventriculum roborat, inappetentiam tollit, humores viscidos tunicæ villosæ impactos resolvit, atque eliminat.

ELECTUARIUM DE SUCCO ROSARUM.

℞. Succi rosarum rubrarum
Sacchari albi ana uncias sedecim,
Scammonii præparati pineis subacti unciam unam semis,
Santali rubri
Albi
Citrini ana drachmas sex,
Succus rosarum cum saccharo ad justam consistentiam coquatur, inde santala pulverisata, ultimo diagrydium addatur, ut fiat, lege artis, electuarium.

Affectibus a bile redundante ortis confert, reconvalescentes quoque specialiter ex tertiana, aut quotidina, sine molestia purgat.

ELECTUARIUM TAMARINDORUM.

℞. Foliorum sennæ sine stipitibus uncias sex,
Seminis fœniculi drachmas duas,
Decoquantur in
Vini albi
Aquæ fontanæ ana libris duabus

Ad medietatis consumptionem, dein peracta expressione addantur

Pulpæ passularum
Prunorum
Tamarindorum ana libra semis,
Cremoris tartari uncia una,
Pulveris foliorum sennæ unciæ tres,
Olei destillati anisi
Nucis moschatæ ana drachma semis,

Misceantur omnia, & fiat, lege artis, electuarium.

Serosos, biliososque humores, blande evacuare solet.

THERIACA ANDROMACHI

IN CLASSES DISTRIBUTA.

CLASSIS PRIMA.

℞. Piperis longi
Radicis dictamni albi ana libras duas,
Ireos florentinæ
Florum rosarum rubrarum ana libram unam,
Stœchadis arabicæ libram semis,
Seminis napi sativæ libram unam,
Amomi racemosi uncias octo.

CLASSIS SECUNDA.

℞. Agarici trochiscati
Herbæ scordii cretici ana libram unam,
Dictamni cretici libram semis,
Cinnamomi acuti uncias tredecim,
Cassiæ ligneæ veræ uncias octo,
Schœnanthi
Costi veri ana uncias septem,
Seminis petroselini macedonici libram semis,
Anisi
Fœniculi ana uncias quatuor.

CLASSIS TERTIA.

℞. Herbæ chamædryos uncias quatuor,
Marrubii
Calaminthæ montanæ
Piperis albi
Nigri
Radicis pentaphylli ana libram semis,
Calami aromatici
Phu pontici ana uncias quinque,
Spicæ indicæ uncias octo,
Celticæ
Seminis ammeos
Seseleos
Thlaspios ana uncias quatuor,
Dauci cretici uncias duas.

CLASSIS QUARTA.

℞. Rhabarbari de Levante
Zinziberis albi ana libram semis,
Foliorum indorum uncias quinque,
Cardamomi minoris

Car.

Carpobalſami
Herbæ polii cretici
Chamæpityos ana uncias quatuor,
Centaurii minoris uncias duas,
Florum hyperici
Radicis angelicæ
Gentianæ ana uncias quatuor,
Ariſtolochiæ longæ veræ uncias duas,
Aſari drachmas quinque & ſcrupulum unum,
Caſtorei optimi uncias duas,
Ligni aloes unciam unam,
Asphalati
Herbæ majoranæ
Mari veri ana drachmas quinque, ſcrupulum unum,
Maſtichis electæ ſcrupulos octo.

SEQUENTIA PER SE TERENDA SEORSIM.

Viperarum ſiccatarum non cariosarum, ex Italia allatarum, minutiſſime inciſarum, & in pulverem redactarum
Scillæ præparatæ pulveriſatæ, & cum vino cretico in pulticulam formatæ, ana libræ duæ,
Myrrhæ electæ
Croci Auſtriaci vino cretico diluti ana unciæ octo,
Olibani electi
Gummi arabici
Terræ lemniæ
Calcithidis toſtæ, vel vitrioli calcinati, & vino cretico ſoluti
Styracis in granis, in terebinthinæ claræ libra ſemis, & opobalſami unciis tredecim leniſſime ſolutæ, ana unciæ quatuor,
Bituminis judaici unciæ duæ.

SEQUENTIA VINO SOLVENDA.

Opii thebaici libræ duæ,
Succi liquiritiæ libra una,
Hypociſtidis
Acaciæ
Gummi ſagapeni ana unciæ quatuor,
Opopanacis
Galbani ana unciæ duæ,
Et adhibeantur
Mellis deſpumati libræ centum ſedecim,
Vini cretici, quantum ſatis,
Et inſtituatur compoſitio theriacæ ſecundum normam in mithridatio præſcriptam.

Virtutes imprimis ſunt alexiteriæ; hinc tollit venenatas plagas, capitis dolores, vertigines, oculorum hebetudinem, guſtum depravatum, morbum epilepticum, tuſſim, ſputum ſanguinis, choleram, cardialgiam, lumbricos, icterum, calculum, urinæ difficultatem, febres quartanas, hydropem, anaſarcam, podagram, arthritidem, menſes quoque & fœtum mortuum pellit.



THERIACA SMARAGDINA.

℞. Smaragdi præparati uncias ſex,
Hyacinthi præparati
Radicis pœoniæ
Seminis pæoniæ
Viſci querni
Cinnamomi
Zedoariæ
Raſuræ unicornu
Eboris ana uncias quatuor,
Dictamni cretici
Seminis citri ana uncias ſex,
Acetoſæ
Coralliorum rubrorum præparatorum ana uncias tres,
Croci Auſtriaci unciam unam,
Syrupi e ſucco limonum
Mellis deſpumati ana libras ſeptem,
Miſceantur optime, & fiat, lege artis, molle electuarium.

Quod epilepticis, vertiginoſis, hyſtericis, alvi profluviis, ventriculo debilitato, & vomitionibus ſumme proficuum.

THERIACA DIATESSERON.

℞. Radicis gentianæ
Ariſtolochiæ rotundæ
Baccarum lauri
Myrrhæ ana uncias duas,
Mellis deſpumati libras duas,
Miſceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

Ad morſus & ictus venenoſos, frigidos cerebri affectus, convulſiones, ventriculi inflationem & inappetentiam recommendatur; maximus pro jumentis hodie eſt uſus.

ROB. MYROBALANORUM.

℞. Rhabarbari electi
Quinque generum myrobalanorum ana uncias quatuor,
Conciſa & contuſa infundantur per noctem in
Aquæ fontanæ libris ſex,
Una alterave ebullitione peracta, fortique expreſſione, coquantur cum
Sacchari albi unciis ſedecim,
Lege artis, ad conſiſtentiam, addendo ſaporis gratia
Elæoſacchari nucis moſchatæ drachmas duas.

In dyſenteria, aliisque alvi profluviis, inſignium virtutum deprehenditur.

LOOCH DE FARFARA.

℞. Radicis farfaræ libram unam,
Contundatur, & coquatur cum aqua ad mollitiem, trajiciatur per cribrum, & addantur
Mellis libræ duæ,
Et inſtituatur coctio ad juſtam conſiſtentiam.

Tabi, pulmonum ulceribus, faucium quoque, ac aſperæ arteriæ aſperitati medetur.

LOOCH DE PORTULACA.

℞. Succi portulacæ nodoſæ libras duas,

Terræ

Terræ lemniæ drachmas duas,
Trochiſcorum de charabe
Gummi arabici
Sanguinis draconis ana drachmam unam,
Lapidis hæmatitis ſcrupulos duos,
Sacchari albi libram unam,
Succus cum ſaccharo ad juſtam conſiſtentiam coquatur, dein reliqua pulveriſata admiſceantur.

In ſputo ſanguinis, & ruptis pulmonibus, conducit glutinando, & reſpirationis organa ab exulceratione præſervando.

LOOCH DE PULMONE VULPIS.

℞. Pulmonis vulpis ſiccati & præparati
Succi liquiritiæ
Herbæ capillorum veneris
Seminis aniſi
Fœniculi ana uncias quatuor,
Sacchari clarificati libras quinque,
Omnia ſubtiliſſime pulveriſata ſaccharo excipiantur, &, lege artis, in looch redigantur.

In contabeſcentibus, & exulceratis pulmonibus, deprædicatum eſt remedium.

LOOCH SANUM, ET EXPERTUM.

℞. Aquæ ad looch ſanum ſuperius deſcriptæ libram unam,
Pinearum mundatarum
Amygdalarum dulcium excorticatarum ana unciam ſemis,
Fiat inde, lege artis, emulſio, quæ coletur, cui emulſioni, quantum ſatis, addantur.
Pulveris ſacchari albi libræ duæ,
Liquiritiæ mundatæ
Tragacanthi
Gummi arabici
Amyli ana drachmæ tres,
Ireos florentinæ drachmæ duæ,
Omnia hæc probe permiſceantur, & celeriter agitentur ad albedinem.

Tuſſi, & raucedini a frigido ortæ ſubvenit, craſſos & viſcidos thoracis, & pulmonum humores incidendo, & attenuando.

LOOCH DE SCILLA, SEU AD ASTHMA.


℞. Scillæ præparatæ unciam unam,
Pulveris ireos florentinæ unciam ſemis,
Herbæ hyſopi
Marrubii ana drachmas duas,
Myrrhæ rubræ
Croci Auſtriaci ana drachmam unam,
Mellis deſpumati libram unam,
Et fiat looch.

Tuſſim, reſpirandique difficultatem tollit, & pectus ab impacta viſcoſa pituita liberat.

MIXTURA STEGNOTICA.

℞. Aquæ plantaginis uncias tres,
Cinnamomi drachmas tres,
Aceti vini unciam ſemis,
Coralliorum rubrorum præparatorum ſcrupulos duos,
Terræ ſigillatæ rubræ ſcrupulum unum,
Laudani opiati grana tria,
Syrupi myrtillorum drachmas tres,
Miſceantur pro uſu.

Ad omnia ſanguinis profluvia, tam ex naribus, quam utero, aliisque partibus provenientia utiliter adhibetur.



CLASSIS SEPTIMA.

DE ELIXIRIIS, Eſſentiis, liquoribus & tincturis.

ELIXIRIUM ALLIATUM.

℞. Alliorum expurgatorum numero viginti,
Contundantur, & alembico imponantur, affundendo ſpiritum vini, ad quatuor digitorum eminentiam; dein deſtillentur ex balneo ter cohobando, nova ſemper allia ſumendo, diſtillato addatur
Camphoræ drachma una.

Inſigne eſt in peſte, aliisque morbis malignis præſervativum.

ELIXIRIUM ANTIVENEREUM.

℞. Balſami copaivæ unciam unam,
Peruviani unciam ſemis,
Reſinæ ligni guajaci veri drachmas duas,
Olei ligni ſaſſafras deſtillati drachmam ſemis,
Salis tartari drachmas duas,
Spiritus vini alkoholiſati libram ſemis,
Stent infuſa ad diſſolutionem, dein filtratum ſervetur elixirium.

Cujus uſus ab ipſa denominatione indicatur.

ELI-

ELIXIRIUM APERITIVUM.

℞. Myrrhæ electæ liquoris nitri fixi, sufficienti quantitate irroratæ
Aloes succotrinæ ana unciam semis,
Cinerum clavellatorum unciam unam,
Croci Austriaci drachmas duas,
Aquæ florum sambuci uncias sedecim,
Stent infusa per aliquot dies in digestione, dein filtretur elixirium.

In obstructionibus viscerum reserandis, mensibus pellendis, item scorbuto & consimilibus, proficuum est medicamentum, recommendante Claudero.

ELIXIRIUM FEBRILE.

℞. Herbæ cardui benedicti
Centaurii minoris
Trifolii fibrini ana unciam unam semis,
Absynthii Romani unciam unam,
Radicis gentianæ uncias duas,
Zedoariæ
Galangæ
Corticis Winteriani
Cascarillæ
Aurantiorum recentium ana unciam semis,
Peruviani uncias tres,
Salis tartari fixi unciam semis,
Florum salis armoniaci martialium
Nucis moschatæ ana drachmas duas,
Incisa infundantur in
Spiritus vini libris quinque,
Stent in digestione per triduum, dein filtretur elixirium.

In profligandis febribus, præsertim intermittentibus, effectum perquam laudabilem præstat.

ELIXIRIUM MENSTRUALE.

℞. Herbæ rorismarini sylvestris
Artemisiæ
Rutæ
Pulegii
Sabinæ
Matricariæ
Croci liliorum alborum
Florum chamæmeli Romani
Seminis dauci
Levistici
Cassiæ ligneæ
Croci Austriaci ana unciam semis,
Myrrhæ rubræ liquoris nitri fixi, sufficienti quantitate irroratæ
Baccarum lauri
Radicis levistici ana unciam unam,
Florum salis armoniaci martialium drachmas duas,
Spiritus melissæ libras tres,
E concisis & contusis, per aliquot dies facta digestione, extrahatur elixirium.

Cujus vires in mensibus & fœtu mortuo

mortuo pellendis, torminibusque sedandis, perutiles deprehensæ sunt.

ELIXIRIUM PECTORALE.

℞. Herbæ rorellæ unciam unam semis,
Radicis helenii
Ireos florentinæ
Ligni santali rubri ana unciam unam,
Benzoin drachmas sex,
Myrrhæ rubræ
Radicis liquiritiæ
Seminis anisi ana unciam semis,
Croci Austriaci drachmas tres,
Gummi ammoniaci drachmas duas,

Incisis & contusis speciebus superaffundatur spiritus vini rectificati sufficiens quantitas, ad quatuor digitorum eminentiam, & facta digestione extrahatur elixirium, quod filtretur.

In asthmate, tussi, raucedine, aliisque thoracis affectibus, a Wedelio magnopere recommendatur.

ELIXIRIUM PESTILENTIALE.

℞. Florum sulphuris uncias tres,
Affundatur
Olei juniperini e baccis destillati libra semis,
Succini albi optime rectificati uncia una semis,

Stent in arena, sæpius movendo, ut flores lente sine adustione solvantur, dein

℞. Theriacæ andromachi libram unam,

Extrahatur cum spiritus vini optimi sufficienti quantitate tinctura, quæ a spiritu vini separata seorsim servanda; tum

℞. Radicis helenii
Angelicæ
Baccarum juniperi contusarum ana uncias tres,

Cum novo spiritu vini extrahatur tinctura, quæ misceatur cum tinctura theriacali; demum affundatur oleum juniperino succinatum, floribus sulphuris impraegnatum, & omnia lentissimo per quatuordecim dies calore circulentur, & filtrentur pro elixirio.

Efficax est in peste tam præservativum, quam curativum, pariter & aliis epidemiis præsentaneam opem affert.

ELIXIRIUM PŒONIÆ.

℞. Radicis pœoniæ
Angelicæ
Pyrethri ana unciam unam,
Visci quercini
Seminis fœniculi
Anacardiorum ana drachmas sex,
Floris rorismarini
Stœchadis arabicæ
Lavendulæ ana drachmas tres,
Summitatum majoranæ unciam semis,

Casto-

Castorei veri drachmam unam semis,
Spiritus liliorum convallium libras duas,
Incisa & contusa vase vitreo probe clauso infundantur loco tepido per triduum, per alembicum, dein fiat abstractio, ubi in destillato
Radicum, florum & seminis pœoniæ debite collectorum, ana uncia una,
Specierum diamoschi dulcis
Diaxyloaloes ana uncia semis,
Infundantur, & digerantur leni calore; postea coletur forti expressione elixirium, filtretur, & addendo
Liquoris bezoardici uncias tres,
Servetur usui.

In epilepsia, apoplexia, paralysi, vertigine, suffocatione uterina, & colica summopere excellit.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS DULCE.

℞. Myrrhæ electæ liquore nitri fixi bis vel ter irroratæ, & modicum siccatæ
Aloes succotrinæ ana libram semis,
Croci uncias tres,
Pulverisatis affundantur
Spiritus vini rectificati libræ quatuor,
Leni digestione per aliquot dies peracta, & facta expressione, filtretur elixirium.

Humorum putredini resistit, concoctionemque promovet.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS CUM ACIDO.

℞. Myrrhæ electæ cum spiritu sulphuris in pastam irroratæ
Aloes succotrinæ ana uncias duas,
Croci Austriaci unciam unam,
Digerantur per octiduum in
Spiritus vini rectificati libra una semis,
Tinctus decantetur spiritus, filtretur, & sic paratum usui servetur elixirium.

Ad cruditates & putredines humorum in ventriculo præcavendas, ut & epidemias evitandas, expertum est medicamentum.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS RHABARBARINUM.

℞. Rhabarbari electi
Myrrhæ electæ oleo tartari bis, vel ter irroratæ
Aloes succotrinæ ana uncias duas,
Croci Austriaci unciam semis,
Pulverisatis & mixtis affundantur
Spiritus vini libræ duæ,
Facta debita digestione filtretur, & usui servetur elixirium.

Facultati concoctrici in ventriculo medetur, dum bilem, acrioresque humores blande per inferiora subducit.

ELIXIRIUM RHABARBARI CUM SPIRITU ARACK.

℞. Rhabarbari electi subtilissime pulverisati uncias duas semis,
Salis absynthii optime siccati
Pulveris corticum aurantiorum ana unciam semis,
Nucis moschatæ drachmam unam,
Coccionellæ drachmam semis,
Infundantur per biduum loco tepido in
Spiritus arack libra una semis, ad tincturæ extractionem.

In diarrhæa, aliisque alvi profluviis, materiam acrem serosam subducit, & tonum intestinorum roborat.

ELIXIRIUM SALUTIS.

℞. Foliorum sennæ sine stipitibus uncias quatuor,
Rhabarbari electi
Ligni sancti
Radicis enulæ
Liquiritiæ
Seminis anisi
Carvi
Coriandri ana uncias duas,
Uvarum passarum enucleatarum uncias octo,
Salis tartari unciam semis,
Spiritus vini libras sex,
Incisa & contusa reponantur ad digestionem, ut elixirium extrahatur.

Ad flatus discutiendos, & obstructiones reserandas opitulatur.

ELIXIRIUM STOMACHICUM TEMPERATUM.

℞. Extracti absynthii
Cardui benedicti
Centaurii minoris
Gentianæ
Salis tartari ana unciam unam,
Flavedinis corticum aurantiorum amarorum, ab omni albedine separatorum, uncias quatuor,
Incisis affundantur
Vini hungarici sopronienfis optimi libræ quatuor,
Stent per noctem in infusione calida, facta dein forti expressione fiat, lege artis, elixirium.

Præmissis præmittendis in febribus intermittentibus, doloribus ventriculi, torminibus, & alvi profluviis, stupendum hactenus effectum præstitit.

ELIXIRIUM VITRIOLI.

℞. Galangæ minoris unciam unam semis,
Calami aromatici unciam unam,
Herbæ menthæ crispæ
Salviæ ana unciam semis,
Cinnamomi electi
Caryophyllorum
Zinziberis ana drachmas tres,
Nucis moschatæ

Cube-

Cubebarum ana drachmas duas,
Ligni aloes
Corticum citri ana drachmam unam,
Contundantur omnia groſſo modo, & permiſceantur, deinde ſuperaffundantur antea mixti duo ſpiritus, ſcilicet:
Spiritus vitrioli unciæ tres,
Vini libræ duæ,
Et ſtent in digeſtione per octiduum, ut extrahatur elixirium, quod filtretur.

Stomachum & inteſtina confortat, refrigerata calefacit, appetitum excitat; catarrhos, aliaque cerebri phlegmata deſiccat, & conſumit.

ELIXIRIUM UTERINUM.

℞. Caſtorei libram ſemis,
Croci Auſtriaci uncias duas,
Salis matris perlarum ſolubilis unciam unam,
Extrahatur tinctura ex minutim conciſis cum
Spiritus vini libris duabus,
Coletur forti expreſſione, dein addantur
Extracti artemiſiæ unciæ quatuor,
Olei deſtillati aniſi
Angelicæ
Succini ana drachmæ duæ,
Facta ſolutione, & leni digeſtione, filtretur elixirium.

Menſtruationis vitia corrigit, & variis uteri morbis ſuffocationem minitantibus præſto medetur, & a Crollio ſumme recommendatur.

ELIXIRIUM UTERINO SPASMODICUM.

℞. Radicis pœoniæ
Raſuræ ſuccini citrini
Myrrhæ electæ
Caſtorei ana unciam unam,
Galangæ minoris
Zedoariæ
Herbæ dictamni cretici ana unciam ſemis,
Baccarum lauri
Antophyllorum ana drachmas duas,
Croci
Camphoræ ana drachmam unam,
Conciſis & contuſis groſſo modo affundantur
Spiritus anthos libræ duæ,
Extrahatur, exprimatur, filtretur, & ſervetur uſui elixirium.

Virtutes a Wedelio dilaudatæ ipſi nomini correſpondent.

DE ESSENTIIS.

ESSENTIA ABSYNTHII COMPOSITA.

℞. Herbæ abſynthii uncias quinque,
Cardui benedicti
Centaurii minoris
Trifolii fibrini ana uncias tres,

Corticum aurantiorum uncias quatuor,
Radicis calami aromatici
Gentianæ
Zedoariæ ana unciam unam,
Macis
Cinnamomi ana unciam ſemis,
Conciſis & permixtis affundantur
Spiritus vini libræ duodecim,
Stent in digeſtione, donec extrahatur eſſentia, quæ forti expreſſione filtretur.

Vires ſunt ſtomachicæ & antifebriles, cruditatem tollentes, & appetitum elicientes.

ESSENTIA ABSYNTHII SIMPLEX.

℞. Summitatum abſynthii utriusque ana uncias duas,
Superaffundatur ſpiritus abſynthii ad trium digitorum eminentiam, poſt decantationem & expreſſionem reiteretur infuſio bis vel ter, eſſentia filtretur.

PARI MODO PARANTUR:

Eſſentia agrimoniæ,
Anthos proprio ſpiritu,
Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Chamædryos,
Cochleariæ proprio ſpiritu,
Enulæ ex radicibus,
Fumariæ,
Gentianæ ex radicibus,
Hyperici florum,
Meliſſæ proprio ſpiritu,
Menthæ proprio ſpiritu,
Millefolii,
Pimpinellæ ex radicibus,
Rutæ,
Scordii,
Trifolii fibrini proprio ſpiritu,
Ubi per triplicem infuſionem labor reiterandus eſt cum ſpiritu vini, præter eas, ubi ſpiritus proprius adnotatus eſt.

NON ABSIMILITER PARANTUR:

Eſſentia corticum aurantiorum recentium,
Corticum citri recentium,
Niſi quod proprio ſpiritu duplex infuſio inſtituenda ſit.

Virtutes ingredientium vires exaltant.

ESSENTIA ACOVSTICA.

℞. Ovorum formicarum unciam unam,
Caſtorei unciam ſemis,
Pulpæ colocynthidos
Seminis leviſtici
Baccarum lauri decorticatarum
Juniperi ana drachmas duas,
Herbæ majoranæ
Sabinæ
Serpilli
Radicis hellebori nigri ana drachmas tres,
Raphani recentis

Cepa-

Ceparum mediocrium ana unciam unam ſemis,
Camphoræ drachmam unam,
Inciſis & contuſis affundantur
Spiritus vini ſimplicis libræ duæ,
Extrahatur inde eſſentia, quæ forti expreſſione filtretur.

Ad auditus læſiones, tinnitum & ſibilum, goſſipio excepta adhibetur.

ESSENTIA ALEXIPHARMACA.

℞. Herbæ ſcordii uncias tres,
Radicis carlinæ
Angelicæ
Contrajervæ
Oſtrutii
Serpentariæ virginianæ
Pimpinellæ albæ
Enulæ ana unciam unam,
Vincetoxici
Dictamni albi ana uncias duas,
Inciſa infundantur in
Spiritus vini libris ſex,
Peracta digeſtione filtretur, & uſui ſervetur eſſentia.

Vires in febribus malignis & epidemiis ab ipſa inſcriptione deſumuntur.

ESSENTIA ALOES LIGNI.

℞. Ligni aloes reſinoſi uncias tres,
Conciſis affundatur
Spiritus vini tartariſati libra una,
Peracta digeſtione extrahatur, & filtretur eſſentia.

Cerebrum, cor & uterum confortat, vitales & animales ſpiritus recreat.

HAC ETIAM METHODO PARANTUR:

Eſſentia barieræ bravæ,
Caſcarillæ,
Caſſiæ ligneæ,
Cinnamomi,
Ligni ſancti,
Ligni ſaſſafras,
Macis,
Zedoariæ,

Ubi in ſingulis virtutes ingredientibus correſpondent.

ESSENTIA AMBRÆ LIQUIDA.

℞. Aquæ, ſive elixirii vitæ ſine edulcoratione incompletæ, uncias quatuor,
Spiritus roſarum uncias duas,
Ambræ gryſeæ drachmam unam,
Moſchi ſcrupulum ſemis,
Infuſa ſtent in digeſtione, donec proba eſſentiæ extractio facta fuerit, quæ filtretur, & ſervetur.

Vires ſunt cordiales & cephalicæ, ſpiritus exhilarantes, ſimul oculorum caligines, & frigidos cerebri affectus diſcutientes, teſte Mindereri experientia.

ESSENTIA AMBRÆ SICCA.

℞. Ambræ gryſeæ drachmam unam,
Moſchi orientalis grana ſedecim,
Sacchari candi albi drachmas ſex,
Ambra cum moſcho in ſpiritu roſarum ſoluta, & tenuiſſime trita, ſaccharo in ſubtiliſſimum pollinem redacto, exacta & continuata tritura miſceatur.

Vires æque ſunt cordiales & cephalicæ.

ESSENTIA ANODINA, SEU LAUDANUM LIQUIDUM.

℞. Aquæ cinnamomi ſpirituoſæ lacteæ libram unam,
Opii depurati uncias duas,
Croci unciam unam,
Infundantur ſimul in balneo Mariæ per duos, vel tres dies, donec liquor debite extractus fuerit, & filtretur eſſentia.

Vires deprædicantur in variolis, dyſenteria, colica biliosa, cholera, & conſimilibus.

ESSENTIA APHRODISIACA.

℞. Radicis ninſing
Pyrethri ana drachmas ſex,
Vanigliæ optimæ drachmam unam,
Seminis ammeos
Cardamomi minoris
Cubebarum
Cantharidum a capitibus & alis liberatarum ana drachmam ſemis,
Contuſa miſceantur, & cum
Spiritus formicarum libra una
Extrahatur eſſentia, cui addatur
Coccinellæ drachma una,
Digeratur rurſus, & poſt colaturam filtretur.

Venerem languidam potenter exſuſcitare, ſpiritusque naturales recreare perhibetur.

ESSENTIA CARMINATIVA.

℞. Radicis zedoariæ unciam unam,
Carlinæ
Galangæ ana unciam ſemis,
Corticum aurantiorum
Seminis aniſi
Carvi
Florum chamæmeli Romani
Baccarum lauri
Caryophyllorum
Acori veri ana drachmam unam ſemis,
Macis drachmam unam,
Conciſa & contuſa miſceantur, & extrahatur cum
Spiritus corticum citri libris duabus
Per ſpiritus nitri unciam ſemis acidulatis, lege artis, eſſentia.

Vires inſignes in torminibus, & colica flatulenta, recommendat Wedelius.

ESSEN-

ESSENTIA CASTOREI.

℞. Castorei uncias tres,
Salis tartari drachmas tres,

Castoreo minutim inciso, & sale tartari permixto affundatur
Spiritus melissæ libra una,

Digeratur per octiduum, extrahatur, & filtretur essentia.

Capitis affectibus, ut apoplexiæ, epilepsiæ & lethargo, imprimis vero suffocationibus hystericis medetur.

ESSENTIA CATECHU.

℞. Catechu, seu terræ japonicæ, uncias tres,

Solvantur in
Spiritus cydoniorum libra una,

Leni igne digerantur, extrahatur, & filtretur essentia.

In phthysi, hæmophthysi, diarrhæis, urinæ incontinentia, & stomacho roborando, ob vim adstringentem insignis est usus.

ESSENTIA CEPHALICA.

℞. Nucis moschatæ
Galangæ ana unciam unam semis,
Macis
Cinnamomi
Caryophyllorum
Cubebarum
Herbæ rorismarini
Majoranæ
Origani cum flore
Betonicæ
Florum lavendulæ ana unciam unam,

Incisis & contusis affundantur
Spiritus melissæ citratæ libræ quatuor,

Forti expressione, post digestionem peracta, filtretur essentia.

Cerebrum confortat, catarrhos resolvit, & præservat ab apoplexia, paralysi & lethargo, tam interne, quam externe adhibita.

ESSENTIA CEPHALICA BALSAMICA.

℞. Olibani
Mastichis
Aloes succotrinæ
Myrrhæ electæ
Styracis calamitæ
Ladani
Balsami peruviani
Baccarum lauri ana unciam semis,
Spicæ indicæ
Ligni aloes
Rhodii
Santali citrini
Radicis zedoariæ
Doronici Romani
Cubebarum
Ægagropilarum ana drachmas duas,
Salis armoniaci
Tartari ana unciam unam,

Incisis & contusis affundantur
Spiritus vini rectificati libræ duæ,

Deſtillentur ex arena, dein addantur
Olei deſtillati anthos
Macis
Caryophyllorum
Nucis moſchatæ
Corticum aurantiorum
Citri
Cinnamomi
Lavendulæ
Rutæ
Majoranæ
Chamæmeli Romani
Saſſafras
Succini ana ſcrupulus unus,
Mixta ſtent in digeſtione ad ſolutionem oleorum, & pro lubitu tingatur
Coccinellæ drachma ſemis,
Si completa deſideretur, addatur
Moſchi
Ambræ ana ſcrupulus unus,
Filtretur eſſentia.

In memoria labefacta, capitis gravedine, cerebri opilatione, & ſpirituum languore, conducit aperiendo, exſiccando & confortando.

ESSENTIA CORTICIS PERUVIANI.

℞. Corticis peruviani uncias quatuor,
Salis tartari unciam ſemis,
Extrahatur cum
Spiritus trifolii fibrini per fermentationem facti libris duabus
Eſſentia.

Vires in febribus intermittentibus quotidiana experientia probat.

ESSENTIA CROCI.

℞. Croci Auſtriaci unciam unam ſemis,
Spiritus ejusdem libram unam,
Digerantur per tempus, & extrahatur eſſentia.

Vires ſunt ſtomachicæ, cordiales, anodinæ, & menſtrua promoventes.

ESSENTIA GUMMI AMMONIACI.

℞. Gummi ammoniaci uncias tres,
Liquoris nitri fixi unciam unam,
Spiritus vini rectificatiſſimi libram unam,
Stent per tempus in infuſione, ut extrahatur eſſentia.

In doloribus arthriticis, viſcoſitate pulmonum & meſenterii, ac uteri, obſtructionibusque lienis & hepatis opitulatur.

ESSENTIA LIGNORUM.

℞. Ligni ſancti uncias tres,
Saſſafras uncias duas,
Rhodii unciam ſemis,
Radicis chinæ,
Sarſaparillæ
Santali rubri
Citrini ana unciam unam,
Inciſa infundantur cum
Spiritus fumariæ libris tribus,
Et

Et post octo dierum digestionem extrahatur, & filtrata servetur usui essentia.

Ad sudorem movendum, & sanguinem depurandum, efficax est remedium.

ESSENTIA MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ rubræ electæ uncias quatuor,
Affundantur
Liquoris nitri fixi unciæ duæ,
Terantur in pultem, & rursus exsiccentur; atque taliter fiat terna affusio liquoris nitri, & rursus exsiccatio, tum affundantur
Spiritus vini alkoholisati libræ duæ,
Et extrahatur, atque filtretur essentia.

In affectibus uteri, fœtu expellendo, & febrium rigore, per blandum sudorem sistendo adhibetur.

Paratur eadem methodo

ESSENTIA SUCCINI

Viribus congruis pollens.

ESSENTIA PECTORALIS SACCHARATA.

℞. Herbæ capillorum veneris
Rorellæ
Hederæ terrestris ana drachmas duas,
Radicis enulæ
Ireos florentinæ
Liquiritiæ ana unciam semis,
Styracis in lachrymis
Croci Austriaci ana drachmam unam,
Incisa & contusa infundantur in
Spiritus anisi libra una,
Post aliquot dierum digestionem fiat fortis expressio; dein
℞. Sacchari candi rubri, subtilissime pulverisati, uncias tres,
Quibus in patena ampla affundantur
Prædicti liquoris unciæ tres,
Incendantur, & deflagrent, semper agitando ad totalem sacchari solutionem; misceantur cum priori residuo, filtretur, & servetur usui essentia.

In pectoris affectibus a causa tenaci, viscida & mucosa ortis, levamen non minimum affert.

ESSENTIA PINI.

℞. Turionum pini resinosorum incisorum libram unam,
Extrahatur cum
Spiritu cochleariæ libris duabus
Mediante digestione, & forti expressione essentia, quæ filtretur, & usui servetur.

Arthriticis, scorbuticis, imo & hypochondriacis, perutile existit remedium.

ESSENTIA PURIFICANS.

℞. Mumiæ ægyptiacæ
Cinerum clavellatorum ana unciam unam,
Contusa digerantur per aliquot horas cum
Aquæ fumariæ libra una,
Dein filtretur essentia.

Miram sanguinis depurationem procurari per hanc essentiam, Clauderus affirmat.

ESSENTIA SANTONICI.

℞. Seminis santonici unciam unam,
Florum tanaceti
Hyperici
Persicorum
Corallinæ
Radicis dictamni albi
Zedoariæ ana drachmas duas,
Infundantur concisa in
Spiritus juniperi unciis octo,
Vini generosi optimi unciis quatuor,
Digerantur per octiduum loco tepido, extrahatur, & filtretur essentia.

In lumbricis necandis, & e corpore eliminandis, virtutis est primariæ.

ESSENTIA SATYRIONIS COMPOSITA.

℞. Radicis satyrionis uncias duas,
Scinci marini unciam unam,
Specierum diapipereon unciam semis,
Cantharidum a capitibus & alis liberatarum drachmas duas,
Vanigliæ drachmam unam,
Aquæ, seu elixirii vitæ, libras duas,
Confectionis alkermes completæ uncias duas,
Concisa misceantur, & post extractionem exprimatur, & filtretur essentia.

Aphrodisiacum est insigne, ad venerem languidam exstimulandam.

ESSENTIA STOMACHICA AMBRATA.

℞. Spiritus vini tartarisati uncias duas,
Confectionis alkermes completæ drachmas duas,
Olei de cedro scrupulos duos,
Cinnamomi cum saccharo triti guttas quinque,
Stent per quatuor horas leni calore infusa, dein addatur
Spiritus cornu cervi ad albedinem rectificati uncia semis,
Ambræ gryseæ spiritu rosarum solutæ scrupulus semis,
Stent adhuc per horam frigide, dein colentur, & filtrata servetur usui essentia.

Ad stomachi vitia, inappetentiam, debili-

debilitatemque corrigendam, virtute insigni pollet.

ESSENTIA TRAUMATICA.

℞. Mumiæ
Sanguinis draconis ana unciam unam,
Terræ japonicæ
Myrrhæ rubræ
Radicis tormentillæ ana unciam semis,
Florum rosarum rubrarum
Hyperici ana drachmas duas,
Santali rubri drachmas tres,
Nucistæ drachmam unam,

Incisa & contusa extrahantur cum spiritu vini tartarisato, ad tincturæ extractionem leni calore, tum decantetur essentia.

Vires sunt celebratæ a Wedelio in hæmophthysi, vomitu sanguinis, dysenteria, & immodico mensium fluxu.

ESSENTIA VIPERARUM.

℞. Jecinorum & cordium viperarum numero quinquaginta, recenter exsiccata & contusa, cum
Spiritus vini rectificati libra una,
Infundantur octo diebus ad totalem extractionem, dein addatur
Spiritus viperarum volatilis libra semis,
Salis volatilis viperarum uncia semis,
Misceantur, digerantur, & filtretur ad usum essentia.

In melancholia, podagra, calculo, obstructionibus viscerum, & viribus ex morbo deperditis, præsentem affert medelam.

ESSENTIA VITRIOLI MARTIALIS ANTISCORBUTICA.

℞. Vitrioli martis
Florum salis armoniaci martialium ana unciam semis,
Spiritus cochleariæ uncias octo,
Misceantur, & extrahatur essentia.

In obstructionibus viscerum, cachexia, hypochondriaco & scorbutico affectu, summopere recommendatur.

ESSENTIA VITRIOLI NITRATA.

℞. Nitri crudi libram semis,
Olei vitrioli optimi libram unam,
Immittantur retortæ vitreæ, juncturis optime clausis, apposito amplo recipiente, & forti igne cito destillentur; nam si diu in retorta maneant, vitrum corrodent. Peracta destillatione, habetur spiritus fumans.

Residuum in retorta solvatur aqua pluviali, & addantur
Limaturæ martis unciæ tres,
Coquantur in sartagine ferrea ad siccitatem, repetendo hanc solutio-

tionem & ſiccationem bis vel ter, ultima ſolutio filtrata reponatur debite incocta ad cryſtalliſandum. Dein

℞. Hujus ſalis ſiccati unciam ſemis,

Immittatur phiolæ, & affundantur primo

Spiritus vini rectificatiſſimi unciæ quatuor,

Dein

Spiritus fumantis uncia una,

Digerantur per octiduum, & filtretur, lege artis, eſſentia, quæ ſantalo rubro, vel alia re tingi poteſt.

Stomachum roborat, flatus diſcutit, ſitim extinguit, obſtructiones tollit, & ſanguinem depurat.

Spiritus fumans etiam ad tophos & nodos venereos optato ſucceſſu adhibetur.

DE LIQUORIBUS.

LIQUOR ANODINUS MINERALIS.

℞. Spiritus vini rectificatiſſimi ſine odore libras ſex,

Olei vitrioli libram unam,

Inſtilletur ſucceſſive oleum vitrioli, & ſtet per viginti quatuor horas in digeſtione; dein leniſſimo igne deſtillatio inſtituatur, & fiat cohobatio repetita per duas vices, & uſui ſervetur.

Virtutes ſunt inſignes in ſputo ſanguinis, phthyſi, vigiliis, aliisque contumacioribus doloribus.

LIQUOR APOPLECTICUS BALSAMICUS.

℞. Florum roriſmarini unciam ſemis,

Lavendulæ

Liliorum convallium

Tunicæ ana drachmas duas,

Styracis

Benzoin ana in granis unciam unam,

Cubebarum

Macis

Caryophyllorum

Cinnamomi ana drachmas ſex,

Granorum paradiſi unciam ſemis,

Corticum citri recentium unciam unam,

Aurantiorum recentium unciam ſemis,

Salis ſuccini volatilis unciam unam,

Spiritus ungulæ alcis

Cranii humani

Lumbricorum

Urinæ ana volatilium rectificatorum uncias octo,

Conciſa & contuſa miſceantur, & ſtent in digeſtione, & deſtillentur per balneum Mariæ, ut ſpiritus volatilis balſamicus prodeat, & ſervetur uſui.

Virtutes ab ipſo nomine abunde judicantur.

LIQUOR BEZOARDICUS.

℞. Ex duabus libris raſuræ eboris per

per retortam ex arena deſtilletur, lege artis, ſpiritus, ſal volatile & oleum, quæ omnia ſimul in vaſe optime clauſo ſerventur.

℞. Raſuræ ſuccini citrini electæ & pulveriſatæ
Salis tartari ana libras duas,
Affundantur
Spiritus vini rectificatiſſimi libræ octo,
Stent in leni arenæ calore per triduum, ut digerantur, ſæpius materiam agitando, dein addatur
Salis armoniaci pulveriſati libra una,
Iterum vaſe bene clauſo ſtent in frigido per duos dies; his peractis
℞. Spiritus vini rectificatiſſimi libras ſex,
Olei de cedro veri unciam unam,
Miſceantur in vaſe clauſo, & conſerventur in frigido, donec ſuperiores operationes factæ fuerint; tandem miſceatur id, quod per primam operationem ex ebore prodiit (cum toto liquido, quod ſupernatat) cum ſecunda operatione, & ſpiritu vini citrato; hæc omnia in alembico capaci permixta, appoſito capitello, ex arena igne moderato, lege artis, deſtillentur.

Vires ſeſe inſinuant in febribus malignis & epidemicis; ſpiritus enim refocillat, cor exhilarat, & humorum putredini reſiſtit.

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS.

℞. Salis ſuccini volatilis
Cornu cervi volatilis ana uncias tres,
Spiritus cornu cervi volatilis ab oleo bene ſeparati libras tres,
Miſceantur, & digerantur ad ſalium diſſolutionem, dein filtretur, & ſervetur uſui.

In epilepſia, convulſionibus, lipothymiis, & conſimilibus affectibus, præſto tam in, quam extra adhibitus, medelam affert.

LIQUOR MARTIS SOLARIS.

℞. Mineræ martis ſolaris, quantum placet,
Affundatur ſpiritus nitri dulcis ſufficiens quantitas, ut liquor extrahatur.

Vires habet incidendi, & obſtructiones viſcerum reſolvendi.

LIQUOR NITRI FIXI.

℞. Nitri depurati libras quatuor,
Perducantur in bene ignito crucibulo ad fluorem, injiciendo ſucceſſive pulverem carbonum, donec flammam non amplius concipiant; tum in calefactum mortarium materia effundatur, pulveriſetur, & per manicam Hippocratis in cella per deliquium, lege artis, ſolvatur, & filtretur.

In doloribus nephriticis, renumque obſtructionibus dilaudatur; ſervit

quoque, ut menstruum pharmaceuticum, ad diversa.

LIQUOR, SEU SAL VOLATILE OLEOSUM.

℞. Cinnamomi acuti uncias duas,
Caryophyllorum
Nucis moschatæ
Corticum aurantiorum recentium ana unciam unam,

Incisa & contusa digerantur per noctem in
Spiritus vini libris quatuor,

Dein per alembicum, lege artis, instituatur destillatio, quod destillatum spiritus aromaticus nuncupatur.

℞. Hujus spiritus aromatici libras duas,
Olei caryophyllorum drachmas duas,
Macis drachmam unam,
Cinnamomi drachmam semis,
Salis tartari unciam semis,
Spiritus salis armoniaci libram semis,

Incorporentur, & liquor servetur usui.

Cephalicus, stomachicus est, & carminativus; sanguinem crassum attenuat; circulationem promovet, & colicam sistit.

LIQUOR TARTARI CONCENTRATUS.

℞. Salis tartari libram unam,
Calcis vivæ recentis libras quatuor,

Misceantur, & in furno figulino igne fortissimo calcinentur; sal aqua eluatur, & evaporet ad siccitatem, reponatur ad locum humidum, & oleum per deliquium fluet.

Antimonium, aliaque mineralia, absque strepitu hic liquor solvit.

LIQUOR TARTARI SPLENETICUS.

℞. Tartari crudi
Nitri crystallisati ana libram unam,

Pulverisata bene misceantur, ac detonentur in crucibulo; huic detonato affundantur
Aquæ fontanæ bullientis libræ quatuor,

Dissolvantur quotidiana agitatione per sex dies in loco calido; tum colentur, colaturæ addatur
Tartari pulverisati libra una,

Stent in ulteriori digestione per octiduum, tandem filtretur liquor.

In obstructionibus mensium, pancreatis, mesenterii, lienis, & consimilium partium, eximium est deopilativum.



LIQUOR

LIQUOR, SEU TERRA FOLIATA TARTARI: ITEM ARCANUM, SEU MAGISTERIUM TARTARI PURGANS, VEL SAL ESSENTIALE TARTARI.

℞. Salis tartari albiſſimi libram ſemis,

Aceti deſtillati libras ſex,

Miſceantur leniſſimo igne, deinde abſtrahatur acetum per deſtillationem, vel evaporet in vaſe ferreo: poſtea iterum materiæ novum acetum affundatur, rurſus evaporet, hocque tamdiu continuandum, donec acetum, ut affuſum, id eſt, æque acidum exhalet, nullus amplius affuſo aceto audiatur ſibilus, & materia in fundo ſit nigricans; tunc ſignum eſt, tartarum eſſe animatum, & ceſſandum eſt ab iterata affuſione, & evaporatione. Materia nigra in ſpiritu vini ſolvatur, & per chartam bibulam filtrata leniſſimo calore in vaſis terreis, aut vitreis exſiccetur, aut etiam in cucurbita ſpiritus vini abſtrahatur; exſiccata materia iterum ſpiritu vini ſolvenda, & exſiccanda toties, donec materia alba compareat, & foliorum longe a ſe invicem diſſitorum facie concreſcat; facile hoc ſal in aere liqueſcit, hinc etiam plerumque in liquoris forma aſſervatur.

Sanguinem depurat, obſtructiones tollit, in hydrope, arthritide, calculo, & omnibus ab obſtructione ortis affectibus prodeſt.

LIQUOR DE TRIBUS.

℞. Nitri puri uncias quatuor,
Tartari crudi uncias octo,

Miſceantur pulveriſata, detonentur in crucibulo tecto, & per horam calcinentur; refrigerata ſolvantur in

Aquæ fontanæ libris duabus,

Solutioni addantur

Salis armoniaci in aquæ fontanæ libra ſemis ſoluti unciæ duæ,

Filtratus ſervetur uſui liquor.

Vires in obſtructionibus tollendis, & appetitu excitando exerit, menſtruum quoque pharmaciæ ſuppeditat.

LIQUOR VISCERALIS.

℞. Extracti chamædryos
Cichorei
Trifolii
Martis pomati ana drachmas tres,
Spiritus nitri dulcis
Eſſentiæ corticum aurantiorum tartariſatæ ana uncias duas,
Aquæ totius citri uncias ſex,

Fiat bona digeſtio, & filtratio pro liquore.

In obſtructionibus hypochondriacis, cachexia, inappetentia, & flatibus conducere ſolet.



DE TINCTURIS.

TINCTURA ALOES.

℞. Aloes ſuccotrinæ uncias quatuor,
Spiritus vini tartariſati libram unam,
Extrahatur tinctura.

Vulnerarium, & mundificans, opportunum eſt remedium.

TINCTURA AMARICANS.

℞. Extracti amaricantis uncias duas,
Salis tartari drachmas duas,
Spiritus nitri dulcis libram unam,
Fiat bona digeſtio, & extrahatur tinctura.

In doloribus ventriculi, febribus, inappetentia & conſimilibus, egregiam opem præſtat.

TINCTURA ANODINA.

℞. Laudani cydoniati uncias duas,
Spiritus cydoniorum libram unam,
Extrahatur tinctura, & filtretur.

In vomitu, diarrhæa, rheumatiſmo & nephritide adhibetur, quamvis & uſus externus ad intinctionem ſit.

TINCTURA ANTIHYPOCHONDRIACA.

℞. Pulveris radicis hellebori nigri uncias duas,
Croci Auſtriaci
Nitri
Santali rubri
Salis tartari ana drachmas duas,
Florum hyperici drachmas ſex,
Cum ſpiritus nitri dulcis ſufficienti quantitate extrahatur tinctura.

Cujus virtutes ipſa nominis inſcriptio manifeſtat.

TINCTURA ANTIMONII ANISATA.

℞. Antimonii crudi libram unam,
Tartari crudi
Nitri ana uncias novem,
Limaturæ martis libram ſemis,
Pulveriſata & mixta ſucceſſive infundantur in crucibulum, & calcinentur ſuper ignem per mediam horam; dein effundatur maſſa in vas martiale, pulveriſetur de novo, irroretur ſtatim
Olei aniſi uncia una,
Tandem affundantur
Spiritus vini rectificatiſſimi libræ duæ,
Et extrahatur, lege artis, tinctura.

In obſtructionibus tam a viſcoſo lentore, quam a flatibus ortis, ſubvenit viſceribus internis, diſcutiendo, reſolvendo, & blandiſſime ſubducendo.



TIN-

TINCTURA ANTIMONII CUM LIQUORE NITRI FIXI.

℞. Liquoris nitri fixi, vel
Tartari concentrati, prout lubet,
Mineræ antimonii ſolaris ana libram unam,
Digerantur invicem ſæpius agitando, liquor tinctus decantetur, huicque decantato affundatur
Spiritus vini tartariſati libra una,
Qui ſubito hanc tincturam attrahet, remanente liquore in ſuo colore; abſtrahatur rurſus ad medietatem, vel ultra, ut magis concentretur, & ſervetur uſui.

Diaphoreticum eſt inſigne; hinc in inflammationibus, febribus, & conſimilibus affectibus, optimo ſucceſſu adhibetur.

TINCTURA ANTIMONII TARTARISATA.

℞. Antimonii hungarici libram ſemis,
Salis tartari libram unam,
Pulveriſata & mixta fluant in crucibulo, valido igne, per unam horam; deinde materiæ huic adhuc calidæ affundatur ſpiritus vini alkoholiſatus, ad trium digitorum eminentiam, ſtent per aliquot dies in arena, dein filtretur, & ſervetur uſui tinctura.

In maſſa ſanguinea depuranda inſignis eſt efficaciæ; hinc quoque hypochondriacis, cachecticis, ictericis, & ſcabioſis ſalutaris eſt.

TINCTURA ANTINEPHRITICA.

℞. Millepedum præparatorum
Fructus cynosbati
Baccarum juniperi ana unciam unam,
Radicis barieræ bravæ drachmas ſex,
Florum hyperici
Geniſtæ
Seminis milii ſolis
Saxifragiæ ana unciam ſemis,
Opobalſami unciam unam,
Balſami copayvæ
De Peru nigri
Salis tartari ana unciam ſemis,
Spiritus ſalis dulcis
Nitri dulcis ana libram unam,
Hæc, facta digeſtione, filtrata ſervetur uſui.

Virtutes reſpectu doloris nephritici nomini ſunt conſonæ.

TINCTURA ANTIPHTHYSICA.

℞. Salis ſaturni unciam unam ſemis,
Vitrioli martis unciam unam,
Terræ foliatæ tartari drachmam unam,
Spiritus vini
Aceti deſtillati ana libram ſemis,
Miſceantur probe, & ſtent infuſa loco frigido per aliquot dies, ad extractionem tincturæ filtrandæ.

In phthysi, hæmophthysi, diarrhæis, & consimilibus affectibus, uti & sudore nimio, sperato successu exhibetur.

TINCTURA APERITIVA DULCIFICANS.

℞. Extracti martialis pomati
Amaricantis ana unciam unam,
Salis tartari drachmas duas,
Spiritus nitri dulcis libram unam,
Digerantur probe, & filtretur tinctura.

In obstructionibus viscerum reserandis, & chlorosi tollenda, usus summopere recommendatur.

TINCTURA ARTHRITICA.

℞. Herbæ nasturtii
Beccabungæ
Betonicæ
Fumariæ
Chamædryos
Chamæpityos ana recentium uncias sex,
Salviæ
Rorismarini ana recentium uncias tres,
Lumbricorum terrestrium recentium libras duas,
De contusis & conquassatis exprimatur succus, dein
℞. Radicis aristolochiæ rotundæ
Vincetoxici
Bardanæ
Hermodactylorum ana uncias quatuor,
Pinastrorum spiritu vini irroratorum uncias sex,
Fiat fortis decoctio in aqua fontana, coletur, hæc colatura mixta cum succo expresso inspissetur ad mollioris extracti consistentiam, postea
Spiritus cochleariæ sufficienti quantitate,
Extrahatur tinctura, quæ filtretur.

In scorbuto, nephritide, contractura, & doloribus articulorum, perutilis existit.

TINCTURA AURI.

℞. Reguli antimonii simplicis purissimi
Mercurii dulcis quinquies sublimati ana, quantum placet,
Fiat inde butyrum albissimum ex retorta vitrea, hocque in nova retorta cum silicibus rectificetur, dein ex hoc mercurius vitæ optime edulcoratus & siccatus paretur, tum
℞. Hujus mercurii vitæ
Tartari pulverisati
Nitri pulverisati ana, quantum lubet,
Misceantur, & in crucibulo in igne fluant, post refrigerationem invenietur regulus instar lunæ purissimæ; remanentia regulo supernatans cum nova tartari & nitri anatica portione fluat, refrigescat, & regulus separetur, & hoc repetatur quinquies, & semper regulus, licet minori quantitate, invenietur.

℞. Hu-

℞. Hujus reguli
Sulphuris nativi citrini
Auri per antimonium ter fusi ana, quantum placet,

Fluant simul in crucibulo, dein effundantur in conum fusorium cera illitum, refrigerata massa pulverisetur subtilissime, hujus pulveris pars una cum salis armoniaci sulphure vivo sublimati partibus duabus in mortario marmoreo optime per tempus terendo misceantur, dein ponantur in alembicum cæcum, & sublimentur, ubi sal armoniacum cum auro coloris corallini ascendet; sublimatio ista repetatur, semper ad remanentiæ partem unam novi salis armoniaci, priori modo sublimati partes duas addendo, toties, donec remanentia cineritii coloris esse in fundo deprehendatur; quæ nullius momenti, ante iterationem sublimationis remanentia, cum novo sale semper in mortario marmoreo bene teri, & misceri debet.

Omne sublimatum in aqua calida solvatur, & flores salis armoniaci a pulvere solari antimoniali separentur; qui siccetur, & ponatur in phiolam, longo collo bene obturato præditam, in arena per integrum diem, leni ab initio igne, in fine vero, ut candeat parum; observandum tamen est, ne massa fluat, proin vitrum sæpe rotetur, ut massa colorem hepaticum paulo obscuriorem acquirat; cui massæ subtilissime pulverisatæ affundatur spiritus urinæ rectificatissimus bis vel ter, ut omnis tinctura extrahatur, tincturæ hæ commisceantur, & spiritus urinæ omnis in balneo Mariæ per alembicum abstrahatur, ad olei remanentiam, quod edulcoretur, ex quo facillime spiritu alkoholisato tinctura extrahitur usui asservanda.

TINCTURA AURI COMPENDIOSIOR.

℞. Auri foliati unciam semis,
Spiritus salis, quantum pro solutione sufficit,

Abstrahatur spiritus ad spissitudinem, reaffundatur
Aquæ pluvialis destillatæ libra una,

Abstrahatur rursus ad siccitatem, tandem affundantur
Spiritus vini alkoholisati unciæ quatuor,

Stent per aliquot horas in digestione, extrahatur tinctura servanda usui.

Utraque hæc tinctura virtutes possidet cordiales, diaphoreticas, humores malignos depellentes, & spiritus tam vitales, quam animales, & naturales confortantes.

TINCTURA BALSAMICA.

℞. Balsami copayviæ uncias tres,
Peruviani nigri
Opobalsami veri ana unciam unam semis,
Granorum gummi ammonia-

ci pulverisatorum unciam unam,
Salis tartari unciam semis,
Misceantur cum
Spiritus vini rectificatissimi libra una semis,
Digerantur per octiduum lenissimo igne, omnibus solutis filtretur tinctura.

In gonorrhæa, aliisque venereis ulceribus, bono successu adhibetur.

TINCTURA BENZOES.

℞. Benzoes uncias tres,
Styracis calamitæ unciam unam semis,
Spiritus vini rectificatissimi libras duas,
Digerantur vitro clauso ad saturatam tincturæ extractionem, dein filtretur.

Cosmeticum est insigne, si aquæ instilletur; confert quoque asthmaticis.

TINCTURA BEZOARDICA.

℞. Corticum citri exteriorum recentium
Baccarum juniperi
Costi electi
Radicis zedoariæ ana uncias duas,
Serpentariæ virginianæ
Angelicæ
Pimpinellæ
Valerianæ veræ
Vincetoxici
Calami aromatici
Santali rubri ana unciam unam,
Myrrhæ rubræ uncias tres,
Herbæ scordii unciam unam semis,
Melissæ
Millefolii
Rutæ ana unciam semis,
Theriacæ optimæ libram unam semis,
Spiritus sambuci libras octo,
Incisa & contusa digerantur, dein addatur
Spiritus tartari rectificati libra una,
Vitrioli
Camphoræ ana uncia una,
Misceantur, & digerantur invicem per octiduum, demum exprimatur, & filtretur tinctura usui servanda.

Virtutes sunt alexipharmacæ, & in febribus tam continuis, quam intermittentibus proficuæ, sudorem & urinam moventes, obstructiones & flatus dispellentes.

TINCTURA CORALLIORUM CUM SPIRITU PANIS.

℞. Coralliorum rubrorum, grosso modo contusorum, uncias quatuor,
Affundatur spiritus panis rectificatus, ad quatuor digitorum eminentiam, stent in digestione ad extractionem: filtretur, & filtratio inspissetur ad mellaginem, affundendo Spi-

Spiritus vini libram ſemis,
Fiat duplex abſtractio ad mellaginem, ob ſpiritus panis fœtorem, tandem
Extrahatur tinctura, quæ filtretur
Spiritus vini alkoholiſati unciis quatuor.
Ita etiam paratur
Tinctura coralliorum cum ſpiritu e corde cervi,
Eadem cum ſpiritu mellis,
Cum ſpiritu veneris,
Cum ſpiritu viſci quercini
Et conſimilibus ſpiritibus.

TINCTURA CORALLIORUM CUM SUCCO CITRI.

℞. Coralliorum rubrorum, groſſo modo contuſorum, quantum placet,
Affundatur ſuccus citri, ad quatuor digitorum eminentiam, ſtent in digeſtione ad extractionem tincturæ: dein filtretur, filtratio inſpiſſetur ad mellaginem, & ſpiritus vini ſufficienti quantitate extrahatur tinctura.

Pari modo etiam parari poteſt tinctura coralliorum ex aliis ſuccis acidis.

Omnes hæ coralliorum tincturæ ſpecificum ſunt cordiale; ſpiritus enim vitales mire confortant, & maſſam ſanguineam depurant, ubi pro varietate menſtrui, quoad magis & minus, accidentaliter virtutes variant.

TINCTURA FEBRILIS EXTEMPORANEA, SEU CARYOPHYLLATA.

℞. Pulveris corticis peruviani unciam unam,
Salis tartari
Liquoris nitri fixi ana drachmam unam,
Caryophyllorum contuſorum numero tria,
Infundantur in
Aquæ centaurii minoris libra ſemis,
Digerantur ad extractionem tincturæ, quæ filtretur.

Virtutes ipſi nomini correſpondent.

TINCTURA LACCÆ.

℞. Gummi laccæ ſubtiliter pulveriſati drachmas ſex,
Aluminis crudi drachmas duas,
Mixtis affundatur
Aquæ ſalviæ
Prunellæ
Cochleariæ ana libra una,
Stent in digeſtione, donec perfecte tingantur: filtrentur, & tinctura rubicundiſſima uſui ſervetur; cui placet aromatiſatio, cum
Caryophyllorum ſcrupulis duobus,
Ea in infuſione fieri poterit.

In oris ſcorbuto experimentum eſt efficax, gingivarum laxitatem, putredinem, & oris fœtorem curat, carnemque amiſſam reparat, facta ſæpius ablutione.

TINCTURA LUNÆ.

℞. Salis armoniaci uncias ſex,

℞. Tartari uncias octo,
Aquæ epilepticæ uncias sex,
Spiritus liliorum convallium
Cerasorum nigrorum
Lavendulæ ana uncias duas,
Mixta destillentur per alembicum ad uncias sex.

℞. Hujus liquoris uncias sex,
Lunæ raspatæ finissimæ unciam unam semis,
Stent in digestione ad extractionem tincturæ valde cœruleam, quæ filtretur, & usui servetur.

In affectibus capitis & nervorum, ut epilepsia, & consimilibus, virtutes suas exercet.

TINCTURA MARTIS ADSTRINGENS.

℞. Limaturæ chalybis, quantum placet, vitro largo immissa, humectetur spiritu veneris; iterum exsiccetur, idque bis vel ter repetatur, donec limatura in crocum quasi conversa fuerit, cui in pulverem redactæ superaffundatur
Spiritus veneris ad quatuor digitorum eminentiam,
Qui prævia digestione rubicundissimo colore imbuetur; tinctus spiritus effundendus, & alius de novo superaffundendus, donec nulla rubedo amplius in spiritu appareat: tincturæ omnes collectæ per arenam in alembico vitreo abstrahantur ad debitam crassitiem, quæ porro cum spiritu vini extrahenda, filtranda, & ad oleositatem, seu liquorem rubicundissimum, per destillationem, vel abstractionem, reducenda est.

In fluxu hepatico, nimiis diarrhæis, dysenteria, nimio menstruo, ac hæmorrhoidali fluxu, ob virtutem adstringentem adhibetur.

TINCTURA MARTIS APERITIVA, SEU EX VITRIOLO MARTIS.

℞. Terræ foliatæ tartari
Vitrioli martis optime siccati ana uncias quatuor,
Spiritus vini rectificatissimi libras duas,
Scorsim pulverisata misceantur, & loco humido extrahatur, lege artis, tinctura.

Vires in obstructionibus hypochondriorum, mesenterii, pancreatis, mensium suppressione, morbo virgineo & cachexia sunt celebres, teste laudatissimo nostro Zwelfero.

TINCTURA MARTIS APERITIVA HELLEBORATA.

℞. Tincturæ martis tartarisatæ uncias sex,
Extracti hellebori nigri drachmas sex,
Misceantur, & digerantur per aliquot dies, dein filtretur.

Usus hujus tincturæ est in contumacioribus obstructionibus, ut & in hydrope.

* * *

TIN-

TINCTURA MARTIS CUM SUCCO POMORUM.

℞. Limaturæ martis libras duas,
Irroretur olei tartari ſufficienti quantitate, & addantur poſt viginti quatuor horas
Succi pomorum redolentium recenter expreſſi libræ ſex,
Stent per aliquot dies in digeſtione, ſæpius agitando, dein per ſubtile linteum liquor coletur, & novus affundatur ſuccus; digeſtione per aliquot dies, & agitatione rurſus peracta, tinctum decantetur, ſucci impraegnati miſceantur, & exhalent ad medietatem, & ultra, ut tinctura durabilior & penetrantior fiat, tum
℞. Hujus tincturæ partes ſex,
Spiritus vini partem unam,
Miſceantur, digerantur, filtrentur, & ſervetur tinctura uſui.

Craſſos, ſeroſos, acres, ſcorbuticosque humores ſanguini admixtos incidit & reſolvit, affectibus ſpleneticis, & inordinatis menſibus opitulatur.

TINCTURA MARTIS TARTARISATA.

℞. Limaturæ martis
Tartari crudi pulveriſati ana libram unam,
Coquantur cum
Aquæ fontanæ ſufficienti quantitate
Per plures horas continuo agitando, usque ad mellaginem, cui poſtea affundatur ſpiritus vini ſufficiens quantitas, ne nimis diluta tinctura fiat; filtretur, & uſui ſervetur tinctura.

Virtutes ſunt inſignes cachecticis, hydropicis, ictericis, menſium & hæmorrhoidum obſtructioni obnoxiis, mediante reſeratione.

TINCTURA METALLORUM.

℞. Reguli antimonii martialis libram unam ſemis,
Pulveriſata fluant in crucibulo, igne fortiſſimo, addendo, dum fluunt,
Cupri hungarici
Stanni anglici ana uncias tres,
Fluant ſimul per horam mediam, injiciendo ſucceſſive aliquam partem
Nitri
Tartari ana, pulveriſatorum & mixtorum uncias quatuor,
Poſt mediam horam addantur
Lunæ laminatæ & inciſæ drachmæ decem,
Foliorum auri uncia una,
Fluant ſimul per quadrantem horæ, injiciendo ter aut quater de mixtione præcedenti nitri & tartari; his bene in fluxione unitis effundatur regulus in conum fuſorium, qui aqua calida abluatur, tum ſumantur
Hujus reguli pulveriſati libræ duæ,

Nitri puriſſimi pulveriſati unciæ quindecim,

Miſceantur, & cochleatim crucibulo ignito injiciantur optime tecto, ſpatio horæ unius cum dimidia; fluant igne fortiſſimo, ſubinde inſtrumento ferreo agitando, ita tamen, ut crucibulum ſtatim iterum tegatur; caveatur autem ſummopere, ne carbones in crucibulum cadant, nam tunc materia in crucibulo præcipitabitur nullius momenti. Maſſa poſt unam & mediam horam effundatur in mortarium ferreum calidum, & ſtatim calidiſſima pulveriſetur, calenti adhuc pulveri mox affundantur

Spiritus vini rectificatiſſimi libræ ſex,

Stent in arena etiam calefacta ſimul leni igne per tres dies, dein tinctura extracta decantetur, & rurſus affundantur

Spiritus vini rectificatiſſimi libræ tres,

Stent per octiduum in digeſtione: rurſus decantetur, & miſceatur utraque tinctura, ac filtretur, & ſervetur uſui.

In obſtructionibus viſcerum internorum reſerandis, depurando ſanguine, vermibus quoque necandis & pellendis, vires exercet.

TINCTURA PROPRIETATIS.

℞. Spiritus aniſi uncias ſedecim,
Elixirii proprietatis unciam unam,
Confectionis alkermes incompletæ unciam ſemis,
Florum tunicæ rubrorum drachmam unam,

Mixta digerantur, usque dum ſpiritus aniſi ſaturato rubore imbutus fuerit, tum filtretur, & tinctura uſui ſervetur.

In aſthmate, cardialgia, inappetentia, melancholia, & reliquis a cauſa frigida ortis ventriculi affectibus auxilio eſt.

TINCTURA RHABARBARI.

℞. Rhabarbari alexandrini unciam ſemis,
Salis tartari drachmas duas,

Contuſa radix cum ſale miſceatur, tum affundatur

Aquæ cichorei libra ſemis,

Et ſubito extrahetur tinctura lutea: ſtet per unam alteramve horam in digeſtione, tum filtretur extracta rhei anima, & ſervetur uſui.

Sanguinem mundificat, & obſtructiones meſenterii præcavet, referente Rolfincio.

TINCTURA STOMACHICA.

℞. Croci Auſtriaci
Aloes ſuccotrinæ
Myrrhæ electæ
Florum tunicæ ana drachmas duas,
Corticum aurantiorum exteriorum

Radi-

Radicis galangæ ana drachmas
sex,
Confectionis alkermes incompletæ unciam unam,
Incisa misceantur, & affundatur
Aquæ, seu elixirii vitæ sine saccharo parati, libra una semis,
Spiritus vitrioli drachma una,
Stent in vitro bene clauso ad tincturæ extractionem, quæ filtretur, & usui servetur; si completa fors desideretur hæc tinctura, prioribus addi possunt
Essentiæ ambræ liquidæ drachmæ duæ,
Et habebitur intentum.

Virtutes sunt cordiales, stomachicæ, cruditates ventriculi incidentes & attenuantes, nec non appetitum excitantes.

TINCTURA TARTARI COMPOSITA, SEU PANACEA TARTAREA LIQUIDA.

℞. Tartari crudi pulverisati libras duodecim,
Ligni guajaci libras quatuor semis,
Sassafras
Radicis sarsaparillæ ana libram unam semis,
Chinæ libram semis,
Concisa & contusa indantur retortæ vitreæ, destillando per gradus; liquor separetur ab oleo fœtido, & in eo liquore infundantur
Crystallorum tartari libra semis,
Rasuræ ligni sancti
Corticis ejusdem ana unciæ quatuor,
Ligni sassafras
Fraxini
Radicis sarsaparillæ ana uncia una semis,
Chinæ unciæ duæ semis,
Santali rubri uncia una,
Spiritus vitrioli drachmæ tres,
Stent omnia per aliquot dies in digestione; tum exprimantur, & filtretur tinctura.

In defluxionibus catarrhosis, arthritide, gonorrhæa, aliisque venereis affectibus, insigne est dulcificans.

TINCTURA TARTARI SIMPLEX.

℞. Salis tartari, quantum placet, fundatur in valido crucibulo, igne intenso, & fluat, donec rubeo-cæruleum colorem contrahat: dein effundatur in mortarium ferreum calefactum, & pulverisetur, tum indatur phiolæ calefactæ, & affundatur spiritus vini rectificatissimus, ad trium digitorum eminentiam; digeratur in arena sæpius agitando, ut spiritus rubicundo colore tingatur, qui decantetur, filtretur, & servetur.

In scorbuto, hypochondriaca passione, hydrope, aliisque obstructionibus viscerum internorum confert, & urinam pellit.



TINCTURA TARTARI CUM AURANTIIS.

℞. Tincturæ tartari ſimplicis libram unam,
Infundantur in ea
Flavedinis corticum aurantiorum amarorum unciæ duæ,
Fiat ſuper novos cortices duplex infuſio, fortis expreſſio, filtratio, & ſervetur uſui.

Ad obſtructiones viſcerum incidendas, renes & veſicam depurandos, appetitum excitandum, & humores ſeroſos, ac flatus ventriculi diſcutiendos, proficue confert.

TINCTURA DE TRIBUS.

℞. Tincturæ ſtomachicæ
Martis cum ſucco pomorum
Eſſentiæ trifolii fibrini ana uncias quatuor,
Miſceantur, & digerantur per octiduum: filtretur, & uſui ſervetur tinctura.

In obſtructionibus reſerandis, & ventriculo confortando, virtutes exercet.

TINCTURA TROCHISCORUM.

℞. Specierum trochiſcorum de
Myrrha
Abſynthio
Eupatorio
Rhabarbaro
Capparibus
Dialaccæ
Diacurcumæ ana unciam ſemis,
Affundantur
Spiritus vini tartariſati libræ duæ,
Extrahatur tinctura per trium dierum digeſtionem, dein filtratæ addatur
Spiritus ſalis armoniaci volatilis martialis libra ſemis.

In cachexia, ſuppreſſione menſium, obſtructionibus, tympanitide, & melancholia, reſerando inſignium eſt virium.



CLAS-



CLASSIS OCTAVA.
DE
EMPLASTRIS.

EMPLASTRUM CONTRA ABORTUM UMBILICO APPLICANDUM.

℞. Maſtichis
Mumiæ
Olibani
Gummi arabici
Tragacanthi
Florum balauſtiæ
Roſarum ana unciam unam,
Sanguinis draconis
Boli armenæ
Lapidis hæmatitis ana unciam ſemis,
Pulveriſata miſceantur, & cum
Ceræ citrinæ
Reſinæ ana libra una
Liquatis fiat emplaſtrum, & exinde formentur magdaliones.

Uſus in denominatione indicatur.

EMPLASTRUM CONTRA ABORTUM LUMBIS APPLICANDUM.

℞. Emplaſtri præcedentis libram unam,
Unguenti comitiſſæ unciam unam ſemis,
Miſceantur, & fiat emplaſtrum.

Cujus virtutes nomen indicat.

EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

℞. Olei olivarum
Ceruſſæ ana libras ſex,
Inſtilletur ſub coctione modicum aceti deſtillati, & coquantur ad debitam conſiſtentiam, ut fiat emplaſtrum.

Impetiginibus, & tenuibus cutis exulcerationibus ſubvenit.

EMPLASTRUM DE AMMONIACO.

℞. Unguenti de althæa libram ſemis,
Ceræ citrinæ libram unam,
Emplaſtri de meliloto
Gummi ammoniaci ana uncias quatuor,
Galbani
Bdellii ana unciam unam,
Reſinæ pini uncias quatuor ſemis,

Terebinthinæ claræ
Pulveris radicis ireos florentinæ
Bryoniæ ana unciam unam semis,

Misceantur, & fiat emplastrum; unguentum, ceram, resinam & emplastrum leniter liquando, gummi ammoniacum, & galbanum in terebinthina solvendo, tandem bdellium & pulveres radicum addendo.

In affectibus externis concoctionem & digestionem promovet, inflammationes tollit, indurata emollit, ulcera abstergit & consolidat.

EMPLASTRUM DE BACCIS LAURI.

℞. Baccarum lauri libram unam,
Thuris
Mastichis
Myrrhæ rubræ
Cyperi rotundi
Costi dulcis
Olei laurini
Terebinthinæ claræ ana libram semis,
Ceræ citrinæ libram unam semis,

Fiat, lege artis, emplastrum; oleum, terebinthinam & ceram invicem liquando, & facta ab igne remotione, cætera admiscendo.

Ventriculi, intestinorum, hepatis, renum, vesicæ, uteri, & consitarum partium affectus a flatibus ortos profligat, & hydropi medetur.

EMPLASTRUM DE BETONICA.

℞. Terebinthinæ claræ
Resinæ pini
Ceræ citrinæ ana uncias octo,
Pulveris betonicæ uncias quatuor,
Mastichis
Thuris
Mumiæ ana unciam unam,

Solvatur cera cum resina; dein terebinthina, & reliqui pulveres admisceantur, ut fiat emplastrum.

Ad dolores capitis sedandos, variosque ibi stagnantes humores exsiccandos, salubre est emplastrum.

EMPLASTRUM CATAGMATICUM, SIVE AD OSSIUM FRACTURAS.

℞. Resinæ libras tres,
Ceræ citrinæ libram unam,
Terebinthinæ libram semis,
Pulveris radicis consolidæ majoris uncias quinque,
Barbæ caprinæ uncias tres,
Boli armenæ uncias sex,
Lapidis hæmatitis unciam unam,

Misceantur, & fiat emplastrum.

Usus in ipsa nominis significatione comprehenditur.

EMPLASTRUM DE CICUTA.

℞. Succi cicutæ ex tota planta expressi libras duas,

Olei

Olei capparum libram unam,
Coquantur ad aquositatis consumptionem, dein addantur
Ceræ citrinæ libra una semis,
Pulveris cicutæ libra semis,
Gummi ammoniaci, aceto soluti & inspissati, unciæ tres,
Et fiat emplastrum.

In scirrho & tumoribus duris, præcipue lienis, præstans est; aperit enim, emollit, & simul roborat.

EMPLASTRUM CITRINUM.

℞. Terebinthinæ libram unam,
Resinæ libram unam semis,
Ceræ citrinæ libras tres,
Omnia invicem liquando fiat emplastrum.

Vulneribus & exulcerationibus recentibus medetur, ea cicatrisando, & inflammationes præcavendo.

EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS.

℞. Crustæ panis tostæ, & per mediam horam in aceto rosaceo maceratæ, uncias octo,
Pulveris mastichis
Menthæ
Nucis moschatæ ana unciam unam,
Olei mastichini
Cydoniorum
Terebinthinæ ana uncias duas,
Ceræ uncias octo,
Ceræ, terebinthinæ, & oleis invicem liquefactis, crusta panis & reliqui pulveres admisceantur, & dein fiat emplastrum.

Vomitionibus puerorum, iisque, quorum concoctrix ventriculi facultas debilitata est, summe confert.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM RUBRUM.

℞. Olei hyperici libram unam semis,
Ceræ citrinæ libras duas semis,
Boli armenæ
Minii rubri ana uncias octo,
Thuris
Mastichis ana unciam unam,
Camphoræ unciam semis,
Misceantur, ut fiat, lege artis, emplastrum.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM VIRIDE.

℞. Ceræ citrinæ
Resinæ ana uncias octo,
Sevi hircini
Terebinthinæ claræ
Pulveris herbæ alchimillæ ana libram semis,
Misceantur, & fiat, lege artis, emplastrum.

Utrumque hoc emplastrum symptomata vulnerum, ut inflammationes & defluxiones, ad partem affectam præcavet, partesque roborat.



EMPLASTRUM DIABOTANUM.

℞. Succi radicis & foliorum enulæ campanæ
Bardanæ
Petasitidis
Chamæpityos
Levistici
Raphani rustici
Cucumeris agrestis
Scrophulariæ
Gratiolæ
Chelidoniæ minoris ana uncias tres,
Sedi minoris libram unam,
Chelidoniæ majoris
Hormini
Cicutæ ana libras duas,
Misceantur, & coquantur ad consumptionem medietatis, addendo
Olei euphorbii
Lumbricorum terrestrium
Lithargyrii aurei ana libras duas,
Coquantur, assidue movendo spatula, ad emplastri consistentiam, dein in illis liquefiant
Ceræ flavæ
Picis nigræ ana libra una,
Terebinthinæ claræ libra semis,
Bituminis judaici unciæ quatuor,
Styracis liquidæ unciæ duæ,
Ab igne remotis & semirefrigeratis immisceantur
Gummi ammoniaci
Galbani
Opopanacis
Sagapeni ana aceto solutorum uncia una semis,
Pulveris gummi tacamahacæ unciæ duæ,
Bdellii
Olibani
MasticHis
Baccarum lauri
Sulphuris vivi ana uncia una semis,
Radicis ireos florentinæ
Cyclaminis
Asari
Hellebori albi
Aristolochiæ longæ
Rotundæ
Seminis angelicæ
Cumini ana uncia semis,
Olei de lateribus unciæ duæ,
Camphoræ oleo caryophyllorum solutæ uncia semis,
Misceantur omnia exacte, ut, lege artis, fiat emplastrum.

Virtutes pro tumoribus pituitosis, glandulosis & scirrhosis digerendis, & resolvendis, vegetabilia ingredientia suppeditant.

EMPLASTRUM DIACHYLUM CUM GUMMATIBUS.

℞. Emplastri diachyli simplicis uncias viginti,
Gummi galbani
Ammoniaci ana unciam unam,
Opopanacis
Sagapeni

Radi-

Radicis ireos florentinæ pulverisatæ ana unciam semis,
Terebinthinæ
Resinæ
Ceræ ana unciam unam,
Olei chamæmeli uncias duas,
Misceantur, & fiat, lege artis, emplastrum.

Præstantissimum est emolliens, concoquendo, maturando, & digerendo.

EMPLASTRUM DIACHYLUM SIMPLEX.

℞. Mucilaginis seminis fœnugræci
Lini
Radicis althææ ana libram unam,
Olei olivarum libras tres,
Lithargyrii libram unam semis,
Coquantur omnia leni calore, continuata agitatione, usque ad humidi consumptionem, & sic fiat emplastrum.

Tumores molliores facile resolvit, & vel dissipat, vel ad maturationem promovet; vulnera quoque recentia facillime conglutinat.

EMPLASTRUM DIAPALMÆ.

℞. Axungiæ porci veteris, a membranis depurgatæ, libras duas,
Olei palmarum
Lithargyrii triti ana libras tres,
Vitrioli albi aqua soluti uncias quatuor,
Axungia, oleum & lithargyrium, coquantur lento igne, ad consistentiam, inspergendo succesive vitriolum dissolutum, fiatque, lege artis, emplastrum.

Ad ulcera dysepulotica, œdemata, morbos articulorum, bubones, ambusta, contusiones, ossium fracturas, & rheumatismos valet; fonticulos pariter nec sordescere, nec excrescere sinit.

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM.

℞. Ceræ flavæ libram unam,
Colophoniæ
Bdellii
Terebinthinæ claræ ana uncias quatuor,
Succini citrini uncias tres,
Gummi ammoniaci præparati uncias duas,
Galbani præparati
Sandaracæ ana unciam unam,
Thuris electi
Mastichis ana unciam semis,
Cera cum colophonia liquetur, & coletur; quibus ab igne remotis & semirefrigeratis ammoniacum, galbanum & terebinthina invicem liquata, ultimo reliqua in pulverem redacta immisceantur, & sic, lege artis, paretur emplastrum.

Pituitam & serum discutit, ac extrahit; hinc in ischio, tumore pedum, parotidibus, tumoribus gallicis, quos suppurare non arridet, bono effectu adhibetur.

EMPLASTRUM DIA-SULPHURIS.

℞. Balsami sulphuris rulandini
Colophoniæ ana uncias duas,
Ceræ uncias quatuor,
Myrrhæ pulverisatæ uncias decem,

Prioribus tribus liquatis, & bene mixtis, successive inspergatur myrrha subtilissime pulverisata, & sic fiat emplastrum.

Omnis generis ulcera hoc emplastro curata esse Rulandus perhibet.

EMPLASTRUM DIVINUM.

℞. Lithargyrii aurei pulverisati libram unam semis,
Olei communis libras tres,

Coquantur simul ad emplastri spissitudinem, dein admisceantur
Lapidis magnetis præparati libra semis,
Gummi ammoniaci
Galbani
Opopanacis
Bdellii ana unciæ tres,
Myrrhæ
Olibani
Mastichis
Viridis æris
Aristolochiæ rotundæ ana uncia una semis,
Ceræ flavæ unciæ octo,
Terebinthinæ unciæ quatuor,

Et fiat, lege artis, emplastrum.

Emolliendo, resolvendo, detergendo & confortando, in vulneribus, contusionibus, & tumoribus hoc nomen sortitum est.

EMPLASTRUM FEBRIFUGUM.

℞. Terebinthinæ claræ unciam unam semis,

Leni igne liquefactæ injiciantur
Aranearum vivarum in locis mundis captarum numero quindecim,

Misceantur, & agitentur pistillo, usque dum nihil amplius de araneis conspiciatur, postea addantur
Telarum aranearum, quantum prædictæ araneæ texuerunt,
Pulveris gummi asphalti
Salis armoniaci ana uncia una semis,

Terantur, usque dum refrigescat materia, & justam emplastri consistentiam acquirat, quod cum oleo scorpionum simplici malaxetur.

Usus ejus constituitur in febribus tertianis & quartanis, carpis manuum applicando.

EMPLASTRUM FILII ZACHARIÆ.

℞. Ceræ albæ
Sevi cervini ana libram unam,
Adipis anseris
Gallinæ ana libram semis,

Fiat solvendo debita forma, lege artis, emplastrum.

Viscidum & gelatinosum pulmonum

num lentorem ad exſcreationem reſolvit, & dolores ſiſtit.

EMPLASTRUM AD FONTICULOS ALBUM.

℞. Ceræ albiſſimæ libram ſemis,
Sevi cervini uncias quatuor,
Terebinthinæ claræ unciam unam ſemis,
Olei roſarum, quantum ſatis,
Miſceantur omnia, & fiat, lege artis, emplaſtrum charta ſubductum, etiam ſparadrappum dictum.

EMPLASTRUM AD FONTICULOS RUBRUM.

℞. Ceræ flavæ uncias ſex,
Sevi cervini uncias duas,
Olei liliorum alborum
Terebinthinæ claræ ana unciam unam ſemis,
Minii uncias quatuor,
Miſceantur omnia, & fiat linteo ſubducto, lege artis, emplaſtrum.

Utriusque hujus emplaſtri vires & uſus ab ipſa denominatione deſumi poſſunt.

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM.

℞. Gummi galbani in aceto diſſoluti, & rurſus inſpiſſati uncias ſex,
Emplaſtri diachyli ſimplicis
De meliloto ana uncias tres,
Ceræ citrinæ uncias duas,
Terebinthinæ claræ unciam unam,
Croci Auſtriaci drachmas ſex,
Miſceantur omnia, & fiat juſtæ conſiſtentiæ, lege artis, emplaſtrum.

Ad emolliendos, & reſolvendos duros & ſcirrhoſos tumores, dolores a flatibus & cauſa frigida ortos mitigandos, affectusque uterinos leniendos, a Mynſichto recommendatur.

EMPLASTRUM DE GALBANO, SEU CERATUM MATRICALE.

℞. Galbani in aceto ſoluti & inſpiſſati uncias novem,
Terebinthinæ claræ libram unam,
In hac diſſolvantur
Pulveris tacamahac unciæ tres ſemis,
Aſæ fœtidæ unciæ tres,
Gummi animæ unciæ duæ ſemis,
Ceræ citrinæ unciæ quatuor,
Liqueſcant, & ſucceſſive adjiciantur
Pulveris myrrhæ unciæ tres,
Bdellii
Matricariæ
Artemiſiæ
Seminis dauci ana uncia una,
Ut ſic fiat emplaſtrum.

In uteri affectibus calefacit, flatus tollit, doloresque placat, umbilico applicatum.

EMPLASTRUM GRYSEUM, SEU DE LAPIDE CALAMINARI.

℞. Lapidis calaminaris præparati uncias quatuor,
Lithargyrii
Cerussæ ana uncias tres,
Thuris electi
Mastichis
Myrrhæ
Tutiæ ana unciam unam,
Camphoræ oleo liliorum alborum solutæ unciam semis,
Terebinthinæ claræ libram semis,
Ceræ albæ
Sevi cervini ana uncias octo,
Sevo, terebinthina, & cera aliqualiter liquatis & refrigeratis, reliquorum pulvis successive immittatur, ut fiat emplastrum.

Ulcera mundat, siccat, explet & cicatrizat.

EMPLASTRUM IREATUM.

℞. Emplastri diachyli cum gummatibus libram semis,
Pulveris radicis ireos florentinæ
Seminis cumini ana drachmas sex,
Cum olei chamæmeli sufficienti quantitate fiat perfecta mixtio, & emplastrum.

Vires sunt in pleuritide emollientes, discutientes, pariter flatus & obstructiones resolventes.

EMPLASTRUM ISCHIATICUM.

℞. Gummi ammoniaci libram unam,
Picis navalis
Ceræ citrinæ ana uncias quinque,
Olei spermatis ranarum libram semis,
Terebinthinæ claræ uncias tres,
Pulveris radicis ireos florentinæ unciam unam semis,
Redigantur, lege artis, in emplastrum.

Humores ad coxas & vertebras lumborum delatos discutit, & exsiccat, sicque ischiaticos dolores mitigat.

EMPLASTRUM AD LUPIAM.

℞. Gallarum turcicarum
Gummi galbani aceto soluti
Viridis æris,
Farinæ frumenti ana unciam unam,
Resinæ uncias quatuor,
Terebinthinæ claræ uncias duas,
Misceantur, & redigantur, lege artis, in emplastrum.

Usus innotescit ex ipsa nominis impositione.

EMPLASTRUM MAGNETICUM.

℞. Gummi sagapeni
Ammoniaci

Galba-

Galbani ana præparatorum
uncias tres,
Terebinthinæ claræ
Ceræ ana uncias quinque,
Magnetis arſenicalis uncias tres,
Terræ vitrioli lotæ, ſive colcotharis edulcorati
Olei ſuccini ana unciam unam,

Gummata cum terebinthina & cera liqueſcant, & addendo pulverem magnetis arſenicalis & colcotharis, ac tandem oleum ſuccini fiat, lege artis, emplaſtrum.

Carbunculos peſtilentiales maturat, rumpit, & venenum in ſe attrahit, merito in hoc caſu omnibus reliquis præferendum.

EMPLASTRUM MALACTICUM.

℞. Ceræ citrinæ libram unam,
Terebinthinæ claræ uncias quinque,
Sevi cervini
Reſinæ ana uncias quatuor,
Gummi ammoniaci
Galbani
Pulveris radicis curcumæ
Seminis fœnugræci
Lini ana uncias duas,
Radicis althææ unciam unam,
Farinæ fabarum
Lupinorum ana unciam unam ſemis,

Ceræ, ſevo & reſinæ liquefactis, colatis, & ſemirefrigeratis, pulveres & gummata cum terebinthina liquata immiſceantur, ut, lege artis, emplaſtrum fiat, quod etiam ſine gummatibus parari ſolet.

Duritiem viſcerum internorum emollit ac reſolvit, ſcrophulas quoque ac glandularum obſtructiones reſerat.

EMPLASTRUM AD MAMMILLAS RUBRUM.

℞. Emplaſtri de mucilaginibus
De minio ana libram ſemis,
Pulveris lithargyrii aurei
Minii ana unciam unam ſemis,
Olei liliorum alborum
Ovorum
Momordicæ
Seſami
Butyri recentis
Spermatis ceti ana unciam unam,
Camphoræ unciam ſemis,

Miſceantur omnia, & fiat emplaſtrum mollioris conſiſtentiæ.

Ad grumoſum lac in uberibus reſolvendum, diſcutiendum; tumores, rimas & inflammationes præcavendas, ſalubriter adhibetur.

EMPLASTRUM DE MELILOTO.

℞. Herbæ meliloti uncias ſex,
Majoranæ
Abſynthii
Florum chamæmeli
Seminis fœnugræci
Baccarum lauri
Radicis althææ ana drachmas tres,

Seminis apii
Cardamomi minoris
Ireos florentinæ
Cyperi rotundi
Spicæ nardi indicæ
Caſſiæ ligneæ
Seminis ammeos ana drachmam unam ſemis,
Gummi ammoniaci drachmas decem,
Styracis calamitæ
Bdellii ana drachmas quinque,
Terebinthinæ claræ uncias tres,
Caricarum pinguium numero duodecim,
Sevi hircini
Reſinæ ana uncias duas ſemis,
Ceræ libram unam,
Olei majoranæ
Nardini ana unciam unam ſemis,

Cera cum ſevo & reſina liquata ac colata miſceatur oleis, quibus ſemirefrigeratis pulveres, dein ſtyrax & ammoniacum in terebinthina liquata, ultimo ficus in pulpam craſſam redactæ addantur, & fiat, lege artis, emplaſtrum.

Ad inflammationem & tumorem colli, inveteratam duritiem hepatis, lienis, ventriculi, aliorumque viſcerum emolliendam & relaxandam egregie conducit.

EMPLASTRUM DE MINIO.

℞. Minii libras duas,
Olei roſacei uncias viginti,
Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Terebinthinæ claræ uncias duas,

Miſceantur, fiatque emplaſtrum rubrum.

Virtutes hujus emplaſtri deprædicantur in vulneribus pectoris, antiquis ulceribus, præcipue quæ conſolidationem reſpuunt; ſimiliter tumoribus uberum reſolvendo ſubvenit.

EMPLASTRUM DE MUCILAGINIBUS.

℞. Olei olivarum cum mucilaginibus radicis althææ
Seminis fœnugræci
Lini ana decocti libram ſemis,
Ceræ flavæ uncias viginti,
Gummi ammoniaci
Galbani
Opopanacis
Sagapeni ana aceto ſolutorum unciam ſemis,
Terebinthinæ claræ uncias duas,
Croci Auſtriaci drachmas duas,

Miſceantur, & fiat emplaſtrum.

Virtutes ſunt emollientes, digerentes, maturantes & ſuppurantes.

EMPLASTRUM NERVINUM.

℞. Radicis rubiæ tinctorum uncias duas ſemis,
Herbæ recentis roriſmarini
Betonicæ
Summitatum centaurii minoris
Florum chamæmeli

Hype-

Hyperici
Rosarum ana unciam unam,
Lumbricorum terrestrium recentium libram semis,
Coquantur in sufficienti quantitate vini, colaturæ expressæ addatur
Olei olivarum
Lithargyrii ana libra una semis,
Minii libra semis,
Coquantur denuo lento igne ad emplastri consistentiam, cui addantur sequentia liquata, & depurata,
Ceræ citrinæ
Terebinthinæ claræ
Resinæ ana libra semis,
Sevi hircini unciæ octo,
Gummi elemi unciæ duæ semis,
Sagapeni
Ammoniaci
Galbani ana superiori terebinthina solutorum drachmæ sex,
Pulveris mastichis unciæ tres semis,
Et fiat, lege artis, emplastrum.

Nervosas partes roborat, viscosas particulas digerit, resolvitque emolliendo.

EMPLASTRUM NORICUM.

℞. Olei olivarum libras tres,
Minii libram unam semis,
Succi raparum libram unam,
Coquantur invicem ad justam consistentiam, dein addatur
Saponis veneti libra semis,
Camphoræ uncia una semis,
Fiatque, lege artis, emplastrum, ad scatulas pro libitu infundendum.

Roborat nervosas partes, tumores resolvit, ulcera exsiccat & cicatrizat.

EMPLASTRUM ODONTALGICUM.

℞. Gummi tacamahacæ uncias duas,
Ladani
Mastichis ana unciam unam,
Olei nucis moschatæ expressi
Balsami indici nigri
Ceræ citrinæ ana unciam semis,
Succini albi præparati
Pulveris cubebarum ana drachmam unam,
Castorei drachmam semis,
Misceantur, lege artis, in emplastrum.

Nuchæ, & pone aures adhibitum nominis inscriptioni satisfacit.

EMPLASTRUM OPODELDOCH.

℞. Olei olivarum libras duas,
Lithargyrii libram unam semis,
Coquantur lento igne ad debitam consistentiam, in fine coctionis immiscendo
Ceræ citrinæ libram semis,
Terebinthinæ claræ uncias quatuor,
Olei laurini unciam unam,
Post factam ab igne remotionem,

& aliqualem refrigerationem, indantur ſequentia gummata aceto ſoluta, colata, & ad juſtam conſiſtentiam inſpiſſata, cum reliquis pulveribus, ſcilicet:

Gummi ammoniaci
Bdellii ana unciæ duæ,
Galbani
Opopanacis
Pulveris radicis ariſtolochiæ rotundæ
Longæ
Lapidis calaminaris
Thuris
Myrrhæ
Maſtichis
Tutiæ præparatæ
Terræ vitrioli dulcis ana uncia una,
Sanguinis draconis electi
Croci martis adſtringentis ana uncia ſemis,

Et fiat, lege artis, emplaſtrum.

Ad vulnera recentia ſananda, tela, ſpicula, cuſpides (modo oſſibus infixa non ſint) pilos, & quæ vulneri inciderint, extrahenda applicatur, vulnerum quoque tumores, humorumque affluxus repellit, vel præcavet.

EMPLASTRUM OXYCROCEUM.

℞. Ceræ flavæ
Reſinæ
Colophoniæ ana libram unam,
Croci Auſtriaci
Terebinthinæ
Gummi galbani
Ammoniaci
Myrrhæ
Olibani
Maſtichis ana uncias quatuor,

Cera, reſina & colophonia invicem liquentur, & colentur, quibus ſemirefrigeratis galbanum & ammoniacum in aceto ſoluta, & ad conſiſtentiam cocta, tandem reliqua in ſubtiliſſimum pulverem redacta, ultimo crocus vino irroratus jungantur, ut fiat, lege artis, emplaſtrum.

Ad fracturas oſſium miram conducit, dum coalitum promovet, callum auget, & humorum affluxiones præcavet.

EMPLASTRUM DE PELLE ARIETINA.

℞. Pellis arietinæ integræ numero unam,

Coquatur in aqua fontana, donec in lentorem diſſolvatur, qui coletur, & ad debitam conſiſtentiam inſpiſſetur

Hujus inſpiſſati libræ duæ,
Picis nigræ
Colophoniæ
Ceræ citrinæ ana unciæ quatuor

Invicem liquentur, dein
Gummi ammoniaci depurati
Galbani depurati ana uncia ſemis

Cum terebinthinæ unciis quatuor liquata addatur, poſtea
Succi hypociſtidis drachmæ ſex,
Opii drachma una

In

In aceto diſſoluta indantur, demum
Pulveris radicis ariſtolochiæ rotundæ
Conſolidæ majoris ana uncia ſemis,
Lithargyrii
Lapidis hæmatitis
Sanguinis draconis
Boli armenæ
Maſtichis
Mumiæ
Olibani
Florum roſarum rubrarum
Myrrhæ
Aloes ana drachmæ duæ

Admiſceantur, & inde conficiatur, lege artis, emplaſtrum.

Ad membrorum luxationes & hernias bono eventu adhibetur.

EMPLASTRUM DE RANIS SINE MERCURIO.

℞. Ranarum viventium numero triginta,
Lumbricorum terreſtrium recentium uncias octo,
Schœnanthi
Florum ſtœchadis arabicæ
Herbæ matricariæ ana unciam unam,
Croci Auſtriaci drachmas tres,
Radicis recentis ebuli
Enulæ ana uncias quatuor,

Coquantur in vini albi ſufficienti quantitate, ad conſumptionem medietatis, colaturæ addantur
Olei chamæmeli
Anethi
Liliorum alborum ana unciæ quinque,
Lithargyrii libræ duæ,

Coquantur rurſus lento igne ad emplaſtri conſiſtentiam, in fine diſſolvantur in eo
Ceræ flavæ
Sevi cervini ana libra una,
Terebinthinæ claræ unciæ quatuor,
Styracis liquidæ
Olei laurini ana unciæ tres,
Pulveris olibani unciæ duæ
Euphorbii uncia una ſemis,

Fiat, lege artis, emplaſtrum; ſi expetatur.

EMPLASTRUM DE RANIS CUM MERCURIO.

℞. Prioris emplaſtri libram unam,
Mercurii vivi terebinthina extincti uncias duas,

Miſceantur bene pro emplaſtro.

Commendatur utrumque hoc emplaſtrum in doloribus artuum, homoplatarum, coxendicum a lue venerea ortis diſſipandis; virulentiam enim luis blando ſudore extrahit. Quod ſine mercurio paratur, dolores a cauſa frigida ortos tollit.

EMPLASTRUM AD RUPTURAS, SEU HERNIAM.

℞. Reſinæ albæ libras duas,

Terebinthinæ claræ libram unam,
Ceræ citrinæ uncias novem,
Diſſolvantur invicem lento igne, dein addantur
Pulveris radicis barbæ caprinæ
Conſolidæ majoris
Lapidis hæmatitis ana unciæ tres,
Sanguinis draconis
Maſtichis
Olibani ana uncia una,
Malaxentur cum oleo ad hernias, ut fiat, lege artis, emplaſtrum.

Uſus ex denominatione facillime erit deſumendus.

EMPLASTRUM SANTALINUM, ETIAM INCOGNITUM DICTUM.

℞. Olei roſarum uncias quatuor,
Ceræ novæ uncias octo,
Reſinæ libram unam,
Santali rubri uncias tres,
Croci Auſtriaci unciam ſemis,
Olibani
Maſtichis
Myrrhæ
Camphoræ ana drachmas tres,
Ceræ cum oleo & reſina liquefactæ, colatæ & ſemirefrigeratæ, ſantalum & crocus ſpiritu vini diluta, dein reliqui pulveres immiſceantur, ut fiat, lege artis, emplaſtrum.

Hepar roborat, induratum emollit, ejus infarctos humores reſolvit, obſtructiones tollendo.

EMPLASTRUM SAPONIS.

℞. Olei lumbricorum
Roſati ana libram unam,
Pulveris ceruſſæ albæ
Minii ana uncias octo,
Coquantur ſub modica aceti deſtillati inſtillatione, ad juſtam conſiſtentiam, cui adhuc calenti permiſceantur
Saponis veneti raſpati unciæ octo,
Agitentur continuo piſtillo ligneo, ad ſaponis ſolutionem, dein addatur
Camphoræ in oleo caſtorei uncia una ſemis ſolutæ uncia una,
Et probe mixtis omnibus fiat emplaſtrum.

In affectibus podagricis, uti & ad impetigines, aliaſque cutis exulcerationes abſtergendas adhibetur.

EMPLASTRUM SATURNINUM.

℞. Plumbi uſti & loti uncias duas,
Sevi hircini
Ceræ albæ ana uncias quinque,
Terebinthinæ claræ uncias duas,
Lapidis calaminaris
Ceruſſæ lotæ ana unciam ſemis,
Nihili albi
Tutiæ præparatæ ana drachmas duas,
Myrrhæ
Maſtichis
Olibani ana drachmam unam,

Aloes

Aloes hepaticæ
Nitri depurati
Camphoræ ana drachmam semis,
Ceræ cum sevo hircino & terebinthina liquatæ, & ab igne remotæ, reliqua pulverisata admisceantur, ut fiat, lege artis, emplastrum.

Ad ulcera fœtida & exesa, inflammationes, ambusta, tumores & vulnera, a Mynsichto recommendatur.

EMPLASTRUM SPERMATIS CETI.

℞. Ceræ albæ uncias sedecim,
Spermatis ceti uncias octo,
Gummi galbani in vino soluti & inspissati uncias quatuor,
Olei amygdalarum dulcium uncias duas,
Sperma ceti cum oleo solvatur, & liquescat cum cera, semirefrigeratis addatur galbanum, & fiat emplastrum.

Mammis puerperarum non lactantium post partum impositum, & aliquamdiu gestatum, tumores lactis, dolores, scrophulas, imo & strumas tollit; quo affectu & lactantibus confert, tussis quoque asperitatem lenit.

EMPLASTRUM SPERMATIS RANARUM.

℞. Olei spermatis ranarum
Cerussæ albæ ana libras sex,
Coquantur ad consistentiam, inspergendo aceti destillati, quantum satis, in fine addantur
Camphoræ unciæ duæ,
Et sic paretur emplastrum.

In inflammationibus & doloribus, ulceribus antiquis & contumacibus, cum fructu adhibetur.

EMPLASTRUM SPLENETICUM.

℞. Gummi ammoniaci in aceto squillitico soluti libram unam,
Succi tabaci uncias quatuor,
Ebuli
Resinæ pini
Terebinthinæ claræ
Olei de capparibus ana uncias tres,
Ceræ uncias sex,
Succi cum oleo coquantur ad humidi consumptionem, quibus cera, resina, & terebinthina liquata & colata, tum ammoniacum solutum & inspissatum addantur, & fiat, lege artis, emplastrum.

Ad succum melancholicum in liene stagnantem resolvendum, ejusque scirrhum emolliendum & resolvendum, summopere recommendatur.

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

℞. Pulveris gummi tacamahacæ
Mastichis ana uncias tres,
Nucis moschatæ
Caryophyllorum
Baccarum lauri
Herbæ absynthii
Menthæ ana unciam unam,

Terebinthinæ claræ uncias quatuor,
Ceræ citrinæ libram unam femis,
Olei cydoniorum uncias fex,
Mifceantur, lege artis, in emplaftrum.

EMPLASTRUM STOMACHICUM PRETIOSUM.

℞. Gummi tacamahacæ
Ladani ana libram unam,
Maftichis electæ uncias quatuor,
Pulveris caryophyllorum unciam unam,
Ceræ citrinæ uncias octo,
Olei maftichis
Terebinthinæ claræ ana uncias quatuor,
Malaxentur cum
Balfami peruviani uncia una femis,
Addantur
Olei deftillati nucis mofchatæ
Menthæ ana drachma una femis,
Fiatque, lege artis, emplaftrum.

Utrumque hoc emplaftrum in indigeftione, diarrhæis, & confimilibus affectibus, ventriculo applicatum confert.

EMPLASTRUM AD STRUMAS.

℞. Emplaftri diachyli cum gummatibus
Gummi galbani aceto foluti ana uncias quatuor,
Picis navalis
Pulveris radicis fcrophulariæ ana unciam unam,
Magnetis arfenicalis unciam femis,
Florum falis armoniaci martialium drachmas tres,
Mifceantur, & fiat emplaftrum.

Cujus virtutes nomen impofitum patefacit.

EMPLASTRUM STYPTICUM.

℞. Minii
Lapidis calaminaris
Lithargyrii ana uncias octo,
Mumiæ
Magnetis
Lapidis hæmatitis ana unciam unam femis,
Gummi opopanacis depurati
Galbani depurati
Sagapeni depurati
Ammoniaci depurati
Bdellii ana uncias tres,
Succini citrini
Olibani
Myrrhæ electæ
Aloes hepaticæ
Ariftolochiæ rotundæ
Sanguinis draconis
Terræ figillatæ rubræ
Vitrioli albi
Camphoræ ana unciam unam,
Florum antimonii
Crocis martis adftringentis ana drachmas duas,
Olei lini libras duas,

Oli-

Olivarum libram unam ſemis,
Laurini libram ſemis,
Ceræ
Colophoniæ ana libram unam,
Terebinthinæ claræ libram ſemis,
Oleum lini & olivarum cum lithargyrio coquantur; dein addatur lapis calaminaris, poſtea minium, & coquantur ad debitam conſiſtentiam: dein addantur oleum laurinum, cera & colophonia, invicem liquata & colata, & ſemi-refrigeratis admiſceantur opopanax, galbanum, ſagapenum & ammoniacum cum terebinthina ſoluta, demum reliqui pulveres, ultimo camphora.

Vulnera recentia & ictus celeriter conſolidat, affluxiones humorum præcavet: ferrum, lignum, plumbum, aliaque membris profundius inhærentia extrahit; ulcera quoque ſiccat & mundificat, & hæmorrhagias ſiſtit, Crollio ſic recommendante.

EMPLASTRUM DE TACAMAHACA.

℞. Gummi tacamahacæ uncias ſex,
Maſtichis uncias duas,
Styracis calamitæ unciam unam,
Olei maſtichini unciam unam ſemis,
Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Terebinthinæ claræ unciam unam,
Miſceantur probe, & fiat, lege artis, emplaſtrum.

Stomachum roborat, appetitum excitat, concoctionem promovet, & flatus diſpellit.

EMPLASTRUM TRIAPHARMACUM.

℞. Minii ſubtiliſſime pulveriſati
Aceti roſacei ana libram unam ſemis,
Olei roſarum libras duas,
Coquantur fortiter ad juſtam conſiſtentiam, addendo
Camphoræ unciam unam ſemis,
Fiatque, lege artis, emplaſtrum.

Ulcera & fiſtulas potenter ſiccat, quemadmodum & parotidibus fiſtuloſis conducit.

EMPLASTRUM AD VERRUCAS, ET CLAVOS PEDUM.

℞. Emplaſtri diachyli cum gummatibus uncias tres,
Viridis æris unciam ſemis,
Salis armoniaci drachmas tres,
Mercurii præcipitati rubri drachmas duas,
Olei euphorbii, quantum ſatis,
Miſceantur in emplaſtrum.

Cujus virtutes inſcriptio indicat.

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

℞. Cantharidum uncias quatuor,
Olibani
Myrrhæ
Maſtichis
Camphoræ ana unciam ſemis,

Terebinthinæ claræ
Olei roſarum ana uncias duas,
Ceræ citrinæ libram ſemis,

Liquetur cera & terebinthina cum oleo; refrigeratis camphora aliquot ſpiritus vini guttis trita, tum reliqua pulveriſata addantur.

Magno in diverſis morbis eſt præſidio; humores enim peccantes potenter revellit, in bubonibus, & carbunculis peſtilentialibus, miaſmata venenoſa ad exteriora provocat.

EMPLASTRUM AD ULCERA ANTIQUA.

℞. Olei lini libras quinque
Olivarum libram unam,
Minii libras tres,

Coquantur ſimul ad conſiſtentiam, in fine addantur

Ceræ citrinæ libræ duæ,
Pulveris radicis ireos florentinæ libra ſemis,
Olibani
Maſtichis ana unciæ tres,
Camphoræ uncia una ſemis,

Miſceantur, ut fiat, lege artis, emplaſtrum.

Vires ejusdem ab inſcriptione deſumuntur.



CLASSIS NONA.
DE
EXTRACTIS,
Et Laudanis.

EXTRACTUM AGARICI COMPOSITUM.

℞. Extracti agarici ſimplicis uncias duas,
Rhabarbari unciam unam,
Olei macis
Aniſi ana guttas decem,
Miſceantur pro extracto.

Pituitam viſcidam ac craſſam e ventriculo, venis meſaraicis, hepate, liene, pulmonibus & utero expurgat, vermesque inteſtinorum pellit.

EXTRACTUM, SEU BALSAMUM ALOES.

℞. Aloes ſuccotrinæ, quantum placet,

Redi-

Redigatur in pulverem, cui affundatur aqua pluvialis, ad trium digitorum eminentiam; maceretur in loco calido sæpius agitando, donec liquor sufficienter saturatus fuerit, qui per inclinationem decantetur, novaque aqua affundatur, toties repetendo, donec nullus amplius color extrahi appareat; tandem collecti liquores & filtrati, lege artis, ad justam consistentiam inspissentur.

Cruditates, & inde ortas putredines in ventriculo tollit, eundem roborat, alvumque reddit lubricam.

EXTRACTUM AMARICANS.

℞. Radicis & herbæ cichorei
Summitatum chamædryos
Trifolii fibrini
Centaurii minoris
Cardui benedicti
Rhabarbari electi ana libram semis,
Salis tartari unciam semis,

Concisa macerentur invicem in aqua pluviali, addendo in fine (conservationis gratia) vini proportionatam quantitatem, & fiat, lege artis, extractum.

Cujus virtutes in febribus depellendis, ventriculo confortando, acrimoniaque subducenda recommendantur.

EXTRACTUM CATHOLICUM.

℞. Colocynthidos uncias tres,
Agarici optimi
Scammonii
Hellebori nigri ana uncias duas,
Aloes succotrinæ uncias quatuor,

Concisa & contusa macerentur sufficienti quantitate spiritus vini, loco calido, per dies aliquot; dein per inclinationem decantetur, residuum exprimatur, a liquore filtrato spiritus abstrahatur, remanentia, lege artis, inspissetur in extractum.

Humores in corpore peccantes universaliter hoc extractum expellit.

EXTRACTUM DIACARTHAMI.

℞. Seminis carthami uncias octo,
Myrobalanorum chebularum uncias sex,
Radicis polypodii uncias quatuor,
Turbith resinosæ
Foliorum sennæ ana uncias tres,
Rhabarbari electi uncias duas,
Agarici albissimi unciam unam semis,
Zinziberis albi unciam semis,

Incisa & contusa infundantur in spiritus vini sufficienti quantitate per aliquot dies, spiritus tinctus decantetur, & filtretur. Species remanentes ad extrahendas particulas terrestres fortiter cum aqua fontana coquantur, & in hujus decocti colatura clarificata dissolvantur

Mannæ electæ unciæ quinque,

Dein inſpiſſetur ſuperior ſpiritus tinctus cum hoc decocto ad mollioris extracti conſiſtentiam, in fine addendo

Diagrydii ſulphurati, oleo amygdalarum dulcium ſubacti, drachmas decem,

Et ſic habetur paratum extractum, potionibus admiſcendum; pro pilulis autem omittatur manna, & inſpiſſetur ad duriorem conſiſtentiam. Hæc methodus etiam obſervanda in aliis extractis, quorum ingredientia meris particulis terreſtribus conſtant, ut poſt infuſionem cum ſpiritu vini factam, remanentes ſpecies aqua excoquantur.

Caput, ventriculum, & reliqua viſcera deobſtruit & mundificat, dum humores ſeroſos blande ſubducit.

EXTRACTUM EMENAGOGUM.

℞. Extracti ſabinæ
Matricariæ
Artemiſiæ ana unciam unam,
Myrrhæ drachmas duas,
Croci drachmam unam ſemis,
Caſtorei drachmam unam,
Fæcularum bryoniæ
Florum ſalis armoniaci martialium ana drachmam unam ſemis,
Balſami aloetici unciam unam,

Miſceantur probe invicem, & redigantur in extractum.

Ad menſes & ſecundinam, ut & lochia promovenda, inſignis virtutis deprehenditur.

EXTRACTUM FEBRIFUGUM.

℞. Corticis peruviani
Caſcarillæ ana uncias quatuor,
Herbæ trifolii fibrini
Centaurii minoris
Radicis gentianæ ana uncias duas,
Serpentariæ virginianæ unciam unam,
Salis tartari unciam ſemis,

Cum ſufficienti quantitate vini fiat, lege artis, extractum.

Vires ipſi inſcriptioni correſpondent.

EXTRACTUM HYDRAGOGUM.

℞. Succi inſpiſſati bryoniæ
Ireos noſtratis
Elaterii ana uncias duas,

Liqueſcant probe mixta, modica ſpiritus vini rectificati quantitate, dein addantur

Magiſterii jalappæ oleo amygdalarum dulcium ſubacti
Gummi guttæ ana uncia una,
Tartari vitriolati uncia ſemis,
Olei aniſi drachma una,

Ex quibus mixtis fiat extractum.

Quod ſpecificas virtutes ſuas in hydrope & analogis affectibus demonſtrat.

EXTRACTUM, SEU LAUDANUM CÆSAREUM COMPLETUM, ETIAM NEPENTHES DICTUM.

℞. Extracti opii correcti uncias tres,
Croci unciam unam,
Croci solis drachmam unam,
Margaritarum orientalium unciam semis,
Unicornu veri
Coralliorum rubrorum ana drachmas duas,
Olei caryophyllorum
Cinnamomi
Macis
Citri
Succini ana scrupulum semis,
Ambræ gryseæ
Moschi ana drachmam semis,
Misceantur omnia, & fiat, lege artis, opiatum ad extracti consistentiam.

EXTRACTUM, SEU LAUDANUM CÆSAREUM INCOMPLETUM.

Pariformiter paratur, nisi quod ambra & moschus omittantur.

Vires utriusque hujus laudani in affectibus cerebri & cordis dilaudantur, dum refocillantibus, & spiritus confortantibus opus est.



EXTRACTUM, SEU LAUDANUM CYDONIATUM.

℞. Succi cydoniorum recenter expressi libras sex,
Opii crudi in taleolas minimas incisi libram semis,
Digerantur leni calore ad totalem extractionem; fæcibus dein subsidentibus, liquor clarus effundatur, filtretur, inspissetur, ex post addatur
Olei destillati cinnamomi
Caryophyllorum
Macis ana scrupulus semis,
Pareturque taliter, lege artis, extractum.

In vomitu, diarrhæis, & singultu dolores lenit, & blande subadstringit.

EXTRACTUM, SEU LAUDANUM DIURETICUM.

℞. Succi liquiritiæ in aqua alkekengi soluti unciam unam semis,
Baccarum alkekengi
Terebinthinæ coctæ ana unciam semis,
Camphoræ
Croci Austriaci ana scrupulos quatuor,
Gummi tragacanthi
Mastichis
Laudani opiati ana drachmam unam semis,
Misceantur, &, lege artis, fiat laudanum.

Miras urinam pellendi vires huic extracto inesse comprehenditur, dolores quoque sistit.

EXTRACTUM, SEU LAUDANUM HYSTERICUM.

℞. Extracti opii unciam semis,
Castorei drachmam unam,
Croci
Salis perlarum
Coralliorum ana scrupulum unum,
Fœcularum bryoniæ drachmam semis,
Olei macis
Menthæ
Rutæ ana guttas sex,
Misceantur, ut fiat laudanum.

Cujus virtutes ab ipso nomine desumendæ sunt.

EXTRACTUM, SEU LAUDANUM OPIATUM COMPLETUM.

℞. Opii thebaici optimi unciam unam,
Succi radicis hyoscyami albi inspissati unciam semis,
Spiritus vini rectificati ad trium digitorum eminentiam,
Digerantur per aliquot dies, sæpius quotidie agitando; tum filtrentur, & abstrahatur lento igne spiritus vini, ut crassamentum in fundo remaneat, cui addantur
Coralliorum rubrorum præparatorum
Margaritarum præparatarum
Succini præparati
Extracti croci
Ambræ gryseæ ana scrupulus unus,
Moschi orientalis scrupulus semis,
Fiat taliter, lege artis, laudanum.

Stupendum in mitigandis acutissimis doloribus effectum præstat.

EXTRACTUM, SEU LAUDANUM OPIATUM INCOMPLETUM.

Paratur eodem modo, quo præcedens, solis moscho & ambra omissis, polletque iisdem viribus.

EXTRACTUM MARTIS POMATUM.

℞. Tincturæ martis cum succo pomorum factæ, quantum lubet; evaporet, lege artis, leni calore ad extracti consistentiam.

Vires sunt incidentes, attenuantes, crassum viscidumque lentorem resolventes.

EXTRACTUM MAROCOSTINUM.

℞. Aloes succotrinæ uncias duas,
Rhabarbari electi drachmas sex,
Gummi ammoniaci drachmas tres,
Myrrhæ electæ
Costi amari

Aga-

Agarici ana drachmam unam semis,
Mari veri
Croci ana drachmam unam,
Incisa & contusa misceantur, & cum spiritus vini sufficienti quantitate fiat extractum.

Morbis a cruditatibus, corruptione, & putredine humorum ortis opitulatur.

EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM.

℞. Scammonei uncias duas,
Rhabarbari electi
Seminis ebuli ana unciam unam semis,
Colocynthidos uncias duas semis,
Agarici albi uncias duas,
Turbith albi
Hermodactylorum ana drachmas decem,
Hellebori nigri unciam unam,
Foliorum sennæ uncias quatuor,
Spiritus vini, quantum satis,
Incisa & contusa misceantur, & infundantur loco calido; tum colentur, & exprimantur, in expresso dissolvatur
Aloes succotrinæ libra semis,
Filtretur, & spiritum vini abstrahendo fiat, lege artis, extractum.

Omnes humores peccantes, & in dissitis membris hærentes, e corpore eliminat.

EXTRACTUM POLYCHRESTUM.

℞. Pulpæ colocynthidos uncias quatuor, drachmas sex,
Turbith uncias quatuor semis,
Cardamomi
Cubebarum ana unciam unam,
Incisa infundantur per tres vices in spiritu vini rectificato, abstrahatur spiritus, & remanentiæ serventur.
℞. Foliorum sennæ sine stipitibus uncias octo,
Rhabarbari electi uncias novem,
Herbæ epithymi
Spicæ indicæ ana unciam unam,
Croci Austriaci drachmas duas,
Irrorentur oleo tartari, & aqua fumariæ extrahatur tinctura, toties repetendo, donec non amplius tingat.
℞. Florum rorismarini
Liliorum convallium
Paralyseos ana drachmas quinque,
Corticum citri
Aurantiorum ana drachmas sex,
Specierum pro aqua, seu elixirio vitæ, libram unam,
Incisa irrorentur oleo tartari, & in vini & aquæ anatica portione decoquantur, donec nulla amplius tinctura extrahatur; in hoc decocto dissolvatur
Aloes rosatæ libra una,
Omnes prænominatæ species remanen-

manentes coquantur de novo, ut prius, & exprimantur; in hoc decocto clarificentur

Mannæ electæ unciæ ſeptem,

His duobus decoctis leniter ad conſiſtentiam inſpiſſatis admiſceantur ſucceſſive ſuperiores extractiones, & addendo ſeorſim pulveriſata

Salis abſynthii
Coralliorum
Vitrioli martis ad albedinem calcinati
Maſtichis electæ
Myrrhæ rubræ ana drachmas ſex,
Magiſterii ſcammonei libram ſemis,
Jalappæ uncias tres,
Tincturæ coralliorum drachmas ſex,

Fiat extractum.

Quod extractum, tanquam ſibi olim ſecretum, in memoriam nobis reliquit famoſus Electoris Palatini Archiater, tum factus Capucinus R. P. Emericus, qui hic Viennæ in Novi Fori monaſterio 14. Auguſti anno 1690. ſupremum diem obiit.

Ob inſignes virtutes viſcera interna roborandi, obſtructiones, lentoremque impactum reſolvendi, & humores peccantes per alvum blande ſubducendi, hoc extractum impoſito nomine inſignitum eſt.

EXTRACTUM THERIACALE.

℞. Remanentiæ de ſpiritu theriacali novus ſuperaffundatur ſpiritus vini: digeratur, exprimatur, & filtretur; tandem, lege artis, ad extracti conſiſtentiam reducatur.

Virtutes ſunt alexipharmacæ, ſudorem & urinam moventes, cor autem roborantes.

EXTRACTUM, SEU THERIACA COELESTIS.

℞. Extracti opii uncias ſex,
Croci
Myrrhæ ana unciam unam,
Angelicæ
Imperatoriæ
Gentianæ
Ariſtolochiæ rotundæ
Tormentillæ
Calami aromatici
Zedoariæ
Cardui benedicti
Rutæ
Scordii ana unciam ſemis,
Caſtorei drachmas duas,
Bezoar orientalis
Pulveris viperarum ana unciam ſemis,
Cornu cervi philoſophici
Cinnabaris antimonii præparatæ ana drachmas ſex,
Succini præparati unciam ſemis,
Olei macis
Nucis moſchatæ
Angelicæ ana deſtillati drachmam unam,
Camphoræ drachmas tres,

Ex his commixtis fiat, cum ſpiritu theriacali, extractum.

Vir-

Virtutes sunt anodinæ & diaphoreticæ pluribus in morbis.


EXTRACTA SIMPLICIA IN NOSTRIS OFFICINIS PROSTANT.

Extractum Absynthii,
Agarici,
Agrimoniæ,
Alchimillæ,
Alkekengi,
Aloes ligni,
Angelicæ,
Aristolochiæ rotundæ,
Artemisiæ,
Bellidis,
Bistortæ,
Calami aromatici,
Cardui benedicti,
Cascarillæ,
Castorei,
Centaurii minoris,
Chamædryos,
Chamæpityos,
Chelidoniæ,
Chinæ chinæ,
Chinæ radicis,
Cichorei,
Colocynthidos,
Croci,
Doronici,
Elaterii,
Enulæ,
Esulæ,
Farfaræ,
Foliorum sennæ,
Fumariæ
Gentianæ,
Granorum actes,
Hederæ terrestris,
Extractum Hellebori nigri,
Hermodactylorum,
Hyoscyami,
Jalappæ,
Imperatoriæ,
Iridis nostratis,
Ligni sancti,
Liliorum convallium,
Liquiritiæ,
Matricariæ,
Mechoacannæ,
Melissæ,
Myrrhæ,
Nicotianæ,
Opii,
Papaveris erratici,
Pimpinellæ,
Pini,
Plantaginis,
Pœoniæ,
Pulegii,
Rhabarbari,
Rutæ,
Sabinæ,
Saponariæ,
Sarsaparillæ,
Sassafras,
Scordii,
Tormentillæ,
Trifolii fibrini,
Turbith,
Valerianæ,
Verbenæ,
Veronicæ,
Virgæ aureæ,
Visci querçini,
Zedoariæ.

Simplicia hæc extracta parantur quædam ex succis herbarum depuratis, quædam per decoctio-

 nem

nem aquæ fontanæ; præsertim ea, quæ fiunt ex radicibus & herbis siccis, addendo semper circa finem proportionatam spiritus vini quantitatem, conservationis gratia; resinosa vero cum spiritu vini binis vicibus extrahuntur, fitque abstractio ad extracti consistentiam, quæ virtutes ingredientis præseferunt.



CLASSIS DECIMA.

DE
OLEIS COCTIS,

Compositis & simplicibus, oleis per deliquium, destillatis & expressis.

OLEA COCTA.

OLEUM ACOUSTICUM AMBRATUM.

℞. Millepedum vivorum
Cœparum ana unciam unam,
Fellis carpionum recentis
Herbæ rutæ recentis
Majoranæ recentis
Radicis cyclaminis ana unciam semis,
Hellebori albi
Castorei ana drachmam unam,
Styracis drachmas duas,
Croci Austriaci drachmam semis,
Olei amygdalarum amararum uncias sex,
Formicarum
Nardini ana uncias quatuor,
Coquantur in
Vini generosi libra semis
Ad consumptionem humidi, colaturæ addantur
Olei anisi
Anthos ana drachma semis,
Ambræ scrupuli duo,
Præparatur etiam sine ambra.

In surditate, auditus gravitate, & tinnitu conducit; aurium apostemata rumpit, & ulcera manantia curat.

OLEUM

OLEUM ARANEARUM.

℞. Olei nymphææ
Lumbricorum terreſtrium
ana uncias ſex,
Hyperici uncias duas,
Foliorum rutæ
Florum ſambuci ana recentium
unciam unam,
Aceti roſacei
Calendulæ ana uncias tres,
Aranearum craſſarum numero
quadragintaquinque,

Decoquantur omnia ad humidi conſumptionem: colentur, & exprimantur, in colatura infundantur rurſus

Araneæ craſſæ numero viginti
quinque,
Camphoræ drachma ſemis,

Digerantur, colentur, & ſervetur uſui.

In febribus malignis & petechiis regio cordis & arteriæ ad malignitatem evocandam illiniuntur.

OLEUM DE CAPPARIBUS.

℞. Corticis radicum capparum uncias tres,
Tamariſci
Foliorum tamariſci
Seminis agni caſti
Ceterach
Cyperi rotundi ana drachmas
ſex,
Rutæ drachmas tres,

Miſceantur contuſa, & irrorentur aceto, tum addantur

Olei olivarum libræ tres,

Coquantur ad conſumptionem humidi, colentur, & exprimantur.

Obſtructiones lienis, ejusque duros & ſcirrhoſos tumores tollit.

OLEUM CASTOREI.

℞. Caſtorei unciam ſemis,
Styracis calamitæ
Gummi galbani
Euphorbii
Caſſiæ ligneæ veræ
Croci Auſtriaci
Opopanacis
Cubebarum
Spicæ nardi indicæ
Coſti ana drachmas duas,
Cyperi rotundi
Schænanthi
Piperis longi
Nigri
Herbæ ſabinæ
Radicis pyrethri ana drachmas
duas ſemis,

Irrorentur vini generoſi ſufficienti quantitate, tum addantur

Olei libræ tres,

Et in vaſe bene clauſo per aliquot dies calore arenæ digerantur, dein coletur oleum.

Cerebri, nervorumque affectibus frigidis, tetano, paralyſi, convulſionibus, tremori, rigorique febrili ſubvenit, ſpina dorſi illita.

OLEUM DIACOLOCYNTHIDOS.

℞. Olei abſynthii
Rutæ
Fellis bubuli ana uncias quatuor,
Pulpæ colocynthidos
Hellebori nigri ana unciam unam,
Coquantur ad humidi conſumptionem, & , lege artis, coletur oleum.

Umbilico illitum, alvum adſtrictam ſolvit, vermes pariter necat & ſubducit.

OLEUM GONZAGIANUM.

℞. Florum ſulphuris uncias tres,
Myrrhæ rubræ
Mumiæ veræ ana unciam unam,
Axungiæ ſerpentum unciam unam ſemis,
Indantur vaſi vitreo, & affundatur oleum terebinthinæ, ad trium digitorum eminentiam, addendo
Olei benzoes deſtillati drachmas duas,
Stent per octiduum in digeſtione, dein forti expreſſione coletur, & ſervetur oleum.

In contuſionibus, iisque affectibus, ubi ſanguis extravaſatus ſtagnationem procuravit, reſolvit, digerit, & ad circulationem reducit.

OLEUM HABACUCINUM.

℞. Herbæ abſynthii recentis
Tamariſci
Scolopendrii ana uncias duas,
Radicis dictamni albi
Gentianæ ana uncias tres,
Amygdalarum amararum
Nucleorum perſicorum ana unciam unam ſemis,
Seminis cynæ
Herbæ corallinæ ana uncias quatuor ſemis,
Colocynthidos
Corticum aurantiorum
Citri ana unciam unam,
Succi abſynthii
Citri
Aceti fortis ana uncias quatuor ſemis,
Inciſa miſceantur, & macerentur per aliquot dies, dein addantur
Olei olivarum libræ quinque,
Fellis taurini numero tria,
Bulliant ad conſumptionem humiditatis, dein admiſceantur
Picis navalis libra ſemis,
Aloes ſuccotrinæ unciæ duæ,
Theriacæ andromachi drachmæ decem,
Olei ſpicæ uncia una ſemis,
Petræ unciæ quatuor,
His bene ſolutis & digeſtis coletur oleum.

Hoc oleo inuncta regio umbilicalis alvum reddit lubricam, vermes necat, & expellit.

OLEUM

OLEUM HEPATICUM RUBRUM.

℞. Herbæ hepaticæ nobilis
Matrifylvæ
Euphrafiæ paluftris cærulеæ
Florum papaveris erratici ana unciam femis,
Rofarum rubrarum unciam unam,
Herbis fine ftipitibus addantur
Radicis anchufæ incifæ, & vino irroratæ, unciæ duæ femis,
Infundantur dein in
Olei olivarum libra una femis,
Dein addatur
Santali rubri pulverifati, prius per noctem in aceto vini infufi, uncia una femis,
Fricentur in fartagine fuper ignem, & coquantur, fiatque expreffio per linteum.

Inflammationem hepatis mediante inunctione potenter minuit.

OLEUM AD HERNIAS.

℞. Lacertarum vivarum numero quadraginta,
Lumbricorum terreftrium recentium libram unam,
Afellorum recentium uncias tres,
Florum chamæmeli
Sambuci ana unciam unam,
Coquantur ad confumptionem humidi cum
Axungiæ urfi libris duabus,
Exprimantur fortiter, dein addantur
Olei ovorum unciæ tres,
Et fervetur ufui.

Quod herniofis fumme proficuum eft.

OLEUM HYPERICI.

℞. Florum hyperici, ad maturitatem feminis fere accedentium, contuforum libras tres,
Croci Auftriaci fcrupulos quatuor,
Olei clari libras tres,
Macerentur, tum bulliant ad humidi confumptionem, ex poft exprimantur; expreffum, lege artis, commifceatur cum
Terebinthinæ claræ libra una,
Et fervetur ufui.

Dolores arthriticos, podagricos, ifchiaticos & varicofos calefaciendo mitigat, nervis & epilepfiæ fubvenit, vulnera glutinat, & cicatrizat.

OLEUM LACERTARUM.

℞. Olei nucum juglandium recenter expreffi libras tres,
Quibus immergantur
Lacertarum viridium numero viginti quinque,
Suffocentur, & ftent per tempus in digeftione folis calore, tum colentur.

Strumis, ſcrophulis, & herniis reſolvendis conducit, capillos quoque auget.

OLEUM MASTICHINUM AUREUM.

℞. Herbæ rutæ
Menthæ hortenſis
Abrotani
Menthæ ſaracenicæ ana recentium uncias duas,
Spicæ indicæ unciam ſemis,
Olei olivarum libras tres,
Inciſa coquantur ad humiditatis conſumptionem, in colatura diſſolvatur
Maſtichis electæ libra ſemis,
Dein reiteratæ colaturæ poſt refrigerationem addatur
Olei deſtillati nucis moſchatæ
Caryophyllorum
Macis
Menthæ ana drachma ſemis,
Cinnamomi ſcrupulus unus,
Miſceantur, & ſervetur oleum uſui.

Ventriculum & inteſtina calefacit, concoctionem promovet, tormina quoque in diarrhæis ſalubriter mitigat.

OLEUM NARDINUM COMPOSITUM.

℞. Spicæ indicæ uncias tres,
Herbæ majoranæ uncias duas,
Radicis enulæ
Calami aromatici
Cyperi rotundi
Macis
Foliorum lauri
Schænanthi
Cardamomi ana unciam ſemis,
Contuſa miſceantur, & affundantur
Vini albi unciæ octo,
Poſt aliqualem macerationem cum
Olei olivarum libris ſex
Lege artis, oleum excoquatur, & coletur.

Cerebri & nervorum affectibus ſubvenit, ventriculum roborat, concoctionem promovet, & thoracis, ac pulmonum ulceribus medetur.

OLEUM SAMPSUCHINUM, SIVE MAJORANÆ COMPOSITUM.

℞. Foliorum majoranæ uncias duas,
Serpilli unciam unam,
Myrti unciam ſemis,
Menthæ aquaticæ
Abrotani ana drachmas duas,
Caſſiæ ligneæ veræ uncias duas,
Olei olivarum libras tres,
Conciſis & contuſis affundatur oleum, & vaſe bene clauſo, ſolis aut alio calore macerentur per octiduum, dein exprimantur.

Cerebro & nervis prodeſt, paralyſi & convulſionibus medetur, ſpina inuncta, menſes, ſecundinas & partus promovet, uteri ſuffocationi, & ſcorpionum morſibus opitulatur.

OLEUM SCORPIONUM MAGNUM.

℞. Summitatum hyperici recentium libram ſemis,
Herbæ

Herbæ scordii recentis drachmas sex,
Calaminthæ
Cardui benedicti ana recentium unciam semis,
Coquantur concisa in
Olei olivarum libris tribus
Ad humidi consumptionem, in colatura infundantur contusa grosso modo
Radicis zedoariæ
Dictamni albi
Gentianæ
Aristolochiæ rotundæ ana drachmæ tres,
Cinnamomi drachmæ sex,
Schænanthi
Croci Austriaci ana drachma una,
Baccarum juniperi
Styracis
Benzoes
Myrrhæ
Theriacæ
Mithridatii ana uncia semis,
Scorpionum vivorum numero trecenti,
Macerentur vase probe clauso; postea coletur, &, lege artis, exprimatur oleum.

In febribus malignis, peste, ejusque bubonibus, uti & morsu animalis venenati, prodest hoc oleum, si morsui & bubonibus; in prioribus vero, si pulsibus, cordi, & temporibus illinatur.

OLEUM SCORPIONUM SIMPLEX.

℞. Scorpionum vivorum numero centum,
Olei amygdalarum amararum libras duas,
Macerentur in vase vitreo bene clauso, per mensem, loco calido; tum colentur, & oleum servetur usui.

Alexipharmacum deprædicatur pulsibus & cordi illitum; urinam vero, calculumque pellit, regioni renum, vesicæ & pubis illitum, quamvis pro hoc ultimo affectu a quibusdam etiam interne adhibeatur.

OLEUM SEPTEM FLORUM.

℞. Florum violarum
Sambuci
Rosarum
Chamæmeli
Liliorum alborum
Verbasci
Malvæ arboreæ rubræ ana recentium libram semis,
Infundantur singuli flores suo tempore in
Olei olivarum libris sex,
Digerantur tam diu, donec omnes flores suo tempore collecti fuerint, ut perfecta maceratio fiat; dehinc simul fiat decoctio ad humidi consumptionem, & peracta forti expressione habebitur oleum.

Anodinum deprædicatur; capitis dolores, phrenesin & vigilias fronti & temporibus impositum mitigat, hypochondriorum, ventriculi, colli & uteri tensiones relaxat; pleuritidi, tabi & hecticæ medetur.

OLEUM STOMACHICUM.

℞. Gummi mastichis uncias tres,
Tacamahacæ
Ladani uncias duas,
Styracis unciam unam,
Vini generosi libram semis,
Olei absynthii libras tres,
Stent in digestione per viginti quatuor horas, dein coquantur, colaturæ addatur
Olei nucis moschatæ expressi uncia una semis,
Et servetur usui.

In doloribus ventriculi, flatibus, & consimilibus affectibus prodest.

OLEUM VIRIDE.

℞. Herbæ & radicis valerianæ recentis
Cardui benedicti recentis
Numulariæ recentis
Betonicæ
Anethi
Summitatum hyperici cum floribus
Centaurii minoris cum floribus
Tritici
Baccarum juniperi viridium ana uncias duas,
Incisa & contusa suo tempore infundantur in
Vini albi libris sex,
Dein addantur
Olei olivarum libræ duodecim,
Et coquantur ad consumptionem humiditatis, colaturæ admisceantur invicem soluta
Olibani electi
Mastichis ana libra semis,
Terebinthinæ claræ libra una,
Et sic paretur oleum.

Ad contusiones, obstructionesque resolvendas externo, pulmonum aliorumque viscerum exulcerationes interno usu celebratur.

DE OLEIS COCTIS SIMPLICIBUS PROSTANT:

Oleum Abrotani,
Absynthii,
Anagallidis,
Anethi,
Chamæmeli,
Cheyrinum,
Consolidæ majoris,
Cydoniorum,
Euphorbii,
Formicarum,
Irinum ex radice & floribus,
Liliorum alborum,
Lumbricorum terrestrium,
Majoranæ,
Mastichis,
Menthæ,
Momordicæ,
Myrtillorum,
Nymphææ,
Palmarum,
Ranarum,
Rosarum,
Rutæ,
Sambuci,
Saniculæ,
Spermatis ranarum,
Tamarisci,

Oleum

Oleum verbaſci,
Violarum.

Parantur hæc olea ſimpliciter, lege artis, cum oleo olivarum, & virtutes ſimplicium in ſe continent.

OLEA PER DELIQUIUM.

OLEUM MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ pulveriſatæ, quantum lubet,

Imponatur albumini ovi coꝺi adhuc calido, & reponatur in cellam ad liqueſcendum; vel mixta cum eodem albumine myrrha reponatur ſupra tabulam vitream, ut liqueſcat, & deſtilletur in vitrum ſuppoſitum.

Cutis maculas, & luis venereæ ſtigmata abſtergit.

OLEUM TARTARI.

℞. Tartari calcinati, vel ſalis tartari, quantum placuerit,

Fluat per manicam Hippocratis loco humido, & ſic paratum eſt oleum.

Digerit, incidit & aperit, hinc hypochondriacis & nephriticis ſalutare.

OLEA DESTILLATA.

OLEUM ABROTANI.

℞. Summitatum abrotani ad ſeminis maturationem accedentium, quantum placet, incidantur, contundantur, & cum aqua tepida infundantur, inſpergendo ſalis communis, quantum ſatis; ſtent in olla bene tecta per aliquot dies ad macerationem, tum deſtillentur per veſicam, & prodibit oleum cum aqua, a qua oleum ſeparetur.

Eodem modo parantur:

Oleum abſynthii,
Chamæmeli,
Chærefolii,
Hyſopi,
Lavendulæ,
Majoranæ,
Meliſſæ,
Menthæ,
Origani,
Pulegii,
Roriſmarini,
Roſarum veris,
Rutæ,
Sabinæ,
Salviæ,
Satureiæ,
Serpilli,
Spicæ,
Tanaceti,
Thymi.

OLEUM AMMONIACI GUMMI.

℞. Gummi ammoniaci libram unam,
Silicum calcinatorum libram unam ſemis,

Deſtillentur per retortam vitream in arena liquore ſeparato; oleum, quod prodiit, lege artis, rectificetur.

Simili processu destillantur:

Oleum benzoes,
Galbani,
Fuliginis,
Mastichis,
Myrrhæ,
Olibani,
Opopanacis,
Picis,
Pini,
Sagapeni,
Styracis,
Succini albi,
Citrini.

OLEUM ANETHI EX SEMINE.

℞. Seminis anethi libras sex,
Contusa infundantur aqua fontana ad aliqualem macerationem, addita salis communis sufficienti quantitate, destilletur per vesicam, &, lege artis, oleum separetur.

Pari modo solent destillari:

Oleum angelicæ ex semine,
Anisi ex semine,
Carvi ex semine,
Coriandri ex semine,
Cumini ex semine,
Fœniculi ex semine,
Juniperi ex baccis,
Lauri ex baccis,
Nigellæ ex semine,
Petroselini ex semine.

OLEUM ANTIMONII.

Idem est, quod butyrum antimonii.

OLEUM AURANTIORUM e CORTICIBUS.

℞. Corticum exteriorum de pomis aurantiis recentium, & non putridorum, quantum placet,
Incidantur, & absque maceratione, quæ quidem copiosius, sed deterius oleum suppeditaret; cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate destillentur per alembicum, & oleum, lege artis, separetur.

Tali modo paratur

Oleum citri e corticibus.

OLEUM BUXI LIGNI.

℞. Buxi ligni raspati, quantum placet,
Destilletur per retortam, separetur oleum a spiritu, & rectificetur.

Hac methodo destillantur:

Oleum guaiaci ex ligno ejus,
Juniperi ex ligno.

OLEUM CALAMI AROMATICI.

℞. Radicum calami aromatici, quantum lubet,
Incidantur, & aliquamdiu in aquæ fontanæ sufficienti quantitate macerentur, dein per alembicum convenienti igne destillentur, &, lege artis, oleum separetur.

Pariformiter parantur:

Oleum cardamomi,
Caryophyllorum,

Oleum

Oleum cinnamomi,
Cubebarum,
Ligni rhodii,
Ligni ſaſſafras,
Macis,
Nucis moſchatæ,
Piperis,
Zedoariæ.

OLEUM CAMPHORÆ.

℞. Camphoræ libram ſemis,
Argillæ libram unam ſemis,

Miſceantur exacte, & in arena leni igne per retortam deſtillentur, ubi cum phlegmate aſcendens oleum, lege artis, ſeparetur. Paratur pro uſu externo etiam oleum camphoræ ex camphora ſoluta in oleo amygdalarum dulcium.

OLEUM CARMINATIVUM.

℞. Olei deſtillati ſeminis cumini unciam unam,
Fœniculi
Aniſi
Carvi ana drachmas duas,
Anethi
Corticum aurantiorum
Chamæmeli ana drachmam unam,

Miſceantur, & uſui ſerventur.

Hyſtericas, melancholicas, & hypochondriacas paſſiones tollit, flatus diſcutit, dolores quoque ventriculi & inteſtinorum ſedat.

OLEUM CERÆ.

℞. Ceræ flavæ puræ libram unam,
Arenæ mundæ libras tres,

Mixta liquefiant, & formentur in globulos, indantur retortæ, dein deſtillentur; tandem additione cinerum, vel oſſium calcinatorum, rectificetur per retortam, &, lege artis, ſeparetur oleum.

Tali norma paratur

Oleum ſaponis.

OLEUM CORNU CERVINI.

℞. Cornuum cervi in fruſta conciſorum, quantum placet,

Imponantur retortæ terreæ recipiente vitreo munitæ, & igne aperto, per gradus ad ignitionem usque aucto, phlegma, ſal volatile, oleum & ſpiritus eliciatur, quæ omnia rectificando ſucceſſive oleum, lege artis, ſeparetur.

Eadem methodo deſtillantur:

Oleum cranii humani,
Lumbricorum,
Sanguinis humani,
Serpentum,
Viperarum,
Ungulæ alcis.

OLEUM GALBANETUM PARACELSI.

℞. Gummi galbani libram unam,
Olei terebinthinæ claræ libras tres,

Miſceantur, digerantur, & deſtillentur per retortam, deſtillato addatur
Olei lavendulæ deſtillati uncia una,
Et ſervetur uſui.

Cephalicum eſt, & antinephriticum, contracturis quoque medetur.

OLEUM LOIMICUM.

℞. Olei deſtillati camphoræ
Succini
Citri ana unciam unam,
Miſceantur pro uſu.

Virtutes hujus olei in peſte, tanquam ſpecifici expertiſſimi, deprædicat Heiniſius.

OLEUM PHILOSOPHORUM, SEU DE LATERIBUS.

℞. Laterum groſſo modo contuſorum & ignitorum, quantum placet,
Olei olivarum, quantum lateres imbibere poſſunt,
Ex retorta, igne aperto, per gradus aucto, lege artis, deſtillentur; oleum prodiens ſuper cineres rectificetur.

Ad lienis tumores reſolvendos, paralyſim, aſthma, & ſuffocationes hyſtericas conducit.

OLEUM SATURNI.

℞. Salis ſaturni cryſtallini uncias octo,
Immittantur phiolæ, & affuſis
Olei terebinthinæ claræ libris duabus
Digerantur in arena, tincturaque extrahatur, quæ ex retorta igne aperto deſtilletur, leni in principio igne, donec ſpiritus terebinthinæ prodierit; mutetur dein recipiens, & ignis, lege artis, augeatur per gradus, usque dum totum oleum exierit.

In cancroſis, exedentibus, & malignis ulceribus recommendatur.

OLEUM SULPHURIS.

℞. Spiritus ſulphuris deſtillatio continuetur, ubi ultima ignis tortura oleum prolicietur, advertendo, ut quando ſpiritus rubeus, id eſt, oleum venire incipit, prior ſpiritus antea ſeparetur.

In peſte, aſthmate, & pectoris affectibus conducit.

In hunc modum etiam paratur
Oleum vitrioli.

OLEUM TARTARI FOETIDUM.

℞. Tartari albi puri, craſſiuſcule confracti, quantum placet,
Immittatur in retortam vitream, cujus tertia pars vacua maneat, collocetur in arenam, recipiente ſat capaci adaptato, & probe lutato; ignis per gradus ſucceſſive intendatur, usque dum ſpiritus inſtar nebularum cum oleo egrediantur,

antur, ſeparentur invicem per filtrum prius aqua humectatum, & ſuper cineres, lege artis, rectificetur oleum.

Oleum tartari pariter haberi poteſt ex fœcibus, dum ſal volatile tartari præparatur.

OLEUM TEREBINTHINÆ.

℞. Terebinthinæ lucidæ, quantum lubet, in
Aquæ fontanæ larga quantitate,
Deſtilletur ex veſica lento igne, & prodibit phlegma cum oleo, quæ, lege artis, ab invicem ſeparentur.

Cuncta hæc olea deſtillata ſimpliciora principalis ſui virtutes ſecumferunt.

OLEA EXPRESSA.

OLEUM AMYGDALARUM AMARARUM.

℞. Amygdalarum amararum, non rancidarum, quantum placet,
Contundantur minutiſſime, dein exprimantur.

Oleum hoc attenuat, digerit & incidit: aurium tinnitum, cutis maculas & aſperitates tollit, in ſtranguria & vermibus pubi illinitur.



OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

Fit eodem modo, quo præcedens, ſine igne.

Interne recens expreſſum, & non rancidum, ſumitur in pleuritide, nephritide, colica, ſtranguria, raucedine, tuſſi, aliisque pectoris affectibus; tormina puerperarum, & recens natorum ſiſtit; adhibetur & in clyſteribus ad alvum ſolvendam, & inveteratas fœces emolliendas.

OLEUM HYOSCIAMI SEMINIS.

℞. Seminis hyoſciami, quantum placet,
Contundatur parum, torreatur, & fortiter exprimatur.

Ad dolores ſiſtendos dilaudatum eſt anodinum.

Eodem modo exprimuntur:

Oleum ſeminis cannabini,
Seminis lini,
Seminis papaveris albi,
Seminum quatuor frigidorum majorum,
Seminis ſeſami,
Seminis ſinapis,
Et ex aliis ſeminibus.

Quæ olea virtutes ſimplicium æmulantur.

OLEUM NUCLEORUM PERSICORUM.

℞. Procedatur hoc oleum expri-

mendo, uti cum amygdalis factum.

Aurium, hæmorrhoidumque dolores & tumores tollit, assumptum colicæ medetur.

Tali etiam modo parantur:

Oleum nucum avellanarum,
Nucum juglandium,

Quorum virtutes sunt discutientes, colicam sistentes, & cutaneos nævos abstergentes.

OLEUM NUCUM MOSCHATARUM.

℞. Nucum moschatarum, quantum lubet,

Optime contundantur, tum vino calido irrorentur, ex quibus dein, dum adhuc calent, lege artis, oleum exprimatur.

Ventriculum inunctum roborat, frigidam & humidam ejus intemperiem corrigit, genitalibus illitum venerem stimulare perhibetur.

OLEUM OVORUM.

℞. Ovorum recentium, quantum placet,

Coquantur, donec penitus indurentur; dein vitelli ex iis eximantur, & comminuti lentissime assentur in sartagine, donec granulescant; tunc adhuc ferventes, & forti sacculo inclusi exprimantur, ut oleum prodeat.

Convenit in ambustis, herniis, fissuris labiorum, papillarum, manuum, pedum, ani, & doloribus hæmorrhoidum; ad foveas variolantium explendas, cosmeticum quoque dicitur.



CLAS-

CLASSIS UNDECIMA.

DE PILULIS.

PILULÆ DE AGARICO.

℞. Agarici trochiſcati drachmas ſex,
Specierum hieræ picræ unciam unam,
Turbith drachmas decem,
Colocynthidos
Sarcocollæ ana unciam ſemis,
Radicis ireos
Herbæ marrubii
Myrrhæ rubræ ana drachmas duas,

Ex pulveriſatis cum ſyrupo de cichoreo, cum rhabarbaro, quantum ſatis, maſſa pilularis fiat.

Thoracem a pituita craſſa & putrida liberant, hinc aſthmaticis & tuſſientibus conducunt.

PILULÆ AGGREGATIVÆ.

℞. Myrobalanorum citrinarum
Rhabarbari ana unciam ſemis,
Succi inſpiſſati eupatorii
Extracti abſynthii ana drachmas tres,
Diagrydii ſulphurati drachmas ſex,
Myrobalanorum chebularum indarum
Agarici trochiſcati
Colocynthidos
Polypodii ana drachmas duas,
Turbith
Aloes ana drachmas ſex,
Maſtichis
Florum roſarum
Salis gemmæ
Epithymi
Zinziberis
Seminis aniſi ana drachmam unam,

Pulveriſata miſceantur, & cum ſyrupo roſato ſolutivo fiat maſſa pilularis.

Capiti, ventriculo & hepati ſalutares, humores in corpore peccantes educunt, complicatis & diuturnis quoque febribus medentur.

PILULÆ ALOEPHANGINÆ.

℞. Aloes ſucco roſarum lotæ uncias tres,
Caſſiæ ligneæ

Cinnamomi acuti
Nucis moſchatæ
Maſtichis electæ
Cubebarum
Ligni aloes
Radicis liquiritiæ ana drachmam unam,
Rhabarbari optimi drachmam unam ſemis,
Spicæ indicæ drachmam ſemis,
Pulveriſanda pulveriſentur, & miſceantur cum ſyrupo betonicæ in maſſam pilularum.

Ventriculum, cerebrum, & ſenſoria, a putridis & viſcidis humoribus liberant; inde ortos dolores ſedant, appetitum excitant, concoctionem promovent, & cruditates tollunt.

PILULÆ ALOES FRAGATÆ.

℞. Aloes optimæ ſucco fragorum ſolutæ, colatæ, & inſpiſſatæ unciam unam,
Formentur cum vino pro libitu pilulæ.

PILULÆ ALOES ROSATÆ.

Pari modo parantur cum muchara roſarum.

PILULÆ ALOES VIOLATÆ.

Eodem modo cum infuſione violarum conficiuntur.

Si quis hujus aloes violatæ unciæ uni addat
Diagrydii ſulphurati drachmam unam,
Et formet inde pilulas minimas, habebit eas, quas francofurtenſes vulgus nominat.

Hæ quatuor pilularum ſpecies lenius quidem purgant, magis tamen roborant, cruditates abſumunt, putredines præcavent, & adſtrictam alvum ſolvunt.

PILULÆ DE AMMONIACO.

℞. Balſami aloetici uncias quatuor,
Gummi ammoniaci puri, in aceto ſquillitico diſſoluti, drachmas ſex,
Myrrhæ electæ unciam ſemis,
Specierum diatrion ſantalon
Maſtichis ana drachmam unam ſemis,
Croci
Salis fraxini
Abſynthii ana ſcrupulos duos,
Ex ſubtiliſſime pulveriſatis cum ſyrupo de ſtœchade fiat maſſa pilularis.

Fæculentam humorum materiam e toto corpore educunt; cachexiam, febresque inveteratas tollunt, & ſine moleſtia purgant.

PILULÆ ANETHINÆ.

℞. Aloes ſuccotrinæ
Diagrydii ſulphurati
Trochiſcorum alhandal ana uncias duas,

Ma-

Magisterii jalappæ unciam unam semis,
Extracti hellebori nigri unciam unam,
Pulverisata misceantur, & cum spiritus anisi sufficienti quantitate fiat massa pilularis, in fine addendo
Olei anethi destillati drachmam unam semis.

Serosos, biliososque humores ex universo corpore blande educunt; ventriculum & hepar, ut & nervosas partes confortant.

PILULÆ ANGELICÆ.

℞. Aloes succotrinæ libram unam,
Hæc dissolvatur in depuratorum
Succorum cichorei
Fumariæ
Rosarum damascenarum ana libra una,
Lento igne ad justam consistentiam inspissetur, tum addantur
Pulveris rhabarbari electi uncia una,
Agarici trochiscati uncia semis,
Cinnamomi electi drachmæ duæ,
Misceantur omnia, ut fiat massa pilularis.

Omnia viscera nobiliora per has pilulas roborantur, humores pravi corriguntur, & blandissime evacuantur.

PILULÆ ANTIPODAGRICÆ.

℞. Pulveris castorei
Radicis aristolochiæ rotundæ veræ
Gummi opopanacis pulverisati
Cerussæ antimonii ana unciam semis,
Extracti chamædryos
Chamæpityos
Centaurii minoris ana drachmas duas,
Salis succini volatilis
Balsami de Tolu ana drachmas sex,
Cum terebinthinæ claræ, quantum satis, fiat massa pilularis.

Virtutes arthriticæ & antipodagricæ nominis inscriptioni correspondentes deprehenduntnr.

PILULÆ ARTHRITICÆ.

℞. Pulveris aristolochiæ rotundæ
Diagrydii sulphurati pineis subacti ana drachmas quinque,
Resinæ jalappæ pineis, vel oleo amygdalarum subactæ
Extracti rhabarbari
Tartari vitriolati
Magisterii vitrioli martis ana scrupulos quatuor,
Misceantur, & cum essentia lignorum fiat massa pilularis.

Ad podagricos insultus, arthriticos dolores, & frigidas defluxiones in articulos, optato successu adhibentur.

PILULÆ AUREÆ.

℞. Aloes succotrinæ

Diagrydii ſulphurati ana drachmas quinque,
Florum roſarum rubrarum
Seminis apii ana drachmas duas ſemis,
Aniſi
Fœniculi ana drachmam unam ſemis,
Maſtichis electæ
Pulpæ colocynthidos
Croci Auſtriaci ana drachmam unam,
Pulveriſata miſceantur, & cum
Mellis roſati ſolutivi, quantum ſatis,
Fiat maſſa pilularis.

Cerebrum purgant, oculorum aciem augent; colicæ, nephritidi, & inflammationibus medelam afferunt.

PILULÆ BALSAMICÆ APERITIVÆ.

℞. Extracti rhabarbari ſimplicis drachmas duas,
Cardui benedicti
Centaurii minoris
Abſynthii
Aloes roſatæ
Opobalſami
Pulveris radicis pimpinellæ albæ ana drachmam unam,
Arcani duplicati drachmas tres,
Myrrhæ rubræ electæ
Olibani electi
Extracti croci ana ſcrupulos duos,
Olei deſtillati cinnamomi
Citri veri ana guttas viginti,
Miſceantur, & cum ſufficienti quantitate eſſentiæ corticum aurantiorum tartariſatæ fiat maſſa pilularis.

Aperientis, incidentis, ſimulque ſtomachum, & viſcera interna roborantis ſunt virtutis.

PILULÆ BALSAMICÆ MORTONIANÆ.

℞. Millepedum præparatorum unciam unam ſemis,
Gummi ammoniaci in granis pulveriſati drachmas ſex,
Florum benzoin ſcrupulos octo,
Extracti croci
Balſami peruviani nigri ana ſcrupulos duos,
Sulphuris aniſati, quantum ſatis,
Miſceantur, & fiat maſſa pilularis.

In affectibus pectoris & pulmonum, ſero itidem in inferiore ventre contento opitulantur.

PILULÆ BECHERIANÆ.

℞. Extracti ſcordii
Angelicæ
Hellebori nigri
Millefolii
Aloes ſuccotrinæ
Rhabarbari ana drachmam unam,
Succi cochleariæ expreſſi & inſpiſſati drachmas duas,

Pul.

Pulveris myrrhæ
Succini albi præparati
Radicis pimpinellæ albæ
Gentianæ ana ſcrupulum unum,
Ceruſſæ antimonii drachmas tres,
Nitri depurati drachmam unam ſemis,
Cum ſufficienti quantitate elixirii proprietatis, ſine acido, fiat maſſa pilularis, & ex hujus ſcrupulo uno fiant pilulæ numero viginti.

Seroſos & viſcidos humores, glandulis & venis meſaraicis impactos, reſolvunt, attenuant, & blande per alvum ſubducunt.

PILULÆ BENEDICTÆ FAVENTINI.

℞. Succi liquiritiæ unciam unam,
Aloes lotæ unciam ſemis,
Maſſæ pilularum de cynogloſſo cum caſtoreo drachmas duas,
Miſceantur, & cum ſyrupi violarum ſufficienti quantitate fiat maſſa pilularis.

Humores impactos a capite, ventriculo, thorace & nervis reſolvunt, & blande ſubducunt, doloresque inde ortos mitigant.

PILULÆ BENNONIS.

℞. Aloes ſuccotrinæ unciam ſemis,
Myrrhæ rubræ drachmam unam ſemis,
Mithridatii
Theriacæ
Terræ lemniæ
Cornu cervi uſti præparati ana drachmam ſemis,
Radicis angelicæ ſcrupulos duos,
Confectionis alkermes incompletæ
Specierum de gemmis frigidis ana ſcrupulum unum,
Miſceantur, & fiant cum aqua barbæ caprinæ pilulæ numero centum & triginta.

Præcavent ab apoplexia & peſte, item febribus calidis & flatibus, leniter cerebrum, ventriculum & vaſa meſaraica purgando, conducunt præcipue hypochondriacis.

PILULÆ CLASSIANÆ.

℞. Aloes ſuccotrinæ uncias octo,
Pulveriſatis addatur
Radicis aronis recentis & contuſæ uncia ſemis,
Affundatur aqua nivis martialis, ad ſex digitorum eminentiam; ſtent in digeſtione ad tincturæ extractionem, quæ filtretur, & leni igne evaporet ad extracti conſiſtentiam, ubi cum eſſentia abſynthii fiant pilulæ ex grano uno numero quatuor.

Ad craſſos & viſcidos humores, e primis viis reſolvendos, & ſubducendos adhibentur.

PILULÆ CLEMENTINÆ.

℞. Croci ſolis purpurei.

Pulveris viperarum Romanarum
Magisterii perlarum solubilis
Coralliorum solubilis
Croci Austriaci
Cornu alcis præparati
Cranii humani præparati ana drachmas sex,
Opii correcti uncias duas semis,

Cum sufficienti quantitate tincturæ coralliorum fiat massa pilularis, cui circa finem addantur
Olei caryophyllorum guttæ triginta,

Formentur ex scrupulo uno pilulæ sedecim, & deargententur.


Virtutes sunt cordiales, cephalicæ, alexipharmacæ & confortantes, hincque in omnibus malignis subveniunt.

PILULÆ COCHIÆ.

℞. Specierum hieræ picræ drachmas decem,
Trochiscorum alhandali
Diagrydii sulphurati, pineis subacti, ana drachmas tres,
Stœchadis arabicæ
Turbith ana drachmas quinque,

Pulverisentur, & cum syrupi de stœchade, quantum satis, misceantur, ut fiat massa pilularis.

Caput magna efficacia expurgant; crassos, viscosos, frigidosque humores pariter a nervis evacuant.



PILULÆ DE CYNOGLOSSO CATARRHALES.

℞. Radicis cynoglossi
Seminis hyoscyami
Opii depurati ana unciam semis,
Myrrhæ rubræ drachmas sex,
Thuris drachmas quinque,
Caryophyllorum
Cinnamomi
Styracis calamitæ ana drachmas duas,

Pulverisata misceantur, & cum syrupo e succo violarum, formetur massa pilularis.

Si expetantur

PILULÆ DE CYNOGLOSSO CUM CASTOREO,

Addantur pulverisata
Croci Austriaci
Castorei electi ana drachma una semis,

Et formetur massa pilularis.

Ambæ compositiones catarrhos tenues sistunt, tussim inde ortam sedant, defluxiones ad pulmones intercipiunt, dolores mitigant, & somnum conciliant.

PILULÆ EMMANUELIS.

℞. Aloes succotrinæ uncias tres,
Myrrhæ electæ drachmas tres,
Croci Austriaci drachmam unam,

Misceantur, & cum mithridatii suffi-

sufficienti quantitate formetur massa pilularis.

Ventriculum & intestina a vitiosis humoribus & flatibus, blande subducendo, liberant.

PILULÆ FEBRILES ALTERANTES.

℞. Extracti gentianæ
Centaurii minoris
Cardui benedicti
Trifolii fibrini
Florum salis armoniaci martialium
Balsami peruviani ana drachmas duas,
Pulveris corticis peruviani unciam unam,
Misceantur, & cum sufficienti quantitate essentiæ trifolii fibrini fiat massa pilularis.

PILULÆ FEBRILES PURGANTES.

℞. Massæ pilularum tartarearum Schrœderi uncias tres,
Extracti gentianæ
Trifolii fibrini ana unciam unam semis,
Pulveris syrii unciam unam,
Misceantur, & cum sufficienti quantitate essentiæ centaurii minoris formetur massa pilularis.

Utriusque hujus massæ virtutes ab inscriptione desumere licet.

PILULÆ FŒTIDÆ.

℞. Gummi sagapeni
Ammoniaci
Opopanacis
Bdellii
Colocynthidos
Seminis rutæ hortensis
Aloes succotrinæ
Herbæ epithymi ana drachmas quinque,
Turbith unciam semis,
Scammonii præparati drachmas tres,
Hermodactylorum
Extracti esulæ præparatæ ana drachmas duas,
Zinziberis drachmam unam semis,
Cinnamomi
Spicæ indicæ
Croci Austriaci
Castorei ana drachmam unam,
Euphorbii scrupulos duos,
Succi matricariæ depurati, quantum satis,
Pulverisata misceantur, & cum succo redigantur in massam pilularum.

Viscidam & incrassatam pituitam evacuant: arthriticis, podagricis, torminosis & colicis prosunt: menses, mucosasque uteri impuritates expellunt, & cutis vitia emendant.

PILULÆ FŒTUM CORROBORANTES.

℞. Pulveris epileptici Marchionis uncias duas,
Coralliorum rubrorum præparatorum scrupulos octo,

Margaritarum orientalium præparatarum ſcrupulos quatuor,
Coccionellæ drachmam unam,
Sacchari canarini albiſſimi unciam unam,
Fiant cum ſufficienti quantitate mucilaginis tragacanthi pilulæ grani unius.

Cujus virtutes ipſa nominis inſignitio declarat.

PILULÆ FRANCOFURTENSES.

Videantur ſub aloe violata in hac ipſa claſſe.

PILULÆ AD GONORRHÆAM.

℞. Terebinthinæ coctæ unciam ſemis,
Succini albi præparati drachmas duas,
Oſſis ſepiæ drachmam unam,
Succi liquiritiæ
Gummi guajaci ana ſcrupulos duos,
Sacchari ſaturni ſcrupulum ſemis,
Balſami de copayva, quantum ſatis,
Pulveriſanda pulveriſentur, & miſceantur in maſſam pilularum.

Virtutes ſunt purificantes, & prænominatum fluxum abſtergendo conſolidantes.

PILULÆ HIERÆ CUM AGARICO.

℞. Specierum hieræ picræ
Agarici trochiſcati ana unciam ſemis,
Aloes unciam unam,
Mellis roſati, quantum ſatis,
Fiat inde maſſa pilularis.

In aſthmate, anorexia, aliisque thoracis & ventriculi affectibus, craſſos & pituitoſos humores reſolvunt.

PILULÆ HYDROPICÆ.

℞. Pulveris aloes ſuccotrinæ drachmas quinque,
Gummi guttæ ſubtiliter pulveriſati, cum vino diſſoluti, & lævigati
Ammoniaci ana drachmas tres,
Diagrydii ſulphurati, pineis ſubacti, drachmas duas,
Tartari vitriolati drachmam unam,
Cum ſyrupi roſati ſolutivi ſufficienti quantitate fiat maſſa pilularis.

Vires ex nomine patent, lympham enim potenter ſubducunt, & lienis ac meſenterii obſtructiones reſolvunt.

PILULÆ HYPOCHONDRIACÆ.

℞. Pilularum tartarearum Schrœderi

Ex-

Extracti hellebori nigri ana drachmas sex,
Rhabarbari
Cardui benedicti
Chamædryos
Gummi ammoniaci
Terræ foliatæ tartari ana drachmam unam,
Croci Austriaci scrupulos duos,
Olei stillatitii citri
Fœniculi ana guttas octo,
Pulverisanda pulverisentur, & misceantur, & cum tincturæ martis aperitivæ sufficienti quantitate fiat massa pilularis.

Virtutes in reserandis obstructionibus ab ipsa inscriptione facile desumuntur.

PILULÆ LUCIS.

℞. Herbæ euphrasiæ drachmam unam,
Florum rosarum rubrarum
Violarum
Seminis seseleos massiliotici
Anisi
Fœniculi
Colocynthidos
Turbith
Cubebarum
Nucis moschatæ
Spicæ indicæ
Succini albi
Caryophyllorum
Cinnamomi
Croci Austriaci
Macis ana drachmam semis,
Agarici
Foliorum sennæ ana drachmas duas,
Rhabarbari unciam semis,
Aloes succotrinæ uncias duas,
Misceantur pulverisata, & excipiantur succi fœniculi sufficienti quantitate, ut fiat massa pilularis.

Cerebrum & oculos a pituita liberant, nervorum opticorum obstructiones reserando, hinc visus aciem intendere dicuntur.

PILULÆ MARTIALES.

℞. Limaturæ martis, aqua salis armoniaci tribus vicibus imprægnatæ, & exsiccatæ
Extracti hellebori nigri ana unciam semis,
Trifolii fibrini drachmas tres,
Croci
Castorei ana scrupulum semis,
Cinnabaris nativæ drachmam unam,
Balsami de Peru nigri drachmam semis,
Fiat cum sufficienti quantitate tincturæ martis pomatæ massa pilularis.

In obstructionibus viscerum reserandis, cachexia, ictero & chlorosi tollendis, insignis virtutis deprehenduntur.

PILULÆ MASTICHINÆ.

℞. Mastichis electæ unciam semis,
Agarici albi drachmas tres,

Aloes succotrinæ drachmas decem,
Cum sufficienti quantitate mellis rosati fiat massa pilularis.

PILULÆ MASTICHINÆ BALSAMICÆ.

℞. Granorum mastichis electæ, quantum placet,
Pulverisatis in mortario lapideo, ut fluant, addatur
Opobalsami orientalis veri, quantum satis,
Et inde pilulæ pellucidæ ex aqua calida formentur ad granum unum.

Ambæ compositiones ventriculum ab humida & frigida intemperie præservant, inde ortum dolorem sistunt, cerebrum & oculos confortant, & putridos uteri humores tollunt.

PILULÆ MERCURIALES.

℞. Rhabarbari electi
Diagrydii sulphurati, pineis subacti, ana unciam unam,
Trochiscorum alhandali
Mercurii dulcis ana unciam semis,
Resinæ ligni sancti drachmas duas,
Terebinthinæ lucidæ, quantum satis,
Subtilissime pulverisata misceantur in massam pilularum.

In morbis catarrhosis & venereis massam sanguineam insigniter depurant.

PILULÆ PESTILENTIALES PRÆSERVATIVÆ, ALIAS SALUTIS DICTÆ.

℞. Aloes succotrinæ unciam unam,
Rhabarbari electi drachmas duas,
Agarici albi
Myrrhæ rubræ
Croci Austriaci ana drachmam unam,
Radicis zedoariæ
Gentianæ ana scrupulum unum,
Theriacæ, quantum satis,
Pulverisanda pulverisentur, & misceantur, ut fiat massa pilularum.

PILULÆ PESTILENTIALES RUFFI.

℞. Aloes succotrinæ
Gumi ammoniaci una unciam unam,
Myrrhæ rubræ unciam semis,
Ex pulverisatis fiat cum sufficienti quantitate mithridatii massa pilularis.

Virtutes utriusque compositionis ab ipsa nominis significatione desumuntur.

PILULÆ, SINE QUIBUS ESSE NOLO.

℞. Aloes succotrinæ unciam unam, drachmas sex,
Diagrydii sulphurati, pineis subacti, drachmas sex,
Rhabarbari electi
Foliorum sennæ

Aga-

Agarici ana unciam ſemis,
Tartari ſolubilis
Seminis violarum ana drachmas duas,
Cuſcutæ drachmam unam,

Ex pulveriſatis cum ſyrupi fœniculi ſufficienti quantitate fiat maſſa pilularum.

Inſignis ſunt efficaciæ ad purgandos humores, infeſtantes ſuperiorem corporis partem; hinc in oculorum ſuffuſione, caligine, auriumque doloribus ſalubriter adhibentur.

PILULÆ SPLENETICÆ.

℞. Gummi ammoniaci in aceto ſquillitico ſoluti
Aloes fragatæ ana drachmas ſex,
Tartari vitriolati drachmas tres,
Myrrhæ electæ
Fæcularum bryoniæ ana drachmam unam,
Extracti rhabarbari drachmas duas,

Ex pulveriſatis fiat maſſa pilularis.

In affectionibus hypochondriacis, ſpleneticis, meſenterii & pancreatis obſtructionibus, ut & menſtruis ſuppreſſis recommendantur.

PILULÆ DE STYRACE.

℞. Granorum ſtyracis drachmas duas,
Succi liquiritiæ drachmam unam ſemis,
Benzoes
Olibani
Myrrhæ
Extracti opii
Croci ana drachmam unam,

Pulveriſata miſceantur, & cum ſyrupi papaveris albi ſufficienti quantitate fiat maſſa pilularis.

Catarrhum ferinum, tuſſimque pertinaciſſimam ſiſtunt, & in immodicis vigiliis ſomnum blande conciliant.

PILULÆ DE SUCCINO CRATONIS.

℞. Aloes ſuccotrinæ uncias duas ſemis,
Succini albi præparati
Maſtichis ana unciam unam,
Agarici trochiſcati drachmas ſex,
Ariſtolochiæ rotundæ veræ drachmas duas,

Ex pulveriſatis cum ſyrupi de betonica ſufficienti quantitate fiat maſſa pilularis.

Pituitam & bilem a capite revellunt; catarrhis, indeque ortis oculorum, aurium, atque dentium doloribus opitulantur.

PILULÆ TARTAREÆ BONTII.

℞. Gumi ammoniaci, aceto ſquillitico ſoluti, unciam unam ſemis,
Aloes ſuccotrinæ drachmas tres,

Tartari vitriolati drachmam semis,
Pulverisata misceantur, & cum tincturæ tartari sufficienti quantitate fiat massa pilularum.

PILULÆ TARTAREÆ QUERCETANI.

℞. Aloes succotrinæ uncias quatuor,
Cremoris tartari
Corticis myrobalanorum citrinarum ana uncias duas,
Extracti foliorum sennæ drachmas quinque,
Hellebori nigri
Turbith ana unciam semis,
Salis absynthii
Fraxini ana drachmas duas,
Cum syrupi de pomis regis saporis sufficienti quantitate fiat massa pilularis, addendo
Olei destillati macis
Cinnamomi
Caryophyllorum
Anisi ana scrupulum unum,
Et servetur usui.

PILULÆ TARTAREÆ SCHROEDERI.

℞. Aloes fragatæ unciam unam,
Gummi ammoniaci in granis drachmas tres,
Terræ foliatæ tartari drachmas duas,
Extracti gentianæ drachmam unam semis,
Vitrioli martis ad albedinem, lege artis, calcinati
Essentiæ croci ana drachmam unam,
Fiat cum tincturæ tartari sufficienti quantitate massa pilularum.

Ternæ hæ compositiones, secundum subjectorum diversitatem, magis aut minus, tartaream & mucilaginosam saburram ex infimo ventre subducunt, dum hepar quoque, lienem & uterum ab ea infarcta liberant.

PILULÆ URBANI, SEU PAPALES.

℞. Aloes succotrinæ
Rhabarbari electi ana unciam semis,
Myrobalanorum omnium ana,
Seminis anisi
Amomi
Cardamomi
Macis
Nucis moschatæ
Caryophyllorum
Croci Austriaci
Cubebarum
Ligni aloes
Turbith electi
Myrrhæ rubræ
Agarici optimi
Foliorum sennæ orientalium ana drachmam unam,
Pulverisentur, misceantur, & cum syrupi rosati solutivi sufficienti quantitate fiat massa pilularis.

Inserviunt stomacho confortando, item in hydrope, fluxu hepatico, doloribus arthriticis, & catarrhis.

PILULÆ WILDEGANSENSES.

℞. Extracti opii unciam unam,
Cinna-

Cinnabaris nativæ drachmas duas,
Aloes ſuccotrinæ
Pulveris viperarum ana drachmam unam ſemis,
Extracti myrrhæ rubræ
Croci Auſtriaci
Magiſterii perlarum ſolubilis
Coralliorum ſolubilis
Auri fulminantis ana drachmam unam,
Olei caryophyllorum guttas viginti,

Fiat ex permixtis cum ſufficienti quantitate tincturæ tartari maſſa pilularum.

Dolores leniunt, malignitatem expellunt, ſanguinem dulcificant, & ſpiritus roborant.

CLASSIS DUODECIMA.
DE PULVERIBUS Compoſitis.

PULVIS CONTRA ABORTUM.

℞. Coccionellæ unciam ſemis,
Nucis moſchatæ drachmas tres,
Radicis tormentillæ
Biſtortæ ana drachmas duas,
Boli armenæ præparatæ
Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubrorum præparatorum
Lapidis hæmatitis præparati ana ſcrupulos quatuor,
Sacchari perlati unciam unam,
Foliorum auri numero duodecim,

Miſceantur omnia ſubtiliter pulveriſata.

Gravidis abortum timentibus in aqua deſtillata convenienti, vel vino generoſo, repetitis vicibus optato ſucceſſu exhibetur.

PULVIS ABSORBENS.

℞. Antimonii diaphoretici
Coralliorum rubrorum præparatorum
Oculorum cancrorum præparatorum
Matris perlarum præparatæ

Cinnabaris nativæ ana drachmas duas,
Vitrioli martis grana viginti quatuor,
Extracti opii grana duodecim,
Miſceantur exacte in pulverem.

Sudoriferum eſt inſigne; hinc in affectione hypochondriaca, lipothymiis, palpitatione cordis, & conſimilibus affectibus recommendatur a Wedelio.

PULVIS ALEXIPHARMACUS CITRINUS.

℞. Myrrhæ electæ uncias duas,
Florum ſulphuris
Nitri antimoniati ana unciam unam,
Camphoræ drachmas ſex,
Pulveriſentur ſingula, & miſceantur.

PULVIS ALEXIPHARMACUS RUBER.

℞. Terræ ſigillatæ rubræ
Boli armenæ ana unciam unam,
Corticis exterioris aurantiorum
Citri ana unciam ſemis,
Radicis zedoariæ unciam unam,
Doronici veri
Contrajervæ ana drachmas ſex,
Myrrhæ lucidæ
Succini albi ana drachmas tres,
Seminis citri excorticati
Rutæ
Aquilegiæ
Croci Auſtriaci ana drachmas duas,
Macis drachmam unam ſemis,
Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

Virtutes utriusque pulveris in peſte, variolis, aliisque morbis epidemicis, pro diverſitate ſubjecti, ex nomine dignoſcuntur.

PULVIS ANALEPTICUS FRIGIDUS.

℞. Specierum cordialium temperatarum incompletarum unciam ſemis,
De gemmis frigidis drachmas duas,
Manus Chriſti ſimplicis uncias tres,
Foliorum auri numero duodecim,
Argenti numero tria,
Miſceantur omnia in pulverem.
Si pulvis hic completus expetatur, addantur
Ambræ gryſeæ ſpiritu roſarum ſolutæ ſcrupuli duo.

Ad virium conſervationem, earumque reparationem celebris eſt efficaciæ.

PULVIS ANGLICUS KENTIANUS.

℞. Chelarum cancrorum marinorum
Radicis contrajervæ
Serpentariæ virginianæ ana unciam unam ſemis,
Margaritarum præparatarum
Oculorum cancrorum
Coralliorum alborum
Rubrorum ana cum ſucco limonum ſimul levigatorum, & ſiccatorum
Succini albi præparati

Cry-

Cryſtallorum præparatarum
Cornu cervi philoſophici ana unciam unam,
Pulveris viperarum
Bezoar occidentalis
Terræ lemniæ ana unciam ſemis,
Ceruſſæ antimonii uncias duas,
Miſceantur omnia exacte in pulverem; qui, ſi completus deſideratur, fieri poteſt addendo
Ambræ gryſeæ drachmam unam ſemis,
Moſchi ſcrupulum ſemis.

Adverſus peſtem, reliquaſque febres malignas, efficax eſt remedium; ſpiritus enim vitales fovet, atque internas putredines arcet.

PULVIS ANODINUS.

℞. Extracti opii drachmas duas,
Pulveris croci Auſtriaci
Cinnabaris nativæ ana drachmam unam,
Coralliorum rubrorum præparatorum unciam unã,
Miſceantur probe in pulverem.

In nimiis vigiliis, & doloribus diuturnis, ut & colicis ſiſtendis, optato ſucceſſu exhibetur, teſte Ludovico.

PULVIS ANODINUS SOLARIS INCOMPLETUS.

℞. Opii correcti unciam ſemis,
Bezoar orientalis
Extracti ligni aloes
Margaritarum præparatarum ana drachmam ſemis,
Croci ſolis ſcrupulum unum,
Olei cinnamomi ſcrupulum ſemis,
Succini guttas duas,
Miſceantur exacte in pulverem; ſi vero completus expetatur, addantur
Moſchi orientalis
Ambræ gryſeæ ana grana quinque.

Iisdem, ſi non potentioribus, cum præcedente compoſitione virtutibus pollet.

PULVIS ANONYMUS.

℞. Seminis papaveris albi
Portulacæ
Malvæ
Gummi arabici
Tragacanthi
Amyli
Cinnamomi ana drachmas duas,
Succi hypociſtidis
Boli armenæ præparatæ
Cornu cervi uſti præparati
Raſuræ eboris
Fungorum ſalicis ana drachmam unam,
Sacchari candi albi uncias quatuor,
Miſceantur pulveriſata pro uſu

In tabe, phthyſi & hæmophthyſi, ſummæ eſt efficaciæ, ulcera pulmonum leniendo, abſtergendo & glutinando, ſalſas defluxiones ſiſtendo, fauciumque aſperitatem mitigando.

PULVIS ANTI-COLICUS.

℞. Seminis cumini

Corticum aurantiorum ana uncias ſex,
Caſtorei electi unciam unam,
Olei deſtillati aniſi
Menthæ ana drachmam unam,
Miſceantur exacte trita in pulverem.

Cujus virtutes nomini impoſito abunde correſpondent.

PULVIS ANTISPASMODICUS.

℞. Concharum præparatarum
Tartari vitriolati
Nitri depurati ana drachmas ſex,
Cinnabaris antimonii drachmas tres,
Pulveriſentur ſingula, & miſceantur.

Refrigerat, ſitim ſedat, bilem refrænat, motus convulſivos præcavet, præſentes ſopit.

PULVIS ARTHRITICUS.

℞. Hermodactylorum
Turbith optimi
Diagrydii ſulphurati
Foliorum ſennæ electæ
Raſuræ cranii humani
Sacchari finiſſimi ana unciam unam,
Pulveriſatis ſingulis fiat exacta mixtio.

Defluxiones ad articulos podagricas blande & ſecure reſolvit, & evacuat, ſic recommendante Paracelſo.

PULVIS, SEU BEZOARDICUM ANIMALE.

℞. Viperarum ex Italia allatarum, non carioſarum, & exſiccatarum, quantum placet,
Pulveriſentur pro uſu.

Inter alexipharmaca & cordialia jure meritiſſimo cenſetur.

PULVIS BEZOARDICUS ALBUS.

℞. Cornu cervi philoſophici uncias ſex,
Terræ ſigillatæ albæ turcicæ
Unicornu foſſilis ana uncias tres,
Miſceantur pulveriſata pro uſu.

In variolis, morbillis, convulſionibus, terrore, torminibus & clamore nocturno, pro infantibus recommendatur a Ludovico.

PULVIS BEZOARDICUS COMMUNIS.

℞. Radicis anthoræ
Scorzoneræ
Contrajervæ
Serpentariæ virginianæ ana unciam ſemis,
Zedoariæ drachmas duas,
Seminis acetoſæ
Napi
Citri ana drachmam unam,
Flavedinis corticum citri drachmas tres,

Uni-

Unicornu fossilis
Cornu cervi philosophici
Terræ sigillatæ albæ ana unciam semis,
Croci Austriaci scrupulos duos,
Foliorum auri numero sex,
Misceantur pulverisata pro usu.

Efficax est in peste & contagiosis morbis remedium, dum vitales spiritus conservat, internasque putredines tollit.

PULVIS BEZOARDICUS SENNERTI.

℞. Cornu cervi philosophici drachmas sex,
Coralliorum rubrorum præparatorum
Bezoar orientalis
Margaritarum præparatarum
Oculorum cancrorum præparatorum
Succini albi præparati
Terræ sigillatæ albæ ana scrupulos quatuor,
Ossis de corde cervi
Hyacinthi præparati
Rubini præparati
Carneoli præparati
Smaragdi præparati ana scrupulos duos,
Foliorum auri numero duodecim,
Pulverisata misceantur, & usui serventur.

In morbis peracutis, febribus malignis, & epidemiis, ut & variolis, ac morbillis, insignem demonstrat efficaciam.

PULVIS CACHECTICUS QUERCETANI.

℞. Limaturæ martis cum sulphure calcinatæ unciam unam,
Coralliorum alborum præparatorum
Margaritarum præparatarum ana drachmas duas,
Fæcularum radicis aronis drachmam unam semis,
Cornu cervi philosophici
Succini præparati
Cinnamomi ana scrupulos quatuor,
Sacchari canarini uncias duas,
Pulverisata probe permisceantur.
Si completus expetatur pulvis, addatur
Ambræ gryseæ drachma una semis,

Depravatos humores corrigit, cachexiam, leucophlegmatiam & chlorosin tollit, massam sanguinis depurat, ejusque corruptioni resistit.

PULVIS AD CALCULUM.

℞. Radicis pareiræ bravæ drachmas sex,
Althææ
Liquiritiæ
Oculorum cancrorum succo citri imprægnatorum
Millepedum præparatorum
Succini præparati
Lapidis percarum
Operculi limacum ana unciam semis,

Seminis ſaxifragiæ
Cynosbatos
Baccarum alkekengi ana drachmas duas,
Spiritus ſalis coagulati drachmam unam ſemis,
Singula pulveriſata miſceantur.

Virtutes in calculo renum & veſicæ, ut & dolore nephritico deprædicantur.

PULVIS AD CASUM.

℞. Sanguinis hircini præparati uncias duas,
Draconis
Spermatis ceti
Mumiæ veræ
Terræ ſigillatæ rubræ ana unciam unam,
Rhabarbari electi drachmas duas,
Miſceantur pulveriſata pro uſu.

Perſonis præcipitatis, ruptis, contuſis aut fractis, ad ſanguinem extravaſatum abſorbendum exhibetur.

PULVIS CEPHALICUS ALBUS.

℞. Succini albi præparati
Margaritarum orientalium præparatarum
Smaragdi præparati ana drachmas duas,
Specierum diaxyloaloes
Fæcularum pœoniæ ana drachmam unam,
Unicornu veri
Viſci quercini ana drachmam ſemis,
Sacchari perlati unciam unam,
Pulveriſata permiſceantur.

Nervos & ſpiritus animales confortat, ſeroſitates reſolvit in cerebro, ac diſſipat.

PULVIS CEPHALICUS RUBEUS EX PRÆPARATIS.

℞. Cinnabaris nativæ, electæ & præparatæ, uncias tres,
Radicis pœoniæ unciam unam ſemis,
Smaragdi præparati drachmas duas,
Ungulæ alcis præparatæ drachmam unam,
Cranii humani præparati
Coralliorum rubrorum præparatorum
Cornu cervi philoſophici ana ſcrupulos duos,
Unicornu marini
Margaritarum præparatarum
Succini albi præparati ana ſcrupulum unum,
Omnia bene pulveriſata miſceantur.

PULVIS CEPHALICUS, SEU SPECIFICUM CEPHALICUM MICHAELIS.

℞. Cinnabaris nativæ in granis electæ uncias tres,
Fæcularum radicis pœoniæ unciam unam ſemis,
Magiſterii cordialis uncias duas,
Epileptici unciam ſemis,
Foliorum auri numero quadraginta,
Miſce-

Miſceantur in ſubtiliſſimum pulverem.

Virtutes utriusque cephalicæ, nervinæ, & ſpiritus animales ac vitales confortantes, ab ipſa denominatione indicantur.

PULVIS e CHELIS CANCRORUM COMPOSITUS.

℞. Apicum nigrorum chelarum cancrorum uncias tres,
Lapidis bezoardici orientalis
Cornu cervi philoſophici
Succini albi
Coralliorum rubrorum præparatorum
Oculorum cancrorum præparatorum
Margaritarum præparatarum ana unciam ſemis,

Pulveriſentur ſingula, & probe miſceantur.

Virtutes ſunt alexipharmacæ, & diaphoreticæ; binc in febribus & epidemiis cor roborat, & putredini reſiſtit.

PULVIS CORNACHINUS, SEU COMITIS DE WARWICH.

℞. Antimonii diaphoretici
Cremoris tartari
Diagrydii ſulphurati ana uncias duas,

Miſceantur exacte pulveriſata.

Ventriculi vitia, nauſeam & anorexiam corrigit; bilioſos humores, febriumque intermittentium fomitem expurgat.

PULVIS DENTIFRICIUS.

℞. Lapidis pumicis
Silicum calcinatorum ana uncias tres,
Oſſis ſepiæ
Cornu cervi uſti
Tartari crudi ana uncias duas,
Coralliorum rubrorum unciam unam ſemis,
Radicis ireos florentinæ unciam unam,
Caryophyllorum unciam ſemis,
Nucis moſchatæ drachmas duas,

Pulveriſentur, & miſceantur pro uſu; ſi quis vero rubrum hunc deſideret pulverem, admiſceatur
Laccæ in globulis
Sanguinis draconis in lachrymis ana proportionata quantitas.

Tartarum, mucoſasque particulas dentibus adimit, eorum albedinem promovet, radices firmat, & gingivas conſolidat.

PULVIS DEOPILATIVUS, SEU HEPATICUS RUBER.

℞. Cremoris tartari libras duas,
Tartari vitriolati uncias octo,

Permixta, & in pulverem redacta, humectentur ter quaterve cum tinctura ex ſantalo rubro, & floribus roſarum ſpiritu vitrioli acuata, & ſpiritu vini extracta, & leni calore ſemper exſiccentur.

Ad cruditates primarum viarum, & obstructiones hepatis ac lienis tollendas, salubriter adhibetur.

PULVIS DIGESTIVUS.

℞. Cremoris tartari
Salis absynthii ana libram unam,
Pulveris radicis aronis uncias duas,
Fæcularum acetosellæ unciam unam,
Misceantur in pulverem pro usu.

Virtutes hujus pulveris nomini imposito correspondent.

PULVIS AD DISTOCKIAM.

℞. Cinnamomi acuti
Borracis
Hipposorcheos ana unciam unam,
Succini albi præparati unciam semis,
Croci Austriaci drachmas tres,
Subtilissime omnia pulverisentur, & misceantur.

Ad facilitandum partum, & secundinam expellendam, multum celebratur.

PULVIS DYSENTERICUS.

℞. Sanguinis draconis
Lapidis hæmatitis præparati
Coralliorum rubrorum præparatorum
Terræ sigillatæ rubræ
Seminis portulacæ
Plantaginis
Radicis anthoræ
Tormentillæ ana uncias duas,
Contrajervæ
Florum ferri præparatorum
Balaustii
Unicornu fossilis ana unciam unam,
Nucistæ unciam semis,
Pulverisata subtilissime misceantur.

Virtutes ex ipsa significatione abunde indicantur.

PULVIS AD DYSURIAM.

℞. Radicis althææ unciam unam,
Liquiritiæ
Farinæ hordei
Boli armenæ
Sacchari canarini ana unciam semis,
Seminis bombacis
Papaveris albi
Portulacæ ana drachmas duas,
Gummi arabici albi
Tragacanthi albi ana drachmam unam,
Ex singulis subtilissime pulverisatis fiat mixtio.

Virtutes nomen impositum indigitat.

PULVIS EMPLASTICUS EXTERNUS.

℞. Boli armenæ libram unam,
Sanguinis draconis

Oli-

Olibani electi
Aloes hepaticæ
Lapidis hæmatitis ana unciam unam,
Gypsi
Terræ vitrioli dulcis ana uncias duas,
Misceantur bene pulverisata.

Ad hæmorrhagias quascunque sistendas in usu externo multum recommendatur.

PULVIS EPILEPTICUS DE GUTTETA RIVERII.

℞. Radicis pœoniæ
Seminis ejusdem
Ungulæ alcis præparatæ
Dictamni albi
Visci quercini ana unciam semis,
Cranii humani sine igne parati drachmas tres,
Seminis atriplicis drachmas duas,
Coralliorum rubrorum præparatorum
Hyacinthi præparati ana drachmam unam semis,
Foliorum auri numero quinquaginta,
Pulverisatis & permixtis folia auri addantur.

PULVIS EPILEPTICUS MARCHIONIS.

℞. Radicis pœoniæ, luna decrescente effossæ, libras duas,
Visci quercini
Rasuræ eboris
Ungulæ alcis præparatæ
Spodii præparati
Cornu cervi ex apicibus usti præparati
Margaritarum præparatarum ana libram semis,
Coralliorum alborum præparatorum libram unam,
Pulverisentur, & permisceantur, ac tandem addantur
Foliorum auri puri numero ducenta.

In apoplexia, epilepsia, incubo & febribus malignis, variolis item & morbillis, uterque hic pulvis humidam cerebri intemperiem corrigit, blandumque sudorem movet, & terrores nocturnos tollit.

PULVIS EPILEPTICUS NIGER.

℞. Radicis pœoniæ uncias decem,
Seminis ejusdem
Ligni aloes ana uncias tres,
Carbonum tiliæ libram unam,
Visci quercini
Radicis dictamni albi ana uncias quatuor semis,
Ungulæ alcis præparatæ uncias tres,
Succini albi præparati unciam unam semis,
Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubrorum præparatorum ana uncias quatuor,
Unicornu veri uncias duas,
Misceantur pro pulvere, addendo
Foliorum auri numero centum quinquaginta.

In convulsionibus, epilepsia, tremore, terrore repentino, & consimilibus, eximiæ est virtutis.

PULVIS EPILEPTICUS RINDSCHEIDLERI.

℞. Radicis pœoniæ
Seminis ejusdem
Ungulæ alcis præparatæ
Cranii humani sine igne parati ana unciam semis,
Visci quercini
Coralliorum rubrorum præparatorum
Castorei ana drachmas duas,
Spolii viperarum
Hyacinthi præparati
Smaragdi præparati
Granati præparati
Malachitidis præparati ana drachmam unam,
Foliorum auri numero octo,
Pulverisata misceantur.

In repentino terrore, passionibus hystericis, & furore uterino recommendatur.

PULVIS EPILEPTICUS RUBER.

℞. Margaritarum præparatarum
Cornu cervi philosophici
Unicornu fossilis præparati
Cinnabaris nativæ præparatæ
Ægagropilarum
Lapidis stellaris tyrolensis
Visci quercini
Cranii humani sine igne parati
Ungulæ alcis præparatæ
Seminis pœoniæ ana drachmam unam,
Foliorum auri numero sex,
Misceantur pulverisata pro usu.

Virtutibus antispasmodicis prioribus compositionibus æquiparatur.

PULVIS PRO EPITHEMATE CORDIS.

℞. Florum buglossi
Borraginis
Melissæ
Rosarum rubrarum ana,
Santalorum omnium ana unciam unam,
Corticum citri
Seminis acetosæ
Ligni aloes
Caryophyllorum ana drachmas sex,
Radicis doronici veræ
Been utriusque
Succini albi ana drachmas quinque,
Pulverisata & mixta serventur usui.

In palpitatione cordis, virium defectu, syncope, aliisque cordis affectibus adhibetur.

PULVIS PRO EPITHEMATE HEPATIS.

℞. Santalorum omnium ana uncias duas,
Florum rosarum rubrarum unciam semis,
Camphoræ scrupulos quatuor,
Pulverisentur, & misceantur.

Hepatis inflammationes & exæstuationes temperat, & refocillat.

PUL-

PULVIS AD ERYSIPELAS ALBUS.

℞. Ceruffæ pulverifatæ
Cretæ colonienfis
Lapidis morochti, five tuffiani
Tutiæ præparatæ ana uncias duas,
Sacchari faturni drachmas duas,
Mifceantur pulverifata pro ufu.

PULVIS AD ERYSIPELAS RUBER.

℞. Farinæ volatilis bene toftæ uncias fex,
Plumbi ufti
Boli rubræ ana uncias duas,
Maftichis electæ
Olibani
Ceruffæ ana unciam unam,
Pulverifentur fubtiliter, & mifceantur; poteft etiam pro libitu addi
Camphoræ drachma una femis.

Vires utriusque hujus pulveris nominis infcriptio defignat.

PULVIS FEBRILIS.

℞. Matris perlarum fucco citri impregnatæ
Radicis gentianæ
Calami aromatici ana unciam unam,
Arcani duplicati
Salis abfynthii ana drachmas fex,
Florum falis armoniaci drachmas tres,
Pulverifentur, & exacte mifceantur.

Virtutes exferit in quibuscunque febribus intermittentibus.

PULVIS AD FLUOREM ALBUM.

℞. Radicis ireos florentinæ unciam femis,
Cornu cervi ufti
Gummi arabici
Offis fepiæ
Coralliorum alborum præparatorum
Cryftalli montanæ præparatæ
Olibani electi
Maftichis electæ ana drachmam unam,
Pulverifata probe mifceantur.

Virtutes habet acrimoniam imbibendi, & maffam fanguineam depurandi.

PULVIS GINGIVALIS.

℞. Nucis mofchatæ unciam unam,
Zinziberis albi unciam femis,
Zibethi canini
Aluminis ufti ana drachmas duas,
Mifceantur pulverifata.

In corruptis gingivis fricando acrimoniam adimit, & carnem revivificat.

PULVIS HALY.

℞. Gummi arabici
Amyli
Tragacanthi
Radicis liquiritiæ ana unciam femis,

Seminis papaveris albi drachmas tres,
Portulacæ
Althææ
Malvæ
Quatuor frigidorum majorum excorticatorum
Cydoniorum mundati ana drachmam unam,
Spodii præparati drachmas duas,
Sacchari candi albi uncias quatuor,
Optime pulverisata misceantur invicem.

In tabe & phthysi ulceribus pulmonum subvenit, & catarrhos sistit.

PULVIS HANNOVERIANUS.

℞. Cinnabaris nativæ, per decoctionem paratæ, unciam unam,
Huic mediante continua levigatione successive indatur
Auri balsamici drachma una semis,
Continuo triturando ad perfectam incorporationem; in fine addantur
Sacchari candi albi, subtilissime pulverisati, unciæ duæ,
Et servetur usui.

Virtutes cordiales, cephalicæ, nervinæ, & diaphoreticæ, humorumque putredini resistentes deprehensæ hactenus fuerunt.

PULVIS HYSTERICUS.

℞. Radicis pœoniæ uncias duas,
Succini albi præparati
Coralliorum rubrorum præparatorum
Matris perlarum præparatæ
Salis jovis ana unciam unam,
Anthophyllorum drachmas sex,
Croci Austriaci
Castorei veri ana unciam semis,
Olei succini albi scrupulos duos,
Cuncta bene pulverisata misceantur

Virtutis est insignis in suffocatione uterina, cæterisque hystericis passionibus.

PULVIS LUMBRICORUM COMPOSITUS.

℞. Lumbricorum præparatorum unciam unam,
Crystalli montanæ præparatæ
Bezoar occidentalis
Cornu cervi philosophici
Ungulæ alcis præparatæ ana unciam semis,
Sacchari candi albi uncias tres,
Exacte omnia permisceantur, in fine mixtionis addendo
Olei destillati macis
Nucis moschatæ ana scrupulum semis.

Vires sunt diureticæ, diaphoreticæ, anodinæ, discutiendo, emolliendo, in apoplexia, spasmo, & præcipue arthritide vaga.

PUL-

PULVIS MANUALIS.

℞. Farinæ amygdalarum excorticatarum libras octo,
Oryzæ albæ
Radicis ireos florentinæ ana uncias sedecim,
Benzoin amygdalatæ
Spermatis ceti recentis
Salis tartari ana uncias octo,
Olei ligni rhodii
Caryophyllorum
Lavendulæ ana drachmas duas,
Pulverisentur bene, & permisceantur.

Ad fissuras & maculas manuum tollendas, albedinemque & mollitiem cutis conciliandam adhibetur.

PULVIS NEPHRITICUS.

℞. Crystalli montanæ præparatæ
Seminis licopodii
Milii solis ana uncias tres,
Urticæ
Borracis venetæ
Glaciei Mariæ
Priapi cervi ana unciam unam semis,
Misceantur probe pulverisata.

Ad dolores nephriticos sistendos, & saburram arenosam evacuandam recommendatur.

PULVIS ODORATUS EXTERNUS.

℞. Florum rosarum rubrarum unciam unam,
Ligni rhodii santali citrini
Corticum citri extimorum recenter siccatorum
Cinnamomi acuti
Caryophyllorum
Granorum styracis
Benzoin ana drachmas duas,
Misceantur in grossum pulverem.
Si completus expetatur, addantur
Moschi
Zibethi ana grana tria.

Ad tineas profligandas adhibetur, simulque gratum naribus odorem suppeditat.

PULVIS OPHTHALMICUS EXTERNUS.

℞. Florum zinzi unciam semis,
Sief albi sine opio drachmas tres,
Matris perlarum præparatæ
Tutiæ præparatæ ana drachmas duas,
Magisterii saturni drachmam unam semis,
Camphoræ scrupulos duos,
Sacchari candi albi drachmas duas,
Misceantur in subtilissimum pollinem redacta. Potest & cum aqua rosarum permisceri, & in pultis forma applicari.

In hebetudine & maculis oculorum nubeculas tollit, lympham affluentem absumit, visusque claritatem restituit.

PULVIS AD PALPITATIONEM CORDIS.

℞. Diaphoretici jovialis unciam unam,
Unicornu veri
Cinnabaris nativæ ana drachmas duas,
Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubrorum præparatorum ana drachmam unam,
Ligni aloes
Coccionellæ ana ſcrupulos duos,
Elæoſacchari citri uncias duas,
Olei cinnamomi ſcrupulum ſemis,
Foliorum auri numero octo,

Pulveriſanda pulveriſentur, miſceantur, cum oleo irrorentur, ultimo auri folia addantur.

Mediante blanda diaphoreſi, motum ſanguinis circulatorium promovet, & heterogeneas particulas diſpellit.

PULVIS PANNONICUS RUBER.

℞. Boli armenæ præparatæ uncias tres,
Terræ lemniæ veræ præparatæ uncias duas,
Coralliorum alborum præparatorum drachmas ſex,
Rubrorum præparatorum
Lapidis ſmaragdi præparati
Rubini præparati
Sapphyri præparati
Hyacinthi præparati
Cornu cervi philoſophici ana unciam ſemis,
Spodii præparati
Margaritarum præparatarum ana drachmas quinque,
Raſuræ eboris drachmas tres,
Cinnamomi acuti
Seminis acetoſæ
Santali rubri ana drachmas duas,
Albi
Corticum citri ana drachmam unam ſemis,
Caryophyllorum
Croci Auſtriaci ana drachmam unam,

Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, cui in fine addantur
Foliorum auri puriſſimi numero quinquaginta,

In febribus peſtilentialibus, contagioſis & malignis, variolis item & morbillis, optimo ſucceſſu exhibetur.

PULVIS AD PARTUM.

℞. Hepatis anguillæ exſiccatæ unciam unam,
Caſſiæ ligneæ veræ ſcrupulos octo,
Succini albiſſimi præparati
Lapidis ſpecularis præparati
Borracis
Croci Auſtriaci ana ſcrupulos quatuor,

Bene pulveriſata exacte miſceantur.

Partus labores facilitat, eosdem accele-

celerando, & fœtus exclusionem promovendo.

PULVIS PECTORALIS LOSCHIANUS.

℞. Florum sulphuris drachmas tres,
Mastichis electæ drachmas duas,
Myrrhæ rubræ drachmam unam,
Aloes succotrinæ
Croci Austriaci ana drachmam semis,
Sacchari candi albi uncias sex,
Misceantur omnia bene pulverisata.

Ad quosvis pectoris affectus a lympha stagnante ortos resolvendos, & catarrhos maturandos adhibetur.

PULVIS PECTORALIS RESOLVENS.

℞. Radicis aronis
Ireos florentinæ
Antimonii diaphoretici
Florum sulphuris
Cinnabaris nativæ
Oculorum cancrorum ana uncias quatuor,
Misceantur omnia exacte pulverisata.

In destillationibus, ad fauces & asperam arteriam labentibus, acrimoniam corrigit, & expectorationem promovet.

PULVIS PLEURITICUS.

℞. Mandibuli lucii piscis præparati
Dentis apri præparati ana unciam semis,
Lapidis percarum
Talorum leporis
Oculorum cancrorum præparatorum
Seminis cardui benedicti
Mariæ ana drachmas duas,
Misceantur bene pulverisata.

Ad quosvis lateris dolores punctorios tollendos in pleuritide conducit.

PULVIS PRÆCIPITANS.

℞. Cornu cervi philosophici
Oculorum cancrorum ana uncias duas,
Nitri depurati unciam unam,
Misceantur in pulverem redacta.

Ad humores salsos sanguini admixtos præcipitandos, & massam sanguineam depurandam adhibetur, sitimque sedat.

PULVIS PRETIOSUS ALBUS.

℞. Magisterii margaritarum
Coralliorum rubrorum
alborum
Hyacinthi
Smaragdi
Rasuræ eboris
Ungulæ alcis
Oculorum cancrorum
ana drachmas duas,
Cornu cervi philosophici drachmas sex,

Misceantur bene pulverisata, dein addantur

Foliorum auri numero triginta.

Potest quoque sine magisteriis hic pulvis ex præparatis parari.

Vires sunt cordiales, diaphoreticæ, cephalicæ & anodinæ.

PULVIS PRO POTU FEBRILI.

℞. Cornu cervi usti
Oculorum cancrorum præparatorum
Elæosacchari citri ana uncias sex,
Nitri antimoniati uncias tres,
Misceantur pro usu.

In omnibus febribus æstum temperat, sitim sedat, & acrimoniam demulcet.

PULVIS SENNÆ COMPOSITUS.

℞. Foliorum sennæ unciam unam semis,
Zinziberis
Macis
Cinnamomi ana drachmam unam semis,
Cremoris tartari unciam semis,
Pulverisentur, & misceantur.

Serosam salsamque pituitam, ut & melancholicos adustos humores, blande subducit.

PULVIS SOLUTIVUS DE TRIBUS.

℞. Foliorum sennæ drachmas sex,
Turbith unciam semis,
Rhabarbari drachmas duas,
Radicis liquiritiæ
Seminis anisi
Fœniculi ana drachmam unam,
Spicæ indicæ scrupulum semis,
Pulverisata misceantur pro usu.

Virtutem exercet in obstructionibus hepatis, & venarum mesaraicarum, ventrisque inflationibus reserandis, dum crudos humores evacuat.

PULVIS SPERNIOLÆ.

℞. Myrrhæ electæ
Thuris electi ana uncias duas,
Camphoræ drachmas tres,
Croci Austriaci drachmam semis,
Pulverisentur omnia, & misceantur; tum imbibantur hæ species spermate ranarum mense Martio ante novilunium collecto, fiatque ista imprægnatio ad minimum vigesies; ita tamen, ut pulverisata prius sua sponte semper siccentur, peracta ultima siccatione serventur usui.

In hæmorrhagia e naribus, gutture, & utero, doloribus item podagræ calidis, & vulnerum hæmorrhagia deprædicatur, recommendante Crollio.

PULVIS STEGNOTICUS.

℞. Lapidis ætitis unciam semis,
Hæmatitis præparati
Carneoli præparati
Terræ sigillatæ rubræ

Cor-

Cornu cervi uſti præparati ana drachmas duas,
Coralliorum rubrorum præparatorum unciam unam,
Pulveriſentur ſingula, & miſceantur.

Ad hæmorrhagiam hepatis, narium, vulnerumque ſiſtendam, menſtrua ſuperflua, diarrhæam, dyſenteriam, & conſimilia profluvia inhibenda, non exiguæ eſt efficaciæ.

PULVIS STERNUTATORIUS.

℞. Foliorum betonicæ
Roriſmarini
Majoranæ
Florum calendulæ
Cyani
Roſarum rubrarum
Pœoniæ ana unciam unam,
Lavendulæ
Calcatrippæ
Liliorum convallium
Radicis cyperi rotundi
Ireos florentinæ
Raſuræ ligni rhodii ana unciam ſemis,
Sacchari albiſſimi uncias duas,
Pulveriſata miſceantur pro uſu.

Virtutes hujus pulveris ab ipſa nominis inſcriptione deſumuntur.

PULVIS STOMACHICUS.

℞. Radicis aronis præparatæ libras duas,
Arcani duplicati libram unam,
Salis abſynthii libram ſemis,
Calami aromatici uncias duas,
Cinnamomi
Caryophillorum ana unciam unam ſemis,
Macis
Piperis longi
Zinziberis
Cubebarum
Cardamomi
Granorum paradiſi
Zedoariæ
Seminis coriandri ana unciam unam,
Miſceantur omnia exacte pulveriſata.

Ventriculi vitia, ab impacta viſcida & craſſa materia ortum ducentia, corrigit, eundem calefaciendo, viſcoſitatem auferendo, & appetitum proſtratum eliciendo.

PULVIS STOMACHICUS BIRCKMANNI SINE SACCHARO.

℞. Radicis ari pulveriſatæ uncias duas,
Acori vulgaris
Pimpinellæ ana unciam unam,
Oculorum cancrorum unciam ſemis,
Cinnamomi drachmas tres,
Salis abſynthii
Juniperi ana drachmam unam,
Miſceantur omnia pulveriſata. Si quis hunc pulverem dulcem deſideret, addat

Sacchari rofati tabulati uncias quinque.

Ventriculi dolores & vitia corrigit; cardialgia a virulentis & acribus humoribus orta laborantibus auxiliatur.

PULVIS STRUMALIS.

℞. Spongiæ combuftæ
Pilæ marinæ toftæ
Offis fepiæ
Piperis longi
Nigri
Zinziberis
Cinnamomi
Salis gemmæ
Radicis pyrethri
Gallarum
Lapidis fpongiæ ana unciam unam,
Pulverifentur,& exacte mifceantur.

Ad ftrumas & fcrophulas abigendas iteratus ufus conducit.

PULVIS AD TORMINA INFANTUM.

℞. Pulveris epileptici Marchionis
Radicis ireos florentinæ ana unciam femis,
Liquiritiæ drachmas fex,
Seminis anifi
Licopodii
Fæniculi ana drachmas duas,
Croci Auftriaci fcrupulum unum,
Pulverifentur, & mifceantur.

In torminibus & flatibus, vel in pulmento, vel alio vehiculo, infantibus exhibetur.

PULVIS TRAGEÆ STOMACHALIS.

℞. Cinnamomi acutiffimi drachmas fex,
Galangæ
Caryophyllorum
Nucis mofchatæ
Macis ana drachmam unam,
Zinziberis albi fcrupulos quatuor,
Seminis coriandri
Florum rofarum rubrarum ana fcrupulos duos,
Sacchari canarini libram unam femis,
In fubtiliffimum pulverem verfa mifceantur.

Ad vires ftomachi roborandas, concoctionemque promovendam, magnæ eft efficaciæ.

PULVIS AD TUSSIM INFANTUM.

℞. Sacchari candi albi uncias tres,
Specierum diatragacanthi frigidi
Diaireos fimplicium ana unciam femis,
Radicis pœoniæ drachmas duas,
Amyli
Succi liquiritiæ ana drachmam unam,
Lactis fulphuris
Croci Auftriaci ana fcrupulos duos,
Cranii humani fine igne calcinati
Seminis papaveris albi ana fcrupulum unum,

Fiat

Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

Qui non immerito ob eximias virtutes impoſito nomine gaudet.

PULVIS AD VERMES.

℞. Seminis cynæ uncias duas,
Leviſtici
Mechoacannæ albæ
Coriandri præparati
Cornu cervi uſti
Muſci corallini ana unciam ſemis,
Foliorum ſennæ ſine ſtipitibus unciam unam,

Omnia bene pulveriſata miſceantur.

Virtutes ab ipſa nominis impoſitione deſumuntur.

PULVIS VIPERARUM.

Eſt bezoardicum animale 158.

PULVIS VIRGINEUS DIAPHORETICUS.

℞. Glaciei Mariæ libram unam,
Lapidis ſpecularis libras duas,

Purgentur a ſordibus, & calcinentur in crucibulo ad nitidiſſimum candorem; dein pulveriſentur, & pars ſubtilior affuſa aqua per inclinationem ſeparetur, & exſiccata uſui ſervetur.

Uſus eſt in nimio æſtu febrili ad bilem infringendam, calorem minuendum, & ſitim levandam; puerperæ tamen eo abſtineant.

PULVIS VITÆ.

℞. Foliorum ſennæ ſine ſtipitibus uncias tres,
Cubebarum
Cardamomi minoris ana drachmas decem,
Pulmonis vulpini unciam unam,
Cremoris tartari
Baccarum juniperi ana drachmas ſex,
Radicis zedoariæ
Enulæ
Liquiritiæ
Cornu cervi philoſophici
Macis ana unciam ſemis,
Rhabarbari drachmas tres,
Zinziberis albi
Cinnamomi optimi
Caryophyllorum
Olibani electi
Herbæ linguæ cervinæ
Veronicæ
Salviæ
Cardui benedicti
Centaurii minoris
Seminis aniſi
Fœniculi
Rutæ
Carvi
Petroſelini
Urticæ rubræ ana drachmas duas,
Sacchari candi albi uncias novem,

Redigantur mixta in ſubtiliſſimum pulverem.

Virtutes ſtomachicæ, cephalicæ, confortantes, flatus & tormina diſcutien-

tientes, magnum hoc nomen promeruerunt.

PULVIS EQUORUM.

℞. Seminis fœnugræci
Radicis gentianæ ana libram unam femis,
Afari
Oftrutii
Liquiritiæ
Aluminis plumofi
Sulphuris caballini
Baccarum lauri
Herbæ fabinæ ana libram femis,
Mifceantur in pulverem, cui pro re nata addi poterit ad hanc maffam
Hepatis antimonii libra femis.

In morbis equorum, tam curative, quam (habito refpectu) præfervative multum adhibetur.

PULVIS PECORUM.

℞. Capitis mortui ex aqua forti libras quatuor,
Cinnabaris factitiæ
Sulphuris citrini
Radicis angelicæ
Gentianæ
Enulæ
Leviftici ana libram femis,
Granorum juniperi uncias quatuor,
Aloes hepaticæ
Afæ fœtidæ ana uncias duas,
Allii recentis numero octo,
Fiat ex permixtis pulvis.

In epidemicis pecorum morbis exoptatum effectum præftat, bis de die cum frufto panis prius fale & aceto imprægnato exhibitus; præfervative alternis diebus datur.

PULVIS AD VERMES EQUORUM.

℞. Radicis gentianæ
Hellebori albi
Herbæ tanaceti
Sabinæ
Seminis fœnugræci
Cynæ
Baccarum lauri ana uncias duas,
Aloes hepaticæ
Afæ fœtidæ ana unciam unam,
Mifceantur in pulverem, qui etiam poteft in globulos redigi, ita ut addantur
Hepatis antimonii unciæ quatuor.

Virtutes hujus pulveris equini nomen abunde indicat.



CLAS-



CLASSIS DECIMA TERTIA.
DE SPECIEBUS completis, & incompletis.

SPECIES DIAMBRÆ.

℞. Cinnamomi acuti
Caryophyllorum
Macis
Nucis moſchatæ
Folii indi
Galangæ
Doronici ana drachmas tres,
Ligni aloes
Santali citrini
Piperis longi ana drachmas duas,
Zinziberis drachmam unam ſemis,
Spicæ indicæ
Cardamomi majoris
Minoris ana drachmam unam,

Exactiſſime pulveriſata miſceantur invicem. Ad hoc, ut hæ ſpecies completæ proſtent, addantur

Ambræ drachma una,
Moſchi drachma ſemis,

Et ita permiſceantur.

Spiritus & viſcera interna mirum calefaciunt, vertiginem tollunt, ſuperfluam cerebri lympham abſumunt, concoctionem promovent, hyſtericos a cauſa frigido-humida ortos affectus levant.

SPECIES DIANISI.

℞. Seminis aniſi uncias duas ſemis,
Liquiritiæ raſæ
Maſtichis electæ ana unciam unam,
Seminis carvi
Fœniculi
Galangæ
Macis
Zinziberis
Ciñamomi ana drachmas quinque,
Piperis albi
Caſſiæ ligneæ
Radicis pyrethri
Herbæ calaminthæ ana drachmas duas,
Cardamomi
Caryophyllorum
Cubebarum

Spicæ indicæ
Croci Auſtriaci ana drachmam unam ſemis,
Miſceantur in ſubtiliſſimum pollinem redacta.

Ventriculum calefaciendo confortant, viſcoſum lentorem inibi ſtagnantem abſumunt, flatus diſſipant, & diuturnæ tuſſi ſubveniunt.

SPECIES DIANTHOS.

℞. Florum roriſmarini unciam unam,
Roſarum
Violarum
Radicis liquiritiæ ana drachmas ſex,
Zinziberis
Zedoariæ
Caryophyllorum
Spicæ indicæ
Nucis moſchatæ
Galangæ
Cinnamomi
Macis
Ligni aloes
Cardamomi
Seminis anethi
Aniſi ana ſcrupulos quatuor,
Probe pulveriſata permiſceantur.

Hypochondriacis, cardiacis, & animo languentibus proſunt; catarrhos quoque, & univerſam totius imbecillitatem tollunt.

SPECIES CONTRA APOPLEXIAM.

℞. Succini albi præparati
Margaritarum præparatarum
Smaragdi præparati ana drachmas duas,
Ligni aloes
Reſinæ ejusdem
Cornu cervi philoſophici
Radicis pœoniæ ana drachmam unam,
Corticum citri drachmam ſemis,
Seminis citri ſcrupulum unum,
Sacchari canarini uncias duas,
Olei cinnamomi guttas viginti,
In ſubtiliſſimum pollinem redacta miſceantur. Qui completas has ſpecies deſiderat, addat
Ambræ gryſeæ ſcrupulum ſemis,
Moſchi optimi grana quinque.

In dolore capitis chronico, a cauſa frigida orto, obſtructiones meatuum cerebri reſerant, ſpiritus exhilarant, vertiginem tollunt, apoplexiæ & epilepſiæ præveniunt.

SPECIES AROMATICÆ CARYOPHYLLATÆ.

℞. Caryophyllorum unciam unam,
Macis
Zedoariæ
Galangæ
Santalorum omnium
Cinnamomi
Ligni aloes
Spicæ indicæ
Piperis longi
Cardamomi minoris ana drachmam unam,
Roſarum rubrarum unciam ſemis,

Liqui-

Liquiritiæ drachmas duas,
Folii indici
Cubebarum ana ſcrupulos duos,
Croci Auſtriaci ſcrupulum ſemis,
Fiat ex omnibus pulvis ſubtiliſſimus, & miſceatur; ſin & hæ ſpecies completæ deſiderentur, addi poſſunt
Galiæ moſchatæ drachmæ duæ,
Ambræ gryſeæ drachma una,
Moſchi ſcrupulus ſemis,
Et taliter permiſceantur.

Vires ſunt ſtomachicæ & cordiales, concoctionem promovent, vomitum ſiſtunt, flatus diſcutiunt, & humorum putredinem in ventriculo infringunt.

SPECIES AROMATICÆ ROSATÆ.

℞. Roſarum rubrarum uncias duas,
Liquiritiæ raſæ unciam unam,
Ligni aloes
Santali citrini ana drachmas tres,
Cinnamomi electi drachmas quinque,
Caryophyllorum
Macis ana drachmas duas ſemis,
Nucis moſchatæ
Cardamomi minoris
Galangæ ana drachmam unam,
Spicæ indicæ ſcrupulos duos,
Miſceantur, & fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus; ſi vero hæ ſpecies completæ arrideant, eæ parabuntur addendo
Ambræ gryſeæ drachmam ſemis,
Moſchi ſcrupulum unum,
Et prioribus bene commiſceantur.

In ventriculo roborando, & concoctione promovenda, inſignis ſunt virtutis.

SPECIES DIABORRACIS.

℞. Borracis venetæ uncias duas,
Caſſiæ ligneæ
Croci Auſtriaci ana unciam ſemis,
Summitatum ſabinæ
Succini albi præparati ana drachmas duas,
Oſſis de corde cervi
Viſci quercini
Florum cheyri ana ſcrupulos quatuor,
Miſceantur in pulverem ſubtiliſſimum redacta.

Ad partum facilitandum, menſtrua ſuppreſſa, ſecundinas retentas, & fœtum mortuum eliminandum, optato ſucceſſu adhibentur.

SPECIES DIACINNAMOMI.

℞. Cinnamomi acuti uncias duas,
Caſſiæ ligneæ
Radicis enulæ ana unciam ſemis,
Galangæ unciam unam,
Caryophyllorum

Piperis longi
Zinziberis
Cardamomi utriusque
Macis
Nucis moſchatæ
Ligni aloes ana drachmas tres,
Croci Auſtriaci drachmam unam,
In ſubtiliſſimum pulverem redacta miſceantur.

Concoctionem & nutritionem promovent, humorumque putredini reſiſtunt.

SPECIES CORDIALES TEMPERATÆ.

℞. Margaritarum præparatarum drachmas ſex,
Serici crudi toſti
Coralliorum rubrorum præparatorum
Alborum præparatorum ana drachmas duas,
Ligni aloes
Spodii ex ebore ana drachmam unam,
Cinnamomi
Caryophyllorum
Oſſis de corde cervi
Doronici
Been utriusque ana drachmam unam ſemis,
Hyacinthi præparati
Smaragdi præparati
Saphyri præparati ana drachmam ſemis,
Croci Auſtriaci ſcrupulum unum,
Foliorum argenti
Auri ana numero decem,
Pulveriſentur, & permiſceantur; ubi completæ hæ ſpecies expetuntur, addatur
Ambræ gryſeæ
Moſchi ana drachma ſemis,
Ut completæ ſpecies fiant.

Cor confortant, lipothymias tollunt, & peſtis malignitati reſiſtunt.

SPECIES DIACRETÆ.

℞. Cretæ albæ præparatæ unciam unam ſemis,
Nucis moſchatæ drachmas ſex,
Seminis cydoniorum
Liquiritiæ ana unciam ſemis,
Boli armenæ præparatæ
Coralliorum rubrorum præparatorum ana drachmas duas,
Lapidis carpionum
Macis
Maſtichis electæ
Croci Auſtriaci ana ſcrupulos quatuor,
Sacchari canarini libram unam,
Miſceantur exacte pulveriſata.

In ardore ventriculi, à tartaro & bile flava orto, optimo ſucceſſu reſolvunt, & præcipitant.

SPECIES DIACUBEBARUM.

℞. Cubebarum
Seminis ammomi ana uncias duas,
Santalorum omnium
Raſuræ eboris ana unciam unam,

Suc-

Succini præparati unciam semis,

Misceantur pulverisata.

Virtutes sunt incidentes, cerebrum, cor & hepar confortantes.

SPECIES PRO CUCUPHA.

℞. Radicis ireos florentinæ unciam unam semis,
Herbæ betonicæ
Majoranæ
Rorismarini ana unciam semis,
Salviæ drachmas duas,
Florum rosarum rubrarum unciam unam,
Lavendulæ
Cheyri ana drachmas duas,
Styracis in granis
Rasuræ succini ana drachmas tres,
Spicæ indicæ
Santali citrini
Ligni rhodii ana drachmas duas,
Aloes drachmam unam,
Caryophyllorum
Cyperi rotundi
Cinnamomi
Asæ dulcis ana scrupulos quatuor,

Misceantur, & fiat pulvis grossus, excipiatur gossypio, insuatur pileo serico, & interpassetur.

Ad capitis dolores contumaces leniendos, & vertiginem tollendam, insignis sunt efficaciæ.

SPECIES DIACUMINI.

℞. Seminis cumini unciam unam semis,
Cinnamomi
Caryophyllorum ana unciam semis,
Galangæ
Zinziberis
Piperis nigri
Herbæ satureiæ
Calaminthæ ana drachmas duas,
Seminis ammeos
Levistici ana drachmam unam semis,
Piperis longi
Spicæ indicæ
Nucis moschatæ
Cardamomi minoris ana drachmam unam,

Misceantur omnia subtilissime pulverisata.

Ventriculi, intestinorum, & præcordiorum debilitati a frigido ortæ opitulantur, flatus & tensiones hypochondriorum resolvunt, indeque in quartana febri prosunt.

SPECIES DIACURCUMÆ.

℞. Radicis curcumæ uncias duas,
Chelidoniæ
Rhabarbari ana unciam unam,
Gentianæ
Galangæ
Valerianæ
Liquiritiæ ana unciam semis,

Corticis radicis capparum
Tamarifci
Seminis nafturtii
Aquilegiæ
Petrofelini
Anifi ana drachmas tres,
Croci Auftriaci
Caryophyllorum
Myrrhæ rubræ ana drachmam unam femis,
Salis abfynthii drachmas tres,

Mifceantur in fubtilem pulverem redacta.

Ventriculi, hepatis, & lienis morbis frigidis auxiliantur; cachexiam, hydropem & obstructiones præcavent, flatus difcutiunt, & urinam promovent.

SPECIES DIAGALANGÆ.

℞. Radicis galangæ
Ligni aloes ana drachmas fex,
Caryophyllorum
Macis ana drachmas duas,
Zinziberis
Piperis longi
Albi
Cinnamomi
Calami aromatici ana drachmam unam femis,
Cardamomi majoris
Minoris
Spicæ indicæ
Seminis apii
Anifi
Fœniculi
Carvi
Leviftici
Herbæ calaminthæ ana drachmam unam,

Pulverifentur fingula, & probe mifceantur.

Ventriculi & hepatis intemperiem frigidam corrigunt, concoctionem promovent, ructus acidos, orisque fœtorem inhibent, flatus quoque & tenfiones diffolvunt.

SPECIES DE GEMMIS FRIGIDÆ.

℞. Margaritarum præparatarum
Eboris fine igne ana unciam unam femis,
Coralliorum alborum præparatorum
Rubrorum præparatorum
Santali citrini ana unciam unam,
Albi
Cornu cervi philofophici
Been utriusque
Seminis acetofæ
Bafiliconis
Hyacinthi præparati
Smaragdi præparati
Saphyri præparati
Sardæ præparati
Granati præparati
Florum borraginis
Bugloffi ana unciam femis,
Rofarum rubrarum drachmas fex,
Foliorum auri
Argenti ana numero fexaginta,

Mifce-

Miſceantur in ſubtiliſſimum pollinem redacta.

In febribus ardentibus, ſyncope, palpitatione cordis, tuſſi & aſthmate recommendantur.

SPECIES DE GEMMIS FRIGIDÆ ZWELFERIANÆ.

℞. Apicum cervi uſtorum præparatorum
Corticum citri extimorum recenter ſiccatorum
Nitri præparati ana unciam unam,
Radicis contrajervæ drachmas ſex,
Bezoar occidentalis
Unicornu marini veri
Foſſilis ana unciam ſemis,
Seminis citri excorticati
Aquilegiæ
Raparum
Macis
Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubrorum præparatorum ana drachmas duas,
Croci Auſtriaci drachmam unam ſemis,

Cuncta in ſubtiliſſimum pulverem redacta miſceantur.

In febribus malignis, variolis, morbillis, aliisque exanthematibus expellendis, inſignis ſunt efficaciæ; præſervativæ ſunt in podagra.

SPECIES DE HYACINTHO.

℞. Hyacinthi præparati
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Terræ ſigillatæ rubræ
Boli armenæ præparatæ ana drachmas ſex,
Granorum kermes, ſeu tinctorum
Radicis tormentillæ
Dictamni albi
Seminis citri mundati
Acetoſæ
Portulacæ
Croci Auſtriaci
Myrrhæ rubræ
Roſarum rubrarum
Santalorum omnium
Unicornu foſſilis
Cornu cervi philoſophici
Raſuræ eboris ana drachmas quinque,
Saphyri præparati
Smaragdi præparati
Topazii præparati
Margaritarum præparatarum
Serici crudi toſti ana drachmas tres,
Foliorum auri numero octoaginta,
Argenti numero quadraginta,

Miſceantur exacte pulveriſata. Quibus completæ hæ ſpecies arrident, addant

Ambræ gryſeæ
Moſchi veri ana ſcrupulos quatuor,

In cardialgia, lypothymia, syncope, viribus prostratis, febribus malignis, variolis, morbillis, imo & peste recommendantur.

SPECIES HIERÆ PICRÆ.

℞. Cinnamomi acuti
Cubebarum
Radicis asari
Spicæ indicæ
Mastichis electæ
Croci Austriaci ana drachmas sex,
Aloes succotrinæ libram unam,
Pulverisata singula bene misceantur.

Ad vitia stomachi corrigenda, cruditates absorbendas, & inde ortam vertiginem tollendam, virtutes suas exserunt.

SPECIES DIAJALAPPÆ.

℞. Radicis jalappæ resinosæ uncias tres,
Tartari vitriolati unciam semis,
Olei cinnamomi scrupulum unum,
Misceantur in pulverem subtilem.

Pituitam, bilem & flatus, per inferiora blande subducunt.

SPECIES IMPERATORIS.

℞. Cinnamomi optimi drachmas decem,
Zinziberis unciam unam,
Caryophyllorum unciam semis,
Galangæ
Nucis moschatæ
Macis ana drachmas duas,
Misceantur omnia bene pulverisata, quæ etiam grosso modo incisa pro morsulis prostant.

Cor & ventriculum frigido-flatulentum roborant, & concoctionem promovent.

SPECIES DIAJOVIS.

℞. Fæcularum radicis bryoniæ unciam semis,
Salis jovis anglici
Coralliorum rubrorum
Matris perlarum ana drachmas tres,
Radicis dictamni albi
Pœoniæ ana drachmas duas,
Succini albi præparati
Croci Austriaci
Visci quercini
Antophyllorum ana drachmam unam,
Castorei veri scrupulum unum,
Redigantur in subtilissimum pulverem, & misceantur.

In desperatissima uteri suffocatione, & strangulatione, præsentaneum sunt remedium.

SPECIES DIAIREOS.

℞. Radicis ireos florentinæ unciam unam,
Sacchari candi albi
Specierum diatragacanthi frigidi ana unciam semis,
Misce-

Misceantur exacte pulverisata.

In defluxionibus ad fauces stillantibus egregiam opem afferunt.

SPECIES DIALACCÆ.

℞. Gummi laccæ in granis
Rhabarbari electi ana drachmas tres,
Spicæ indicæ
Schœnanthi
Mastichis electæ
Myrrhæ rubræ
Costi
Cinnamomi
Croci Austriaci
Cassiæ ligneæ veræ
Gummi bdellii
Herbæ hysopi
Sabinæ
Salis absynthii
Tartari vitriolati
Radicis rubiæ tinctorum
Aristolochiæ rotundæ
Gentianæ
Seminis ammeos
Apii
Fæniculi
Anisi ana drachmam unam semis,
Piperis nigri
Zinziberis ana drachmam unam,

Pulverisentur omnia, & permisceantur.

Ventriculi, hepatisque infarctui & obstructioni, urinæ & mensibus suppressis, cachexiæ atque calculo medentur.

SPECIES LÆTIFICANTES.

℞. Corticum citri
Caryophyllorum
Croci Austriaci
Cinnamomi
Nucis moschatæ
Cardamomi majoris
Mastichis electæ
Herbæ melissæ
Radicis been albi
Rubri
Zedoariæ
Doronici
Seminis pœoniæ
Basiliconis ana unciam semis,
Foliorum auri numero quinquaginta,
Argenti numero viginti quinque,

Pulverisentur omnia, & permisceantur. Qui completas has species ambit, addat
Galiæ moschatæ unciam semis,
Moschi scrupulum unum,

Affectibus cordis, hepatis & ventriculi subveniunt, palpitationem, inappetentiam, oris fœtorem, cachexiam, icterum & melancholiam tollendo, concoctionem & vires instaurando, intemperiemque frigidam corrigendo.

SPECIES LIBERANTES.

℞. Boli armenæ præparatæ
Terræ lemniæ
Radicis tormentillæ

Seminis acetofæ
Citri ana drachmas duas,
Santalorum omnium
Radicis dictamni albi ana drachmam unam,
Doronici Romani
Zedoariæ
Been utriusque
Margaritarum præparatarum
Coralliorum alborum præparatorum
Rubrorum præparatorum
Succini albi præparati
Rafuræ eboris
Cornu cervi philofophici
Cinnamomi
Macis
Ligni aloes
Croci Auftriaci ana drachmam femis,
Lapidis fmaragdi
Hyacinthi
Granati ana præparatorum fcrupulos duos,
Pulverifata permifceantur pro ufu.

In febribus malignis & pefte cor a veneno liberant, & fudores movent.

SPECIES DIAMARGARITI.

℞. Margaritarum præparatarum drachmas fex,
Florum rofarum rubrarum
Nymphææ albæ
Borraginis
Granorum kermes, feu tinctorum
Santali albi
Citrini
Ligni aloes
Coralliorum alborum præparatorum
Rubrorum præparatorum ana drachmas duas,
Pulverifata exacte mifceantur.

In virium debilitate, tuffi, afthmate, & tabe adhibentur, reconvalefcentes quoque mirum reficiunt.

SPECIES DIAMOSCHU DULCES.

℞. Croci Auftriaci
Radicis doronici
Zedoariæ
Ligni aloës
Macis ana drachmas duas,
Margaritarum præparatarum
Succini albi præparati
Coralliorum rubrorum præparatorum ana drachmas duas femis,
Piperis longi
Cubebarum
Seminis bafiliconis
Radicis zinziberis ana drachmam unam femis,
Folii indici
Spicæ indicæ
Caryophyllorum ana drachmam unam,
Pulverifentur, & commifceantur; ut autem & completæ fiant hæ fpecies, addi poffunt
Galiæ mofchatæ drachma una femis,
Mofchi fcrupuli duo,

Ver-

Vertigini, epilepsiæ, melancholiæ, cordis palpitationi, ac spirandi difficultati subveniunt; cachexiam, ventriculique debilitatem corrigunt.

SPECIES DIAOLIBANI.

℞. Radicis pœoniæ
Ireos florentinæ ana drachmas tres,
Olibani optimi drachmam unam semis,
Cornu alcis sine igne parati
Cranii humani sine igne calcinati
Visci quercini
Croci Austriaci ana drachmam unam,
Sacchari candi albi uncias duas,
Pulverisata subtilissime misceantur.

Præcavent hæ species ab apoplexia, epilepsia & catarrho suffocativo, cerebrum & cor confortando, materiamque peccantem propellendo.

SPECIES DIAPIPERION.

℞. Trium piperum ana drachmas sex,
Seminis anisi
Herbæ thymi
Radicis zinziberis ana drachmam unam,
Pulverisentur, & permisceantur.

Ad ventriculi refrigerationes & inflationes, nec non ructus acidos corrigendos adhibentur.

SPECIES DIAPLANTAGINIS.

℞. Succi liquiritiæ
Terræ sigillatæ rubræ ana unciam unam,
Radicis plantaginis
Bistortæ
Tormentillæ ana drachmas sex,
Croci martis adstringentis
Cornu cervi usti præparati
Corticum granatorum ana unciam semis,
Lapidis hæmatitis præparati
Flavedinis corticum aurantiorum
Nucis moschatæ ana drachmas tres,
Foliorum salviæ cruciatæ
Florum balaustii
Visci quercini ana drachmas duas,
Coralliorum rubrorum præparatorum
Seminis plantaginis
Priapi cervi ana drachmam unam semis,
Tunicæ interioris de ventriculo gallinæ præparatæ
Caryophyllorum
Sanguinis draconis
Succi hypocistidis ana drachmam unam,
Pulverisentur exacte omnia, & permisceantur.

In mictu, aut exscreatione sanguinis, dysenteria, mensibus superfluis, intestinorum, renum, vesicæ & meatus urinarii exulcerationibus opitulantur, puer-

periisque incontinentiam urinæ post partum provenientem tollunt, recommendante Mynsichto.

SPECIES DIARHODON.

℞. Florum rosarum rubrarum uncias duas,
Santali rubri
Albi ana unciam semis,
Radicis liquiritiæ
Seminis anisi ana drachmas duas,
Basiliconis
Margaritarum præparatarum
Cinnamomi acuti
Spicæ indicæ
Rasuræ eboris
Cornu cervi philosophici
Croci Austriaci
Mastichis electæ
Rhabarbari electi ana drachmam unam,
Pulverisata bene permisceantur.

In lipothymia, cardialgia, ictero, phthysi, & cæliaca passione prosunt, ventriculum & cor confortando, mucumque resolvendo.

SPECIES DIATARTARI.

℞. Tartari vitriolati
Magisterii scamonei, pinearum drachmis duabus subacti, ana unciam unam,
Turbith albi & gummosi
Hermodactylorum alborum ana unciam semis,
Olei caryophyllorum
Cinnamomi ana scrupulum semis,
Pulverisentur, & misceantur.

In podagra, & cujuscunque generis defluxionibus tartareis, scorbuto & arthritide conveniunt, tartarum, bilem & pituitam leniter subducendo; cutis quoque vitia tollunt.

SPECIES DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

℞. Tragacanthi candidi uncias duas,
Gummi arabici drachmas decem,
Amyli
Radicis liquiritiæ ana unciam semis,
Seminum quatuor frigidorum majorum excorticatorum ana drachmam unam,
Papaveris albi drachmas tres,
Sacchari candi albi uncias tres,
Pulverisata exacte commisceantur.

Pectoris & pulmonum vitia ab inflammatione orta corrigunt; in pleuritide, peripneumonia, tabe, asperitate linguæ, & siti immodica, bono successu adhibentur.

SPECIES DIATRION SANTALON.

℞. Santalorum trium ana unciam semis,
Florum rosarum rubrarum uncias tres,

Semi-

Seminis violarum unciam semis,
Endiviæ
Portulacæ
Melonum excorticati
Gummi tragacanthi electi
Arabici albi ana drachmam unam,
Rhabarbari electi
Rasuræ eboris
Succi liquiritiæ ana drachmas duas,
Fiat omnium pulvis subtilissimus, probe miscendus.

In febribus ardentibus, cardialgia, ictero & phthysi, intemperiem calidam optato successu corrigunt.

SPECIES DIATURBITH CUM RHABARBARO.


℞. Rhabarbari electi
Turbith gummosi ana uncias duas,
Hermodactylorum unciam unam,
Diagrydii sulphurati pineis subacti
Cremoris tartari
Seminis violarum ana unciam semis,
Fiat ex pulverisatis mixtio, addendo
Olei cinnamomi guttas decem.


Pituitam & flavam bilem, aquam intercutalem, ut & vermes, blande e corpore amandant.

SPECIES DIAXYLOALOES.

℞. Ligni aloes electi uncias duas,
Florum rosarum rubrarum
Radicis been albæ
Corticum citri ana unciam unam,
Caryophyllorum
Spicæ indicæ
Cardamomi majoris
Cubebarum
Macis ana drachmas sex,
Mastichis electæ
Coralliorum rubrorum præparatorum
Cinnamomi acuti
Margaritarum præparatarum
Cyperi rotundi
Succini albi præparati
Schœnanthi
Herbæ majoranæ
Menthæ crispæ
Zinziberis
Zedoariæ
Piperis longi
Seminis basiliconis ana unciam semis,
In subtilissimum pulverem redacta misceantur.

Ventriculi & cordis affectiones frigidas, syncopem, inappetentiam, ut & oris fœtorem tollunt.





CLASSIS DECIMA QUARTA.

DE SPIRITIBUS Compositis, & simplicibus.

SPIRITUS ANTIMONII, SEU CLYSSUS MINERALIS, SIVE AQUA STIMMI SULPHUREA.

℞. Antimonii hungarici
Salis nitri puri
Sulphuris citrini ana libram unam,

Propellantur per retortam, in superiori ventris cavitate tubulatam, in receptaculum capacissimum, rostro firmiter adhærens, in quo quædam aquæ portio infusa sit; injiciatur massa sensim per vices, tubulusque mox obturetur, & videbitur materia injecta paulo post incendi, receptaculumque nebulosis repleri vaporibus; qui, ubi sensim aquæ in recipienti contentæ se commiscuerint, receptaculum reddent pellucidum, quo apparente injiciatur rursus de massa, & id sæpius repetatur; aqua spiritibus destillatis imprægnata filtretur, vel si adustionem sapiat, ex balneo Mariæ, lege artis, a phlegmate separetur.

Medicamentum est aperitivum, per alvum, urinam & sudorem movens, hinc in obstructionibus viscerum internorum bono successu exhibetur.

SPIRITUS APERITIVUS PENOTI.

℞. Vitrioli hungarici modicum calcinati libras quatuor,
Salis tartari libram unam,
Silicum calcinatorum libras tres,

Pulverisata misceantur, & stent per quatuordecim dies in cella, dein destillentur per retortam, igne gradatim aucto; postea extrahatur ex capite mortuo sal suum, & inspissetur in vase terreo vitreato: istud sal misceatur cum priori spiritu destillato, & destilletur per alembicum, ternis aut quaternis vicibus cohobando, donec spiritus totam acredinem perdiderit. Sal

Sal remanens in fundo diſſolvatur cum aqua calida, & facta filtratione inſpiſſetur, lege artis, ad cryſtalliſandum, pro tartaro vitriolato aſſervandum.

In obſtructionibus hepatis, lienis, & meſenterii reſerandis, affectuque hypochondriaco minuendo, inſignis eſt efficaciæ.

SPIRITUS AROMATICUS.

Habetur ſub ſale volatili oleoſo.

SPIRITUS ASTHMATICUS.

℞. Viridis æris uncias octo,
Gummi ammoniaci uncias quatuor,
Sulphuris uncias tres,

Miſceantur, & deſtillentur per retortam: dein ſeparetur per alembicum ſpiritus ab oleo, & dein rectificetur per alembicum, cui imponatur nodulus cum croci drachma una.

In reſpirationis difficultate & aſthmate ſummopere recommendatur a Michaele.

SPIRITUS CARMINATIVUS, SEU NITRI DULCIS COMPOSITUS.

℞. Florum chamæmeli Romani
Baccarum juniperi ana unciam unam,
Lauri
Corticum citri ana drachmas tres,
Aurantiorum unciam ſemis,
Radicis angelicæ
Foliorum menthæ
Seminis fœniculi
Aniſi
Carvi
Badiani ana unciam ſemis,
Macis
Nucis moſchatæ
Cinnamomi ana drachmas duas,
Salis tartari unciam ſemis,
Spiritus vini libras quatuor,

Poſt macerationem fiat, lege artis, deſtillatio, dein

℞. Hujus deſtillati ſpiritus uncias ſeptem,
Spiritus nitri uncias tres,

Digerantur per aliquot dies; dein leniter ſpiritus abſtrahatur, & bis vel ter, ſecundum artem, cohobetur.

Ad colicam ſiſtendam, flatus diſpellendos, & paroxiſmos aſthmaticos ſopiendos, recommendatur a Deckero.

SPIRITUS CARMINATIVUS DE TRIBUS.

℞. Nitri
Tartari ana libras duas,
Cinerum clavellatorum libram unam,

Miſceantur, & per retortam tubulatam, appoſito capaci recipiente, cui ſpiritus vini rectificati libræ

duæ insint, parum successive injiciendo destillentur, tandemque super capite mortuo spiritus, lege artis, rectificetur.

Priori carminativo spiritui quoad vires æquiparatur.

SPIRITUS EPILEPTICUS PUERORUM.

℞. Vitrioli hungarici libras quatuor,

Addantur

Urinæ puerorum sanorum recenter collectæ libræ quatuor,

Digerantur vase clauso in balneo Mariæ aliquamdiu, postea ex eodem vase destilletur, lege artis, ad siccitatem duplex phlegma; quorum primum est paregoricum ad podagram, alterum ophthalmicum: caput mortuum pulverisatum ex retorta valida terrea, igne nudo, ab initio tamen leni, in capacem recipientem urgeatur, prodeuntibus mox spiritibus liquor promanat sulphurei odoris, & saporis subausteri, qui per retortam semel atque iterum rectificetur, & usui servetur.

Vires ab ipsa denominatione, teste Hartmanno, desumuntur.

SPIRITUS FUMANS.

Habetur sub descriptione essentiæ vitrioli.

SPIRITUS MASTICHINUS.

Præparatur in destillatione olei mastichini, spiritum ab oleo separando, &, lege artis, rectificando.

In ventriculi imbecillitate, ac cruditate, ut & colica auxiliatur.

SPIRITUS MATRICALIS.

℞. Mastichis electæ
Myrrhæ rubræ
Olibani electi
Succini albi ana libram semis,
Spiritus vini libras sex,

Peracta digestione, lege artis, destillentur, & servetur spiritus, qui etiam absque destillatione per infusionem parari potest.

Ad dolores leniendos, grumosum sanguinem resolvendum, & diaphoresim procurandam exhibetur.

SPIRITUS MENSTRUALIS.

℞. Salis armoniaci libram unam,
Olei vitrioli optimi libram semis,
Aceti destillati libras duas,

Indantur retortæ, & instituatur destillatio, primum leni, ultimo fortissimo igne, & prodibit spiritus penetrantissimus; in collo retortæ invenientur flores salis armoniaci pro separato usu.

Hic spiritus adhibetur pro præparandis magisteriis, & in alios usus chymicos.

SPIRI-

SPIRITUS NITRI DULCIS SIMPLEX.

℞. Spiritus nitri rectificati libras sex,
Vini rectificatissimi tartarisati libras novem,
Mixti digerantur per triduum, postea destillentur per alembicum; alembicus autem sit magnæ capacitatis, ut bene circulari possit, & sic toties cohobetur, donec omnis acredo ablata sit.

In pleuritide & peripneumonia, nephritide, colica & flatibus, ut & asthmate recommendatur.

SPIRITUS DIAPENTE.

℞. Elixirii proprietatis unciã unam,
Spiritus theriacalis camphorati
Salis rectificati
Vitrioli rectificati
Tartari rectificati ana drachmam unam,
Misceantur, digerantur, & servetur spiritus usui.

Sudorem & urinam prolicit, ventriculi, capitisque affectibus medetur.

SPIRITUS SALIS ARMONIACI AMMONIACATUS.

℞. Gummi ammoniaci uncias quatuor,
Salis tartari libram semis,
Armoniaci libram unam,
Spiritus vini simplicis libras tres,
Misceantur, digerantur; tandem, lege artis, spiritus destilletur.

In obstructionibus contumacibus hepatis, lienis, & uteri adhibetur; tartaream pariter & viscosam, pulmonibus impactam mucilaginem resolvit.

SPIRITUS SALIS ARMONIACI ANISATUS.

℞. Seminis anisi
Salis tartari ana libram semis,
Armoniaci libram unam,
Spiritus vini simplicis libras tres,
Misceantur, & digerantur in balneo vaporis, & dein destilletur spiritus.

In affectibus pectoris leniendis, & flatibus discutiendis, egregias virtutes possidet.

SPIRITUS SALIS ARMONIACI MARTIALIS.

℞. Salis armoniaci
Limaturæ martis ana libram unam,
Lixivii fortissimi libras tres,
Digerantur per octiduum, vase optime clauso, dein addatur successive
Calcis vivæ libra una semis,
Quo facto, lege artis, destilletur spiritus.

Virtutes sunt aperientes & incidentes, specificæ in ictero, & febribus quartanis.

SPIRITUS SALIS ARMONIACI SIMPLEX.

℞. Salis armoniaci libras duas,
Tartari libram semis,

Lixivii calcis vivæ libras octo,
Misceantur, & per alembicum, lege artis, destilletur spiritus.

Ad diaphoresin & diuresin procurandam, soporosos item & hystericos affectus profligandos exhibetur.

SPIRITUS SALIS ARMONIACI SUCCINATUS.

℞. Succini citrini raspati
Salis tartari ana libram semis,
Armoniaci libram unam,
Spiritus vini simplicis libras tres,
Misceantur, digerantur in arena; tandem, lege artis, spiritus destilletur.

Ad capitis & nervosi generis, ut & uteri affectus, summe est proficuus.

SPIRITUS SALIS ARMONIACI VINOSUS.

℞. Salis armoniaci libras duas,
Tartari libram semis,
Spiritus vini simplicis libras octo,
Misceantur, & destilletur spiritus.

Mediante hoc spiritu, addendo olea, e. g. sassafras, cinnamomi &c. possunt instantanee spiritus salis armoniaci sassafrassati & consimiles parari.

SPIRITUS SALIS DULCIS.

℞. Spiritus salis rectificati libras sex,
Vini rectificati libras novem,
Digerantur, & circulentur commodo in vase per octiduum, dein per alembicum destillentur per ternas cohobationes.

Virtutes sunt diureticæ & lithontripticæ; præservat quoque a peste, & putredine humorum.

SPIRITUS TARTARI COMPOSITUS.

℞. Spiritus tartari simplicis libras duas,
Salis tartari
Armoniaci ana uncias quatuor,
Florum lavendulæ unciam unam semis,
Misceantur, &, lege artis, destilletur spiritus.

Diaphoreticus est, & aperiens; in chlorosi, paralysi, ictero & pleuritide, virtutes suas exercet.

SPIRITUS THERIACALIS CAMPHORATUS.

℞. Theriacæ andromachi uncias decem,
Myrrhæ rubræ uncias quinque,
Croci Austriaci unciam unam,
Spiritus vini rectificatissimi libras quatuor,
Stent in vase bene clauso, loco tepido: dein ex cucurbita, juncturis optime clausis, in balneo Mariæ spiritus omnis destilletur, tum in eo solvantur
Camphoræ drachmæ sex.

Ad

Ad sudores proliciendos in peste, ictero, & febribus quartanis, optato successu exhibetur.

SPIRITUS DIATRION, SEU MIXTURA SIMPLEX.

℞. Spiritus theriacalis camphorati uncias quinque,
Tartari rectificati uncias tres,
Vitrioli unciam unam,
Misceantur, & in vitro bene clauso per aliquot dies digerantur.

Ad viscerum obstructiones referandas, & malignitatem per sudores expellendam, maximi usus est.

SPIRITUS VINI ALKOHOLISATUS MENSTRUALIS.

℞. Salis tartari
Armoniaci ana uncias duas,
Spiritus vini rectificatissimi libras octo,
Misceantur, & destillentur.

Commodum menstruum ad tincturas extrahendas suppeditat.

SPIRITUS VINI ALKOHOLISATUS SINE ODORE.

℞. Spiritus vini ex faecibus destillati rectificatissimi, quantum placet,
Admisceantur
Aquae fontanae purae; vel, si placet, destillatae dupla, aut tripla portio,
Et in momento lactescet; haec mixtura lactea denuo destilletur per alembicum novum, sic spiritus vini purus transibit, & aqua graveolens manebit relicta; quod si foetor omnis ablatus non fuerit, reiteretur praegressa destillatio.

Inservit quoque pro extractione plurimarum tincturarum.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

℞. Spiritus vini optime rectificati libram unam,
Dissolvatur in ea
Camphorae uncia una semis,
Et servetur usui.

Virtutes sunt diaphoreticae, cephalicae, & discutientes; hinc in contusionibus & luxationibus externus quoque usus conducit.

SPIRITUS VINI TARTARISATUS.

℞. Spiritus vini optime rectificati libras duas,
Salis tartari probe depurati & siccati uncias quatuor,
Misceantur, & e cucurbita vitrea exacte clausa, moderato arenae igne, lege artis, spiritus destilletur.

Qui pariter ad diversas tincturas extrahendas utiliter adhibetur.

SPIRITUS VITRIOLI PHILOSOPHICUS.

℞. Aquae fontanae, quantum placet; injiciatur in eam butyri antimonii

nii sufficiens quantitas, aqua a mercurio vitæ decantata rectificetur pro spiritu.

In febribus, lue venerea, lienis & mesenterii obstructionibus, ventriculi infarctu, & melancholia hypochondriaca, salubriter adhibetur.

SPIRITUS MAGIS SIMPLICES.

SPIRITUS ABSYNTHII.

℞. Herbæ absynthii recentis magnam quantitatem; conscindatur & contundatur, ac modica aquæ calentis quantitate irroretur, dein cum sufficienti fermento panis, & fœcibus vini, reponatur loco tepido ad fermentationem, usque dum spiritus odore acidiusculo percipiatur, tandem destilletur per alembicum; si spiritus prolectus sæpius rectificetur, prodibit spiritus absynthii fortis.

Modo eodem parantur:

Spiritus beccabungæ,
Centaurii minoris,
Cerasorum nigrorum,
Cochleariæ,
Cydoniorum,
Ebuli ex baccis,
Fragorum,
Juniperi ex baccis,
Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Melissæ,
Menthæ,
Nasturtii,
Primulæ veris,
Rorismarini,
Rosarum,
Rubi idæi,
Sambuci ex baccis,
Serpilli,
Trifolii fibrini,
Et aliorum.

Quorum spirituum virtutes simplicibus ingredientibus correspondent.

SPIRITUS ANISI.

℞. Seminis anisi contusi libram unam,
Spiritus vini libras quatuor,
Macerentur per aliquot dies, & per balneum Mariæ spiritus destilletur.

Ad hanc normam destillantur:

Spiritus calami aromatici,
Carvi,
Corticum aurantiorum,
Corticum citri,
Fœniculi,
Formicarum,
Lumbricorum terrestrium.

Earundem cum ingredientibus simplicibus virtutum.

SPIRITUS ARACK.

℞. Oryzæ grosso modo contusæ, seu in molendino fractæ, libras viginti quinque,
Irrorentur sufficienti aquæ fontanæ quantitate, dein indantur vasi ligneo capaci, & addantur
Fœcum cerevisiæ recentium libræ decem,

Stent probe clauſa per quatuor ſeptimanas in digeſtione; tandem leni calore inſtituatur repetitis cohobationibus deſtillatio, & rectificatio.

Reſumptivum & nutriens eſt medicamentum, Anglis Batavisque notum, inſervit & ad elixirium rhabarbari.

SPIRITUS CORNU CERVI VOLATILIS.

℞. Cornua cervi ponderoſa, in fruſta diſſecta, retortæ terreæ indita, igne aperto per gradus aucto, in amplum recipiens vas deſtillentur, eo usque, donec nullæ amplius nebulæ compareant; peracta deſtillatione ſpiritus collectus, ſal & oleum, lege artis, ab invicem ſeparentur, ſpiritus cornu cervi ab oleo ſeparatus rectificetur, ſal vero cum additione cornu cervi uſti, & modica portione ſpiritus vini rectificatiſſimi, ſublimetur per phiolam; oleum in uſus externos rectificetur per retortam cum cineribus mixtum, caput mortuum calcinetur ad albedinem pro cornu cervi uſto.

Vires ſunt aperientes & incidentes, antiſpaſmodicæ & alexipharmacæ.

Eodem modo parantur:

Spiritus e corde cervi ſiccato,
Cranii humani,
Ungulæ alcis.

Virtutibus conſimilibus pollent.

SPIRITUS FULIGINIS.

℞. Fuliginis nigerrimæ ſplendentis, quantum placet,

Impleatur retortæ terreæ tertia pars, applicetur recipiens capaciſſimum, juncturis optime clauſis; inſtituatur deſtillatio igne aperto, ſucceſſive per gradus aucto; ſpiritus prolectus cum ſale volatili & oleo e recipiente effundatur, atque oleum charta bibula madefacta ſeparetur; ſal vero volatile ulterius, lege artis, ſublimetur.

In aſthmaticis & convulſivis, uti & hyſtericis, extemporaneum eſt remedium.

SPIRITUS LIGNI GUAJACI.

℞. Ligni guajaci raſpati, quantum placet,

Immittatur in retortam, & deſtilletur; ſpiritus egreſſus ab oleo ſeparetur, & rectificetur.

Blandum hic ſpiritus ſuppeditat diaphoreticum.

Ita etiam paratur

Spiritus viſci quercini.

Cujus virtutes ſunt epilepticæ & hyſtericæ.

SPIRITUS LUMBRICORUM VOLATILIS.

Paratur ex lumbricis terreſtribus ſiccis, ad normam ſpiritus cornu

cervi volatilis processum instituendo.

Usus est diaphoreticus & diureticus, arthriticis præprimis recommendandus.

SPIRITUS MELLIS.

℞. Mellis puri libras duas,
Arenæ mundæ libram unam,

Misceantur, & ex arena per retortam, igne gradatim aucto, fiat destillatio; liquor prodiens per humectatam chartam emporeticam separetur ab oleo, & ex arena, lege artis, rectificetur, atque phlegmate primum prodeunte separatim servato, spiritus usui asservetur.

Ad obstructiones reserandas, urinam quoque & calculum eliminandum adhibetur.

SPIRITUS PANIS TRITICEI.

℞. Panis triticei in frusta dissecti, & optime exsiccati, quantum lubet,

Indatur retortæ, destilletur, & spiritus ab oleo separatus, lege artis, rectificetur.

Pro menstruo ad tincturas extrahendas adhiberi solet.

SPIRITUS SALIS COMMUNIS ACIDUS.

℞. Salis communis decrepitati libras duas,
Argillæ libras sex,

Mixta, & cum aqua fontis in globulos formata & exsiccata retortæ loricatæ indantur, manente tertia ejus parte vacua; tum igne gradatim aucto in amplum vas recipiens instituatur destillatio, donec nulli amplius spiritus compareant; liquor destillatus in arena a phlegmate rectificetur.

Diureticus est & lithontripticus, hinc obstructionibus hepatis & lienis, ictero & hydropi conducit.

SPIRITUS SALIS NITRI SIMPLEX.

℞. Nitri depurati libram unam,
Boli communis libras tres,

Optime mixta, &, si placet, cum aqua fontana in globulos redacta & siccata, ex retorta loricata, cujus tertia pars vacua maneat, in amplum vas recipiens destillentur, igne per gradus aucto; donec insignis in recipiente rubedo minuatur, nullique amplius spiritus prodeant.

Ad æstum febrilem, sitimque nimiam contemperandam, anginam quoque & colicam mitigandam, creber ejus usus est.

SPIRITUS SULPHURIS PER CAMPANAM.

℞. Tempore pluvioso sub campana vitrea (cujus interior pars pro faciliori spirituum resolutione aqua humectanda est) vas aliquod terreum

reum ponatur cum ſulphure, quod accendatur, vas vero ſuppoſitum ità applicetur ad campanam, ne fumi egredientes flammam ſuffocent, ſed libere aſcendentes in liquorem coagulentur, qui in vitro ſuppoſito colligatur. Poteſt etiam hujus ſpiritus præparatio inſtitui per retortam tubulatam.

In peſte, aſthmate & conſimilibus pectoris affectibus adhibetur.

SPIRITUS TARTARI SIMPLEX.

℞. Tartari albi puri, & craſſiuſcule confracti, quantum placet,

Immittatur in retortam, ut tertia pars vacua maneat, cui in arenam locatæ recipiens ſat capax vas adaptetur, & bene lutetur, igne ſucceſſive per gradus aucto, donec ſpiritus nebularum forma cum oleo egreſſi fuerint; quæ ab invicem ſeparentur per filtrum, prius aqua humectatum, & ſpiritus ſuper cineres, lege artis, rectificetur.

Virtutes habet incidentes, attenuantes, reſolventes, & diſcutientes.

SPIRITUS TEREBINTHINÆ.

Habetur ſub deſcriptione olei terebinthinæ.

In tuſſi, tartareisque pulmonum affectibus, renum & veſicæ obſtructionibus, ulceribus item venereis recommendatur.

SPIRITUS VENERIS.

℞. Viridis æris, quantum placet, irroretur aceto deſtillato; dein, lege artis, ex retorta inſtituatur deſtillatio.

Pro commodo menſtruo, ad margaritas, corallia, & ſimilia ſolvenda adhibetur.

SPIRITUS VIPERARUM VOLATILIS.

Paratur ex viperis in umbra ſiccatis, ad normam ſpiritus cornu cervi volatilis, & ſpiritus lumbricorum volatilis.

Virtutes poſſidet incidentes, & ſanguinem depurantes, in affectionibus ſoporoſis, & hyſtericis.

SPIRITUS VITRIOLI.

℞. Vitrioli hungarici, quantum placet,

Impleatur cucurbitæ vitreæ humilis media pars, fiatque in balneo Mariæ deſtillatio, quod ros vitrioli dicitur; dein per arenam urgeatur deſtillatio, & ſpiritus vitrioli volatilis prodibit; reſiduum retortæ lutatæ injiciatur, manente tertia parte vacua, igneque aperto gradatim aucto, ſpiritus in amplum vas recipiens propellatur, tam diu, donec nebularum inſtar ſpiritus prodire deſierint; tum ſtatim

 vas

vas recipiens caute removeatur, ne ſpiritus in caput mortuum regredi valeant.

In hungarica, aliisque malignis febribus, ſumma efficacia adhibetur.


SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

Paratur eodem modo, quo ſpiritus nitri dulcis, viribus conſonis pollens.

SPIRITUS URINÆ.

℞. Urinæ hominis maſculi ſani, quantum placet, ſtet in vaſe terreo per tres, vel quatuor ſeptimanas, ut fœtere incipiat; inſpiſſetur dein ad mellaginem, & per retortam cum arenæ ſufficienti quantitate in capax vas recipiens deſtilletur lento igne (nam fortis ignis in ſpumam agitatam maſſam faceret retortam tranſcendere) ſic ſpiritus tranſibit, & ſal in recipiente adhærebit; ſpiritus rectificetur, & ſal, lege artis, ſublimetur.

Ob vires aperientes & incidentes recommendatur in hydrope, ictero, cachexia, ſcorbuto, & affectione hypochondriaca.



CLASSIS DECIMA QUINTA.

DE SYRUPIS, Julapiis, mellibus, mivis, pulpis, & rob.

SYRUPUS DE ABSYNTHIO.

℞. Abſynthii Romani
Vulgaris ana uncias tres,
Florum roſarum rubrarum uncias duas,
Spicæ indicæ drachmas tres,
Succi cydoniorum libras quatuor,

Macerentur per noctem in vaſe fictili, dein fiat decoctio & expreſſio, colaturæ addantur clarificatæ

Sac-

Sacchari libræ duæ,
Ut fiat syrupus.

Ventriculi & hepatis, aliorumque viscerum imbecillitati & cachexiæ subvenit, appetitum excitando, flatus dispellendo, urinam promovendo, & diarrhæas sistendo.

SYRUPUS FLORUM ACACIÆ.

℞. Florum acaciæ recentium libras tres,
Macerentur per viginti quatuor horas in
Aquæ fontanæ bullientis libris sex,
Exprimantur, & repetatur terna infusio cum novis floribus, tandem clarificatus succus cum
Sacchari albi libris tribus
Coquatur in syrupum.

Ichores sanguini permixtos, superfluumque serum leniter purgat.

Eodem modo parantur:
Syrupus florum persicorum,
Rosarum solutivus,
Rosatus aureus moschatus.

Quorum virtutes cum superiori conveniunt.

SYRUPUS ACETOSÆ.

℞. Succi acetosæ, per residentiam depurati & filtrati, libram unam,
Sacchari clarificati libras duas,
Fiat unica ebullitione syrupus.

In febribus biliosis, æstum temperando, & viscera confortando recommendatur.

Similiter conficiuntur:

Syrupus acetosellæ,
Acetositatis citri,
De agresta,
Berberum,
Cerasorum acidorum,
Cydoniorum,
Fragorum,
Granatorum acido-dulcium,
Dulcium,
Mororum,
Myrtillorum,
De pomis simplex,
Ribium,
Rubi idæi.

Quorum syruporum vires ab ingredientium simplicium virtute dignoscuntur.

SYRUPUS DE ALTHÆA.

℞. Specierum decocti de althæa uncias octo,
Coquantur in
Aquæ fontanæ libris octo
Tribus aut quatuor ebullitionibus, dein colatura clarificata cum
Sacchari albi libris quatuor
Fiat, ex arte, syrupus.

Urinæ impedimenta tollit; crassam, viscidam, purulentamque in renibus stagnantem materiam, ut & arenam blande subducit.

SYRUPUS ANTICAUSODICUS.

℞. Succi ſempervivi majoris uncias quatuor,
Cancrorum fluviatilium
Roris vitrioli
Aceti roſati ana uncias tres,
Mellis clarificati
Sacchari albi ana libram unam,
Coquantur ad ſyrupi conſiſtentiam.

In febribus ardentibus linguæ ſiccitatem humectat, aſperitatem lenit, & æſtum contemperat.

SYRUPUS DE ARTEMISIA.

℞. Radicis rubiæ tinctorum
Ruſci ana uncias duas,
Caſſiæ ligneæ
Herbæ artemiſiæ ana unciam unam,
Pulegii
Meliſſæ
Dictamni cretici
Sabinæ
Seminis nigellæ ana unciam ſemis,
Florum hyperici drachmas duas,
Digerantur per noctem in
Aquæ fontanæ libris quinque,
Mane una vel altera ebullitione peracta, colatura clarificata cum
Sacchari albi libris duabus
Redigatur in ſyrupum.

Menſibus ſuppreſſis, uteri ſuffocationi, & difficili partui ſubvenit.

SYRUPUS AURANTIORUM e CORTICIBUS.

℞. Corticum aurantiorum extimorum recentium uncias ſex,
Vini generoſi libras duas,
Macerentur loco calido per viginti quatuor horas, vaſe probe clauſo; tum vinum decantetur, filtretur, & cum
Sacchari clarificati libris duabus
In vaſe clauſo coquatur ſyrupus.

Concoctionem promovet, flatus diſpellit, cor & ventriculum roborat.

SYRUPUS DE BETONICA.

℞. Succi betonicæ expreſſi & depurati
Sacchari albi ana libras tres,
Clarificando coquantur in ſyrupum.

Capitis & uteri affectibus convenit, leniter aperiendo, incidendo & abſtergendo.

Eodem modo coquuntur:

Syrupus cardui benedicti,
Cichorei ſimplex,
Cochleariæ,
Endiviæ ſimplex,
Fumariæ ſimplex,
Hederæ terreſtris,
Meliſſæ,
Menthæ,
Plantaginis,
Portulacæ ſimplex,
Scabioſæ,

Syr-

Syrupus scordii,
Veronicæ.

Quorum virtutes simplicibus contentis correspondent.

SYRUPUS FLORUM BORRAGINIS.

℞. Florum borraginis recentium libram unam semis,
Aquæ fontanæ calentis libras tres,

Fiat infusio per viginti quatuor horas, dein expressio, & colatura cum
Sacchari albi libris tribus

Coquatur in syrupi clarificati consistentiam.

Maniacis, melancholicis, & animo languentibus perquam proficuus est.

Ad hanc normam conficiuntur:

Syrupus florum buglossi,
Florum farfaræ,
Florum nymphææ,
Florum papaveris erratici,
Florum pœoniæ,
Florum tunicæ.

Qui simplicium suorum virtutes æmulantur.

SYRUPUS, VEL JULAPIUM CAPILLORUM VENERIS.

℞. Herbæ capillorum veneris electæ incisæ uncias duas,

Coquantur una vel altera ebullitione cum
Aquæ fontanæ libris duabus,
Colatura cum
Sacchari albissimi libris duabus

Clarificetur, & paretur in syrupum molliorem.

In affectibus thoracis, & tenuibus defluxionibus, præstans est pectorale remedium.

SYRUPUS DE CICHOREO CUM RHABARBARO.

℞. Herbæ cichorei cum floribus uncias tres,
Endiviæ
Taraxaconis
Fumariæ ana unciam unam,
Rutæ murariæ
Ceterach ana unciam semis,
Radicis cichorei uncias quatuor,
Fœniculi
Apii
Asparagi ana uncias duas,

Fiat decoctio cum
Aquæ fontanæ libris duodecim

Ad consumptionem medietatis; colentur, & exprimantur.

℞. Rhabarbari optimi uncias octo,
Salis tartari drachmam unam,

Incisa infundantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate: peracta infusione excoquantur ad totalem substantiæ extractionem, colatura ad libras duas incocta misceatur cum superiori decocto, tandem albumine ovorum clarificata cum
Sacchari albi libris decem

Coquantur ad ſyrupi conſiſtentiam, addendo in fine
Spicæ indicæ in nodulum ligatæ drachmas duas ſemis.

In obſtructione hepatis, ictero & cachexia conducit, lentorem vitioſum reſolvendo, eundemque per urinam & alvum ſubducendo, recommendatur quoque pueris epilepticis.

SYRUPUS DE CINNAMOMO.

℞. Cinnamomi optimi craſſiuſcule contuſi uncias quinque,
Ponantur in cucurbitam vitream addendo
Aquæ cinnamomi cum vino deſtillatæ libram unam ſemis,
Stent per viginti quatuor horas loco calido, dein filtrentur, & cum
Sacchari albiſſimi libris duabus
Fiat in vaſe clauſo unica ebullitione ſyrupus.

Ventriculo, ejuſque concoctrici læſæ medetur, cor quoque & ſpiritus vitales recreat.

SYRUPUS CONTRAJERVÆ.

℞. Pomorum citri cum toto, numero ſex,
Conciſa cucurbitæ vitreæ imponantur, addendo
Radicis contrajervæ unciam unam ſemis,
Serpentariæ virginianæ unciam unam,
Seminis cardui benedicti
Mariæ ana unciam ſemis,
Granorum kermes drachmas duas,
Succi granatorum dulcium libras duas,
Digerantur per viginti quatuor horas, tum facta expreſſione clarificetur, & cum
Sacchari albi libris tribus
Fiat in vaſe vitreato bene clauſo ſyrupus.

Virtutes ſunt alexipharmacæ, cordiales, & humorum putredini reſiſtentes.

SYRUPUS CORALLIORUM.

℞. Coralliorum rubicundiſſimorum contuſorum libram ſemis,
Affundatur
Succi berberum perfectæ maturitatis depurati quantitas, ad quatuor digitorum eminentiam,
Digerantur calore balnei vaporoſi tamdiu, quamdiu corallia bullulas emittunt, diſſolutum per inclinationem ſeparetur, recensque relictis coralliis ſuccus depuratus affundatur, id reiterando ad totalem extractionem, ſumantur
Hujus jam corallina eſſentia impraegnati & comixti ſucci libra una,
Sacchari albi libræ duæ,
Et coquantur in vaſe vitreato in ſyrupum.

In

In hepaticis affectibus, dysenteria, lienteria, & consimilibus recommendatur.

SYRUPUS CITRI e CORTICIBUS.

℞. Corticum citri extimorum recentium libram semis,
Coccinellæ drachmam unam,
Vini generosi libras duas,
Macerentur per viginti quatuor horas loco calido, vase probe clauso, expost infusum decantetur, & filtretur, demum cum
Sacchari albi libris duabus
Vase clauso coquatur syrupus. Si completus desideretur, addatur
Moschi orientalis in petia ligati scrupulus semis,

Febribus malignis & pestilentialibus resistit, cor & ventriculum roborando, malignitatemque arcendo.

SYRUPUS DIASEREOS.

℞. Seminis carthami
Passularum minorum ana uncias duas,
Herbæ endiviæ
Cichorei ana unciam unam semis,
Adianthi nigri
Agrimoniæ
Ceterach
Cuscutæ
Baccarum alkekengi ana unciam semis,
Radicis apii
Fœniculi
Asparagi
Polypodii
Liquiritiæ
Myrobalanorum citrinarum
Chebularum ana unciam unam,
Zinziberis
Cinnamomi ana drachmam unam.
Incisa & contusa coquantur in
Aquæ fontanæ libris duodecim
Ad remanentiam librarum quatuor; colentur, & exprimantur.
℞. Rhabarbari optimi libram semis,
Foliorum sennæ sine stipitibus uncias quatuor,
Salis tartari drachmam unam,
Infundantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, repetitis vicibus, ad totalem extractionem: peractis infusionibus coquantur ad remanentiam librarum duarum, & colentur, deinde ambæ colaturæ invicem permixtæ clarificentur albumine ovi, & cum
Sacchari albi libris quatuor
Coquantur in syrupum.

In febribus diuturnis, & viscerum obstructionibus, blande alterando, & saburram subducendo, virtutes demonstrat.

SYRUPUS DOMESTICUS, SIVE DE SPINA CERVINA.

℞. Succi baccarum de spina cervina depurati libras duas,

 Saccha-

Sacchari albi libram unam & semis,
Coquantur ad justam consistentiam, in fine addendo sequentia contusa in petia ligata
Seminis anisi
Mastichis electæ
Zinziberis
Cinnamomi
Caryophyllorum ana drachmam unam.

Bilem, pituitam, serosque humores purgat; hinc hydropicis, arthriticis & cachecticis conducit.

SYRUPUS DE DUABUS RADICIBUS.

℞. Radicis petroselini
Fœniculi ana uncias quatuor,
Aquæ fontanæ libras quinque,
Coquantur ad medietatem, colaturæ post clarificationem addantur
Sacchari albissimi libræ duæ,
Ut fiat syrupus.

Obstructiones viscerum reserat, humores crassos incidit, & attenuat, urinamque movet.

SYRUPUS EMETICUS.

℞. Vitri antimonii subtilissime pulverisati unciam unam,
Infundatur per viginti quatuor horas in balneo Mariæ in
Aceti vini unciis viginti,
Postea addantur
Cinnamomi electi
Radicis zedoariæ
Seminis angelicæ ana drachmæ duæ,
Croci Austriaci drachma semis,
Stent adhuc per quatuor horas infusa, dein per duplicem chartam emporeticam filtrentur, & cum
Sacchari clarificati unciis viginti
Fiat syrupus.

Vomitorium præstat insigne ad vitiosos humores e primis viis eliminandos, hinc in febribus intermittentibus, & morbis chronicis convenit.

SYRUPUS ENULÆ.

℞. Radicis enulæ recentis libram semis,
Coquatur cum
Aquæ fontanæ libris quatuor
Ad medietatis consumptionem, dein clarificetur, & cum
Sacchari albi libra una semis
Fiat syrupus.

In asthmate, raucedine, tussi, cruditatibus ventriculi, & obstructionibus ureterum virtutes exercet.

SYRUPUS DE ERYSIMO.

℞. Herbæ erysimi recentis cum toto uncias quatuor,
Radicis enulæ
Tussilaginis
Ireos
Passularum mundatarum ana uncias duas,
Herbæ borraginis

Cichorei
Capillorum veneris ana unciam unam,
Florum cordialium
Stœchadis
Rorifmarini ana unciam femis,
Seminis anifi drachmas fex,
Incifa & contufa coquantur in
Aquæ fontanæ libris octo
Ad remanentiam librarum quatuor; facta expreffione & colatura diffolvantur in ea
Sacchari albi libræ quatuor,
Ut fiat fyrupus.

In affectibus pectoris, præcipue raucedine, optatum effectum præftat.

SYRUPUS DE FUMARIA COMPOSITUS.

℞. Myrobalanorum citrinarum chebularum ana uncias duas femis,
Radicis polypodii
Florum borraginis
Bugloffi
Violarum
Herbæ abfynthii
Epythymi
Cufcutæ ana unciam unam,
Radicis liquiritiæ
Florum rofarum ana unciam femis,
Pulpæ caffiæ
Tamarindorum ana uncias duas,
Paffularum majorum
Prunorum ana libram femis,
Aquæ fontanæ libras decem,
Omnia lento igne coquantur ad libras tres, in fine decoctionis caffiam & tamarindos addendo, dein forti expreffione colentur, & addantur
Succi fumariæ libræ tres,
Sacchari albi libræ quatuor,
Clarificentur albumine ovi, & coquantur in fyrupum.

Pituitam falfam, biliofosque humores educit, obftructiones referat, & vifcera roborat.

SYRUPUS GEMMATUS.

℞. Succi granatorum acidorum
Pomorum redolentium
Limonum ana uncias octo,
In his fuccis infundantur
Flavedinis corticum citri unciæ duæ,
Aurantiorum uncia una,
Florum tunicæ rubrorum
Bugloffi ana uncia femis,
Coccinellæ drachmæ duæ,
Facta per unam vel alteram diem, vitro optime claufo, leni calore digeftione colentur, & in colatura diffolvantur
Magifterii folubilis coralliorum uncia femis,
Matris perlarum
Margaritarum orientalium ana drachmæ duæ,
His folutis addantur
Sacchari albi libræ tres,

Quod ubi ſine coctione diſſolutum fuerit, addantur
Aquæ naphæ unciæ duæ,
Et vaſe clauſo ſtatim inde paretur ſyrupus.

In febribus ardentibus, malignis & peſtilentialibus, ſummum eſt cordiale, exæſtuationes & palpitationes cordis temperans, dilaudante Zwelfero.

SYRUPUS GRANORUM KERMES.

℞. Coccinellæ unciam unam,
Infundatur per noctem in
Aquæ borraginis
Totius citri ana libra una,
Colatura clarificata coquatur vaſe clauſo cum
Sacchari albi libris duabus,
In fine coctionis addendo
Succi ſimplicis granorum kermes monſpellienſis uncias quatuor,

Cordiale eſt ſpecificum in omnibus animi deliquiis, & febribus malignis.

SYRUPUS DE HYSOPO.

℞. Foliorum hyſopi uncias tres,
Radicis enulæ
Apii
Fœniculi
Petroſelini ana unciam ſemis,
Specierum decocti pectoralis libram ſemis,
Coquantur in aquæ fontanæ ſufficienti quantitate, colatura librarum quatuor cum
Sacchari albi libris quatuor
Coquatur in ſyrupum.

In morbis thoracis, ex frigida & craſſa materia ortis, miræ eſt efficaciæ, hinc aſthmaticis & tuſſientibus recommendatur.

SYRUPUS DE JUJUBIS.

℞. Jujubarum enucleatarum libram ſemis,
Capillorum veneris
Hordei mundi
Radicis liquiritiæ ana unciam unam,
Florum violarum
Seminis malvæ ana unciam ſemis,
Coquantur cum
Aquæ fontanæ libris novem
Ad tertias, colaturæ addantur
Sacchari albi libræ duæ,
Et paretur inde ſyrupus.

Tuſſi ſiccæ, raucedini, cæteriſque thoracis affectibus & defluxionibus, maturando & expectorando medetur.

SYRUPUS DE LIQUIRITIA.

℞. Radicis liquiritiæ uncias quatuor,
Herbæ capillorum veneris uncias duas,
Hyſopi unciam unam,
Conciſa macerentur per viginti quatuor horas in
Aquæ bullientis libris quatuor,
Dein coquantur ad conſumptionem medietatis, colaturæ addantur

Sac-

Sacchari albi libræ duæ,
Et fiat ſyrupus.

Pulmonibus & thoraci confert, tuſſim ſiccam & inveteratam tollit, pleuritidem arcet.

SYRUPUS MANNATUS.

℞. Paſſularum minorum uncias quatuor,
Radicis polypodii quercini
Ireos florentinæ ana unciam unam ſemis,
Liquiritiæ
Jujubarum enucleatarum ana unciam unam,
Florum cordialium ana drachmas tres,
Caricarum pinguium
Dactylorum enucleatorum ana numero duodecim,
Coquantur omnia in
Aquæ fontanæ libris octo
Ad conſumptionem medietatis, deinde
Foliorum ſennæ electæ unciæ octo
Infundantur in
Aquæ bullientis libris quatuor,
Permiſceatur infuſio cum decocto, colentur, & exprimantur, ac addantur
Mannæ calabrinæ electæ libra una,
Sacchari albi libræ quatuor,
Et coquantur, lege artis, in ſyrupum, in fine coctionis addendo
Cinnamomi in petia ligati unciam ſemis,

Ad alvum ſolvendam absque hæſitatione etiam juvenculis tuto exhibetur.

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI, SEU DE MECONIO.

℞. Capitum papaveris albi cum ſemine libram ſemis,
Inciſa & parum contuſa coquantur in
Aquæ fontanæ libris ſex
Ad medietatis conſumptionem, tum
Sacchari albi libris duabus
Fiat ſyrupus clarificatus.

Ad tenues & acres defluxiones intercipiendas, in tuſſi præcipue ferina, recommendatur.

SYRUPUS e POMIS REGIS SAPORIS.

℞. Succi pomorum dulcium
Borraginis
Bugloſſi ana libram unam ſemis,
Folliculorum ſennæ uncias duas,
Senna conciſa per viginti quatuor horas in ſuccis maceretur, ſemel aut bis ebulliendo, dein colentur, colatura clarificata cum
Sacchari albi libris duabus
Coquatur in ſyrupum, in fine addendo
Croci Auſtriaci in petiâ ligati drachmam unam.

Maniacis, melancholicis, ſingultu & lipothymia laborantibus confert.

SYRUPUS DE ROSIS SICCIS.

℞. Rosarum rubrarum ſiccatarum libram unam,

Infundatur in

Aquæ bullientis libris quatuor,

Dein ſine decoctione, facta forti expreſſione, ad infuſionis libram unam ſumantur

Sacchari albi libræ duæ,

Et unica ebullitione facta, ſervetur ſyrupus, cui refrigerato addantur

Spiritus vitrioli guttæ triginta,

Et agitetur per mediam horam continuam.

Ad omnem immodicum alvi fluxum conducit, eum ſiſtendo, partes internas roborando, ulcera detergendo, & glutinando; ſubvenit etiam rheumatiſmo uteri, & inſervit pro gargariſmate.

SYRUPUS SCELOTYRBICUS.

℞. Succi naſturtii aquatici

Beccabungæ ana libram ſemis,

Fumariæ

Lupuli ana uncias tres,

Coquantur cum

Sacchari albi libra una ſemis,

Ut inde clarificando ſyrupus fiat.

Scorbuticis prodeſt, acrimoniam humorum corrigendo, obſtructiones meſenterii & lienis tollit, eroſionem oris & gingivarum curat.

SYRUPUS DE SILIQUIS, SEU DIACODIUM LIQUIDUM.

℞. Capitum papaveris albi cum ſemine numero viginti,

Siliquarum dulcium enucleatarum uncias tres,

Radicis liquiritiæ raſæ uncias duas,

Aquæ fontanæ libras octo,

Inciſæ coquantur invicem ad remanentiam librarum trium, exprimantur, & colentur, demum addatur

Sacchari albi libra una ſemis,

Et clarificatione facta, coquantur ad ſyrupi conſiſtentiam.

Eadem methodo paratur:

SYRUPUS, SEU DIACODIUM CROCATUM.

Addendo in fine coctionis

Croci Auſtriaci in petia ligati drachmas duas.

In tenuibus & acribus defluxionibus, ut & tuſſi continua vigilias excitante, utraque compoſitio conducit.

SYRUPUS DE SYMPHYTO.

℞. Radicis & cymarum ſymphyti majoris uncias tres,

Florum roſarum rubrarum

Herbæ betonicæ

Plantaginis

Pimpinellæ

Poly-

Polygoni
Scabiosæ
Tussilaginis ana unciam unam,
Coquantur cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate ad libras tres, & addendo
Sacchari albi libras duas
Fiat peracta clarificatione syrupus.

Tabidorum & exulceratorum pulmonum saniem, & purulentam saburram, absque hæmorrhagiæ metu detergit, pulmonesque roborat.

SYRUPUS VIOLARUM.

℞. Florum violarum martialium libras duas,
Diligenter e cauliculis excerpantur, & a viridi caule repurgentur; contundantur in mortario lapideo, pistillo, dein infundantur in vase stanneo cum
Aquæ ferventis libris duabus,
Stent per noctem optime clausa, mane forti expressione peracta ad libram unam infusi sumantur
Sacchari albissimi pulverisati libræ duæ,
Et unica ebullitione in vase stanneo facta, in balneo Mariæ, coletur, & usui servetur syrupus.

Virtutes sunt cordiales & pectorales, æstumque febrilem temperantes.

JULAPIUM ROSATUM.

℞. Aquæ rosarum fragrantissimæ libram unam,
Sacchari albissimi libras duas,
Dissolvantur vase clauso unica ebullitione.

Cordiale, æstumque corporis præternaturalem contemperans est remedium.

Pari modo paratur

JULAPIUM VIOLARUM.

Paresque cum priori virtutes possidet.

MEL ANTHOSATUM.

℞. Infusi florum, & herbæ rorismarini recentium saturatissimi, libram unam,
Mellis despumati libram unam semis,
Ebulliant ad debitam consistentiam, colentur, & mel servetur usui.

Colicæ, & soporosis affectibus, ut & apoplexiæ, per clysteres applicatum medetur.

MEL CALTHÆ PALUSTRIS.

℞. Florum calthæ uncias quatuor,
Infundantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, tum
Saturatæ hujus infusionis libræ duæ
Coquantur cum
Mellis despumati libris duabus, ad justam consistentiam.

 Vir-

Virtutes sunt incidentes, & obstructiones reserantes, menses & fœtum promoventes.

MEL CHELIDONIÆ.

Paratur eodem modo ex herba & floribus.

Virtutes in ictero, obstructionibus hepatis, lienis; & ureterum exercet.

MEL MERCURIALE.

℞. Succi mercurialis
Mellis depurati ana libras duodecim,
Coquantur & despumentur.

Abstergens est & laxans, adhibetur in clysteribus, & injectionibus uterinis.

Eodem modo paratur

MEL PYRETHRI.

Quod in phlegmate pulmonum resolvendo, & ad exscreationem promovendo confert.

MEL PECTORALE.

℞. Specierum decocti pectoralis libram semis,
Coquatur in sufficienti quantitate aquæ fontanæ ad libras duas, & fiat cum
Mellis despumati libris duabus
Mel pectorale.

Cujus vires ab ipso nomine indicantur.

MEL ROSATUM SIMPLEX.

℞. Muchari rosarum libras octo,
Mellis libras duodecim,
Coquantur ad justam consistentiam.

Vires sunt resolventes, & abstergentes, in exulcerationibus, & pro gargarismo.

MEL ROSATUM SOLUTIVUM.

℞. Muchari rosarum libras sex,
Mellis libras tres,
Coquantur debite.

Vires sunt abstergentes, & laxantes.

MEL VIOLARUM.

Paratur ex floribus, uti mel calthæ.

Viribus pollet refrigerantibus.

MIVA CYDONIORUM AROMATICA.

℞. Succi cydoniorum depurati libras viginti,
Sacchari albi libras sex,
Coquantur ad mellis consistentiam, in fine decoctionis addatur nodulus, in quo contineantur
Cinnamomi acuti
Cardamomi majoris ana drachmæ tres,
Croci Austriaci
Caryophyllorum
Zinziberis

Maſtichis
Ligni aloes
Macis ana drachma una ſemis,
Et ſervetur uſui.

Ventriculum calefacit, concoctionem promovet, pituitoſos humores ventriculum relaxantes abſumit, diarrhæam & lienteriam cohibet.

OXIMEL SIMPLEX.

℞. Mellis deſpumati libras duas,
Aceti acerrimi uncias decem,
Coquantur in vaſe terreo ad conſiſtentiam.

Ad humores craſſos & viſcidos, ventriculo aliiſque viſceribus impactos, incidendos, attenuandos & reſolvendos adhibetur.

OXIMEL SQUILLITICUM.

℞. Mellis deſpumati libras tres,
Aceti ſquillitici libras duas,
Coquantur in vaſe terreo, lento igne, ad juſtam conſiſtentiam.

Cerebri, pulmonum, & ventriculi affectus pituitoſos tollit, aſthmati ſubvenit, obſtructionesque a craſſis humoribus ortas reſolvit.

OXISACCHARUM SIMPLEX.

℞. Succi granatorum acidorum uncias octo,
Aceti uncias quatuor,
Sacchari libras duas,
Fiat in vaſe terreo unica ebullitione decoctio ad ſyrupi conſiſtentiam.

Putredini reſiſtit, craſſos humores attenuat, ſitim ſedat, & viſcerum inflammationes tollit.

PANIS CYDONIORUM SIMPLEX.

℞. Pulpæ cydoniorum, cum ſucco cydoniorum, per ſetaceum trajectæ, & inſpiſſatæ
Sacchari albiſſimi ana libras duas,
Leni igne, ad debitam conſiſtentiam, in vaſe terreo coquantur, ad ſcatulas implendas.

PANIS CYDONIORUM AROMATICUS.

℞. Panis cydoniorum ſimplicis libram unam,
Specierum Imperatoris drachmas ſex,
Commiſceantur, lege artis, pro uſu.

Virtutes utriusque ſunt ſtomachicæ, ventriculum roborando, craſſos humores attenuando, & appetitum excitando.

PASSULÆ PURGANTES.

℞. Foliorum ſennæ ſine ſtipitibus uncias octo,
Seminis fœniculi unciam ſemis,
Cinnamomi acuti drachmas duas,
Inciſa ſtent per noctem in aquæ fontanæ ſufficienti quantitate infuſa, lo-

co tepido, mane exprimantur, tum
Hujus expressionis libra una semis,
Coquatur cum
Sacchari albi clarificati libra una semis
In syrupum spissiorem, circa finem addendo
Passularum corinthiacarum mundatarum libram unam semis,
Et serventur usui.

Juvenculis, delicatulis, & alia medicamentorum genera abhorrentibus, exhiberi solent.

PULPA, SEU FLOS CASSIÆ, SEU CASSIA EXTRACTA.

℞. Cannæ cassiæ ponderosæ, & quæ concussæ non resonent, aperiantur; & contenta in iis pulpa, seu medulla, cum laminis & seminibus diligenter excavetur, exempta projiciatur super inversum & angustum cribrum e setis equinis contextum, & averso cochlearis convexo medulla cassiæ hinc inde moveatur, ut per cribrum successive trajiciatur, dein solvantur leni igne in
Pulpæ hujus libra una
Sacchari pulverisati unciæ tres,
Instante vero necessitate, recentes cassiæ flores semper educere præstat, cum diutius repositi acescere soleant.

Calefacit, humectat, sanguinem depurat, acrimoniam temperat, sitim sedat, bilem & pituitam blande educit, pectoris abscessus resolvit, & calculum præcavet.

PULPA CASSIÆ PRO CLYSTERIBUS.

℞. Herbarum quinque emollientium uncias tres,
Florum chamæmeli unciam unam,
Coquantur cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate; extrahatur hoc decocto cassia, & cannæ ejus eluantur, tum
Pulpæ cassiæ cum hoc decocto extractæ, & ad spissitudinem coctæ libræ uni
In fine incorporetur
Sacchari thomæi libra una semis,

Usus præcipuus ex ipsa nominis inscriptione patet.

PULPA PASSULARUM.

℞. Passularum minorum succulentarum, quantum placet,
Coquantur in fictili vitreato sat capaci, tum per cribrum setaceum trajiciantur, trajecta pulpa rursus lento igne coquatur ad justam spissitudinem, addendo ad
Pulpæ libras quinque
Sacchari albi libras duas semis.

Refrigerat, sitim sedat, alvumque blande movet.

Pari etiam modo paratur

PULPA

PULPA PRUNORUM.

Quæ consimilibus quoque viribus pollet.

PULPA TAMARINDORUM.

Extrahitur eodem modo, quo pulpa passulárum.

Leniter alvum solvit, acrimoniam humorum adustorum mitigat, & cutaneas exulcerationes tollit.

ROB CYDONIORUM.

℞. Succi cydoniorum depurati libras sex,
Coquantur per se ad mellis spissitudinem, addendo
Sacchari albissimi libram unam semis,

In alvi profluviis ab acrimonia humorum ortis, cholera, & intestinorum hæmorrhagiis exhibetur.

ROB CYNOSBATOS.

℞. Pulpæ cynosbatos per setaceum trajectæ libras duas,
Sacchari albi pulverisati libram unam,
Coquantur invicem ad justam consistentiam.

Ad renum calculum atterendum, saburram arenosam subducendam, renum, vesicæ, ac uteri hæmorrhagias corrigendas adhibetur.

ROB DIAMORON.

Paratur eodem modo, quo rob cydoniorum.

Virtutibus pollet inflammationi resistentibus.

ROB EBULI.

℞. Pulpæ baccarum ebuli libras sex,
Misceantur leni igne cum
Sacchari albi pulverisati libra una semis
Ad justam consistentiam.

Bilem, pituitam, & serum hydropicorum potenter educit, podagricis quoque confert.

ROB JUNIPERI.


Sambuci,
De spina cervina,
Parantur eodem modo, quo præcedens.

Menses, urinam, & calculum pellunt, flatus dissolvunt, hydropi, asciti, & anasarcæ medentur.

ROB NUCUM.

℞. Succi corticum viridium nucum juglandium extracti libras quatuor,
Mellis libras duas,
Coquantur despumando ad justam consistentiam.

Ad oris & faucium graviores destillationes, & inflammationes salubriter adhibetur.



CLASSIS DECIMA SEXTA.

DE TROCHISCIS, Suffitibus, & ſuppoſitoriis.

TROCHISCI DE ABSYNTHIO.

℞. Herbæ abſynthii pontici
Florum roſarum rubrarum
Seminis aniſi ana drachmas duas,
Succi eupatorii inſpiſſati
Rhabarbari electi
Radicis aſari
Seminis apii
Spicæ indicæ
Maſtichis electæ
Folii indi ana drachmam unam,
Pulveriſentur, & cum ſucci abſynthii ſufficienti quantitate fiant trochiſci.

In febribus lentis, obſtructionibus, debilitate ventriculi, & appetitu proſtrato recommendantur.

AGARICUS TROCHISCATUS.

℞. Agarici electi raſpati libras quatuor,
Vini generoſi, in quo zinziberis uncia ſemis infuſa fuerit, quantum ſatis,
Fiant inde trochiſci, quos hyemis tempore parare expedit.

Viſcerum obſtructiones reſerat, & pituitam craſſam bili commixtam ſubducit.

TROCHISCI DE AGNO CASTO.

℞. Seminis agni caſti drachmas ſex,
Endiviæ
Portulacæ
Corticum tamariſci ana drachmas tres,
Pulveriſata cum ſufficienti quantitate decocti ſcolopendrii miſceantur, & inde fiant trochiſci.

In gonorrhæá, ſeminis profluvio, & lienis affectibus conducunt.

TRO-

TROCHISCI ALHANDALI.

℞. Pulpæ colocynthidos a ſemine purgatæ, & conciſæ, quantum placet,
Impaſtetur cum
Mucilaginis gummi tragacanthi
Arabici anatico ſufficienti pondere.
Exſiccentur, pulveriſentur, & vel fiant, lege artis, trochiſci, vel ſerventur in forma pulveris.

Pituitam, & craſſos, viſcidosque humores, intimius hærentes in cerebro, nervis, pulmonibus, muſculis, juncturis & inteſtinis ſubducunt.

TROCHISCI ALIPTÆ MOSCHATÆ.

℞. Ladani puriſſimi uncias tres,
Styracis in granis uncias duas ſemis,
Ligni aloes veri drachmas duas,
Ambræ drachmam unam,
Moſchi ſcrupulum ſemis,
Ex pulveriſatis cum aquæ roſarum ſufficienti quantitate formentur trochiſci, quibus pro libitu addi poteſt
Camphoræ drachma ſemis.

Infantibus aſthmaticis, anhelosis, & de pectoris anguſtia conquerentibus conferunt, poſſunt etiam pro pretioſo ſuffitu adhiberi.

TROCHISCI ALKEKENGI.

℞. Fructuum halicacabi unciam unam,
Seminis excorticati citrulli
Melonum
Cucurbitæ
Boli armenæ
Gummi arabici
Thuris electi
Sanguinis draconis
Succi liquiritiæ
Tragacanthi
Amyli
Seminis papaveris albi ana drachmas ſex,
Apii
Hyoſcyami
Succini albi præparati
Terræ ſigillatæ rubræ
Opii correcti ana drachmas duas,
Ex pulveriſatis cum ſucco halicacabi fiant trochiſci.

In meatus urinarii, veſicæ, renum & ureterum exulceratione detergunt, glutinant, & cicatrizant.

TROCHISCI ALKERMES.

℞. Confectionis alkermes incompletæ unciam unam,
Cum
Sacchari albi libra una,
Laccæ florentinæ drachma una,
Mucilaginis tragacanthi, quantum ſatis,
Fiant trochiſci. Poſſunt etiam confici ex confectione alkermes completa, & dicuntur trochiſci alkermes completi.

Cordialis, ſtomachicæ, & confortantis ſunt virtutis.

TROCHISCI DE CAPPARIBUS.

℞. Corticis radicum capparum
Seminis agni casti ana drachmas tres,
Nigellæ
Nasturtii
Succi eupatorii inspissati
Herbæ calaminthæ
Rutæ
Radicis aristolochiæ rotundæ veræ
Acori
Gummi ammoniaci ana drachmas duas,
Radicis cyperi rotundi
Herbæ scolopendrii ana drachmam unam,

Omnia pulverisata, cum ammoniaco, in aceto dissoluto excipiantur, & formentur in trochiscos.

In obstructionibus lienis & hepatis materiam peccantem attenuant, & resolvunt, hinc hypochondriacis & melancholicis existunt salutares.

TROCHISCI DE CASCHEOV, SEU DE TERRA CATECHU.

℞. Terræ catechu unciam unam,
Sacchari albi uncias duas,
Ambræ gryseæ
Moschi orientalis ana scrupulum semis,

Cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci, instar muscerdæ.

In oris fœtore, scorbuto, & gingivarum erosione adhibentur.

TROCHISCI DE CHARABE.

℞. Charabe, id est, succini citrini præparati, drachmas sex,
Cornu cervi usti præparati
Coralliorum rubrorum præparatorum
Tragacanthi
Succi acaciæ
Hypocistidis
Florum balaustiæ
Gummi mastichis
Laccæ
Arabici
Seminis papaveris nigri ana drachmas duas,
Thuris electi
Croci Austriaci
Opii correcti ana scrupulos quatuor,

Pulverisata, & mixta cum mucilaginis psyllii sufficienti quantitate formentur in trochiscos.

In sputo sanguinis, aut puris, tabe, dysenteria, sanguinem cohibendo, opitulantur.

TROCHISCI DE EUPATORIO.

℞. Succi eupatorii inspissati
Mannæ electæ ana unciam unam,
Florum rosarum rubrarum
Spodii ex ebore ana unciam semis,
Spicæ indicæ
Rhabarbari optimi
Radicis asari
Seminis anisi ana drachmas duas semis,

Pul-

Pulverisata misceantur, & cum aquæ cuscutæ sufficienti quantitate fiant trochisci.

Ad obstructiones referandas, & tumores resolvendos, conducunt in febribus diuturnis, ictero, & hydrope incipiente.

TROCHISCI DE GALLIA MOSCHATA.

℞. Ligni aloes optimi drachmas quinque,
Ambræ gryseæ drachmas tres,
Moschi orientalis drachmam unam,
Mucilaginis tragacanthi cum aqua rosarum extractæ, quantum satis,
Fiant inde trochisci.

Cor, cerebrum, ventriculum, & reliqua viscera confortant, pectoris angustiæ, respirationi, orisque fœtori succurrunt.

TROCHISCI GORDONII.

℞. Seminum quatuor frigidorum majorum
Papaveris albi
Malvæ
Portulacæ
Cydoniorum
Baccarum myrtillorum
Gummi tragacanthi
Arabici
Pinearum mundatarum
Pistaciorum
Amygdalarum dulcium
Radicis liquiritiæ mundæ
Hordei mundi ana unciam unam,
Boli armenæ præparatæ
Sanguinis draconis in lachrymis
Spodii præparati
Florum rosarum rubrarum
Myrrhæ rubræ ana unciam semis,
Sacchari albi uncias duas,
Mixta & pulverisata cum mucilaginis psyllii sufficienti quantitate redigantur in trochiscos.

In gonorrhæa, diabete, sanguinis mictu, & stranguria ab humoribus acribus orta, renum exulcerationes sanando medentur.

TROCHISCI DE MYRRHA.

℞. Myrrhæ rubræ drachmas sex,
Seminis lupinorum
Cumini
Foliorum rutæ
Mentastri
Pulegii
Radicis rubiæ tinctorum
Gummi asæ fœtidæ
Sagapeni
Opopanacis ana drachmas duas,
Pulverisanda pulverisentur, & gummata in aceti squillitici sufficienti quantitate dissolvantur, additaque proportionata quantitate succi de artemisia, fiant trochisci.

In mensibus suppressis ciendis, fœtu mortuo & secundinis expellendis, attenuando, incidendo, & aperiendo operantur.

TROCHISCI DE RHABARBARO.

℞. Rhabarbari optimi drachmas decem,
Succi eupatorii inſpiſſati
Florum roſarum rubrarum ana drachmas tres,
Spicæ indicæ
Seminis aniſi
Apii
Radicis rubiæ tinctorum
Aſari
Herbæ abſynthii ana drachmam unam,

Pulveriſentur, & cum mucilaginis tragacanthi aqua cuſcutæ extractæ, quantum ſatis, formentur trochiſci.

In febrium declinatione obſtructiones, cachexias, infarctus, doloresque inferioris ventris & præcavent, & tollunt.

TROCHISCI AD OCULOS, SIEF ALBUM, SINE OPIO DICTI.

℞. Gummi arabici
Tragacanthi
Amyli ana unciam ſemis,
Ceruſſæ lotæ drachmas ſex,
Sarcocollæ nutritæ drachmas tres,
Cum albumine ovi fiat ſief.
Paratur etiam
Sief album cum opio,
Addendo ad priorem compoſitionem
Opii drachmam unam.

Ad oculorum rheumatiſmos, lippitudines, & ophthalmiam leniendam deprædicantur.

TROCHISCI SUBLINGUALES.

℞. Pulveris radicis angelicæ unciam ſemis,
Pimpinellæ
Zedoariæ
Seminis angelicæ
Corticis citri ana ſcrupulos duos ſemis,
Sacchari albi uncias ſex,
Cum mucilaginis tragacanthi ex aqua roſarum factæ ſufficienti quantitate fiant parvi trochiſci.

Adhibentur pro præſervatione in peſte, aliisque morbis malignis.

TROCHISCI DE VERBASCO.

℞. Herbæ verbaſci cum floribus, quantum placet,
Pulveriſetur, & cum terebinthinæ ſufficienti quantitate fiant trochiſci.

Fumus a prunis candentibus exceptus, & ſede undique cooperta in anum immiſſus, teneſmo, aliisque ab acrimonia ortis alvi profluviis, ſæpius repetitus opitulatur.

TROCHISCI AD VERMES.

℞. Mercurii dulcis drachmas duas,
Cornu cervi philoſophici

Her-

Herbæ corallinæ ana drachmam unam,
Diagrydii ſulphurati drachmam ſemis,
Cinnamomi acuti ſcrupulum ſemis,
Sacchari albiſſimi unciam unam,

Ex pulveriſatis cum mucilagine tragacanthi aqua naphæ extracta fiant trochiſci parvi, ex tempore recenter parandi.

Virtutes ipſum nomen indigitat.

TROCHISCI VITÆ.

℞. Confectionis alkermes completæ unciam unam,
Margaritarum præparatarum drachmam unam,
Ambræ gryſeæ ſcrupulos duos,
Lapidum quinque pretioſorum præparatorum ana
Moſchi orientalis ana ſcrupulum unum,
Olei cinnamomi
Caryophyllorum
Ligni rhodii ana guttas decem,
Sacchari albiſſimi uncias octo,

Pulveriſanda pulveriſentur, & miſceantur in trochiſcos formando.

Vires proſtratas reficiunt, ſpiritus confortant, & augent; cor, cerebrum, & reliqua viſcera roborant, ſeneſque debiles refocillant.



SUFFITUS.

PULVIS FUMALIS ARTHRITICUS.

℞. Olibani electi
Succini albi ana uncias tres,
Myrrhæ rubræ electæ drachmas ſex
Herbæ ſabinæ
Chamæpityos
Florum carthami
Corticum ebuli
Sambuci
Camphoræ ana drachmas duas,
Spoliorum ſerpentum numero quatuor,

Fiat ex groſſo modo conciſis & contuſis pulvis.

PULVIS FUMALIS CARMINATIVUS.

℞. Olibani ſylveſtris, ſeu reſinæ formicarum, uncias quatuor,
Maſtichis unciam unam ſemis,
Baccarum lauri
Juniperi ana unciam unam,
Florum chamæmeli Romani
Vulgaris
Seminis milii ſolis
Cumini
Carvi ana unciam ſemis,

Miſceantur groſſo modo inciſa & contuſa pro ſuffimento.

PULVIS FUMALIS AD ERYSIPELATODES.

℞. Olibani electi uncias quatuor,

Fellis carpionum
Florum ſambuci
Herbæ ſabinæ
Camphoræ ana unciam unam,
Miſceantur groſſo modo pulveriſata.

PULVIS FUMALIS AD INCANTATIONES.

℞. Herbæ ſideritidis
Antirrhini
Florum ſalviæ ſylveſtris
Hyperici ana unciam ſemis,
Myrrhæ rubræ
Olibani electi
Maſtichis
Aſæ fœtidæ ana unciam unam ſemis,
Camphoræ unciam ſemis,
Miſceantur pro ſuffitu groſſe inciſa & contuſa.

PULVIS FUMALIS MATRICALIS.

℞. Gummi galbani
Aſæ fœtidæ
Myrrhæ rubræ
Maſtichis ana unciam unam,
Caſtorei unciam ſemis,
Herbæ matricariæ
Menthæ
Macis ana drachmas tres,
Plumarum perdicum
Florum ſtœchados citrinæ
Carthami
Cheyri ana drachmas duas,
Groſſo modo conciſa & contuſa miſceantur pro ſuffitu.

PULVIS FUMALIS ORDINARIUS.

℞. Styracis calamitæ
Gummi benzoin ana unciam unam ſemis,
Maſtichis
Ladani
Succini albi ana uncias quatuor,
Olibani uncias octo,
Florum roſarum rubrarum unciam unam,
Lavendulæ unciam ſemis,
Cyani
Calendulæ ana drachmas duas,
Inciſa & contuſa miſceantur pro uſu.

PULVIS FUMALIS PESTILENTIALIS.

℞. Baccarum juniperi uncias tres,
Myrrhæ rubræ
Olibani
Raſuræ cornu hircini
Ligni juniperi
Radicis angelicæ ana unciam unam,
Sulphuris
Camphoræ ana unciam ſemis,
Groſſo modo pulveriſata miſceantur.

PULVIS FUMALIS PRETIOSUS.

℞. Styracis calamitæ
Gummi benzoin
Maſtichis in granis ana uncias octo,
Olibani electi uncias quatuor,

Suc.

Succini albi uncias duas,
Incisa & contusa misceantur; & pro tolerantia subjectorum addatur
Florum rosarum rubrarum, quantum placet.

Virtutes octo præfatorum suffituum uniuscujusque nomen indigitat.

MASSA AD FORNACEM.

℞. Gummi ladani uncias sex,
Styracis calamitæ
Benzoin ana uncias quatuor,
Balsami de Peru nigri unciam unam,
Olei ligni rhodii scrupulum unum,
Pulverisentur, & misceantur pro massa incompleta. Si completa desideretur, addatur
Zibethi
Moschi ana scrupulus unus,
Formentur in modum pastillorum ceræ hispanicæ.

Conferunt ad gratum odorem excitandum.

CANDELÆ FUMALES.

℞. Mastichis
Olibani
Benzoin
Styracis calamitæ ana libram semis,
Gummi ladani uncias quatuor,
Corticis thymianæ uncias tres,
Carbonum tiliæ libras octo,
Misceantur pulverisata, & fiant cum mucilaginis tragacanthi sufficienti quantitate candelæ.

Ad eundem odoris effectum procurandum adhibentur.

TROCHISCI FUMALES NIGRI.

Parantur ex præcedenti massa pro candelis descripta.

TROCHISCI FUMALES GRYSEI.

℞. Gummi benzoin uncias novem,
Styracis calamitæ uncias sex,
Corticis thymianæ
Mastichis
Gummi ladani ana drachmas decem,
Sacchari albi libram unam semis,
Ex pulverisatis cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci parvi; pro completis addatur
Moschi
Ambræ ana drachma semis.

Usus convenit quoad odorem conciliandum cum candelis.

GLOBULI CARMINATIVI.

℞. Aloes hepaticæ
Seminis colocynthidos ana uncias tres,
Carvi unciam unam semis,
Cumini
Fœniculi ana unciam unam,
Foliorum sennæ sine stipitibus uncias duas,

Sacchari Thomæ uncias octo,
Misceantur pulverisata, & fiat cum fellis bovini & mellis anatico pondere, & sufficienti quantitate, massa pro globulis formandis.


SUPPOSITORIA.

℞. Aloes hepaticæ unciam unam,
Salis communis drachmas sex,
Pulveris colocynthidos
Radicis hellebori albi ana uncias duas,
Farinæ frumenti uncias octo,
Vitellorum de ovis numero quatuor,
Misceantur pulverisata, & fiant cum mellis crudi sufficienti quantitate suppositoria.

Virtutes utriusque descriptionis ex nomine patefiunt.

SUPPOSITORIA

Possunt etiam parari simplicia, vel ex melle inspissato, vel ex alumine, vel ex sevo cervino.



CLASSIS DECIMA SEPTIMA. *DE* UNGUENTIS.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM.

℞. Viridis æris libram unam,
Aceti fortis uncias sedecim,
Mellis libras duas, uncias octo,
Coquantur, ut fiat unguentum spissum.

Saniem siccat, sordes detergit, carnem absumit, ulcera maligna & putrida mundificat, in erosione gingivarum scorbutica præcipuus est usus.

UNGUENTUM AGRIPPÆ.

℞. Radicis bryoniæ libras duas,
Cucumeris asinini libram unam,
Squillæ libram semis,
Ireos uncias tres,
Filicis
Ebuli
Tribulorum aquaticorum ana uncias duas,
Ceræ albæ uncias quindecim,
Olei olivarum libras quatuor,
Radi-

Radices recentes mundatæ, incisæ & contusæ, macerentur per octiduum in vino; dein cum oleo coquantur ad humidi consumptionem, & exprimantur, in colato dissolvatur cera, ut fiat unguentum.

Ad suffusiones lymphaticas, tumores & nervorum contractiones, nephritidem, stranguriam, ventrisque dolores adhibetur.

UNGUENTUM ALABASTRINUM.

℞. Florum rosarum recentium libras duas,
Chamæmeli Romani uncias sedecim,
Herbæ recentis rutæ hortensis
Betonicæ ana uncias octo,
Radicis althææ recentis uncias quatuor,
Axungiæ porcinæ libras octo,
Contundantur, & ad humidi exhalationem coquantur, colentur, & colatura cum
Ceræ albæ libra una
Redigatur in unguentum, in fine addendo
Lapidis alabastri præparati libram unam.

In omnibus capitis doloribus optato successu adhibetur.

UNGUENTUM ALBUM SIMPLEX.

℞. Axungiæ porcinæ libras duodecim,
Cerussæ venetæ, prius in aceto destillato dissolutæ, libras sex,
Fiat una, vel altera ebullitione unguentum.

Ad ambusta, scabiem, & cutis pustulas, pruriginem, serpigines, & ulcera acria recommendatur.

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

℞. Unguenti albi simplicis libram unam,
Camphoræ unciam semis,
Misceantur bene pro unguento.

Easdem cum priori, sed ob camphoram potentiores vires habet, putredini & inflammationibus resistendi.

UNGUENTUM DE ALTHÆA.

℞. Radicis althææ libras duas,
Seminis lini
Fœnugræci ana libram unam,
Axungiæ porcinæ libras duodecim,
Ceræ citrinæ libras duas,
Terebinthinæ claræ libram semis,
Resinæ libram unam semis,
Radices & semina contusa macerentur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, tum coquantur ad viscosam mucilaginem, quæ exprimatur.
Hujus expressionis libræ quatuor

Coquantur cum axungia, &
Radicis curcumæ contusæ unciis duabus,
Ad consumptionem humidi in mucilagine detenti: dein resina, cera, & terebinthina liquata & colata admisceantur, ut paretur unguentum.

Emollit, calefacit, & humectat, pectoris laterumque doloribus medetur; viscerum duritiem, obstructiones, ventrisque inflationes tollit, & affectibus nervorum succurrit.

UNGUENTUM AD AMBUSTA.

℞. Olei liliorum alborum libram unam,
Cerussæ libram semis,
Coquantur ad dissolutionem, dein addantur
Pulveris boli albi unciæ quatuor,
Olibani unciæ duæ,
Albuminum ovorum numero sex,
Et redigantur in unguentum.

UNGUENTUM AD AMBUSTA EX PULVERE PYRIO.

℞. Pulveris nitri crudi uncias quatuor,
Vitrioli hungarici,
Aluminis crudi
Salis armoniaci
Camphoræ ana unciam unam,
Terebinthinæ claræ uncias duas,
Aceti acerrimi uncias quatuor,
Olei lini purissimi
Mellis ana libram unam semis,
Coquantur omnia, lege artis, in unguentum.

Vires utriusque hujus unguenti ab inscriptionibus desumuntur.

UNGUENTUM ANODINUM.

℞. Olei liliorum alborum libram semis,
Anethi
Chamæmeli
Amygdalarum dulcium
Pinguedinis anatis
Gallinæ ana uncias duas,
Ceræ albæ libram semis,
Liquescat cera in oleis & pinguedinibus, ut fiat unguentum.

Cujus vires nomen impositum indigitat.

UNGUENTUM APOSTOLORUM.

℞. Terebinthinæ claræ
Resinæ
Ceræ citrinæ
Gummi ammoniaci præparati ana uncias duas,
Radicis aristolochiæ longæ
Thuris electi
Gummi bdellii ana unciam unam,
Galbani aceto præparati
Opopanacis aceto præparati
Myrrhæ rubræ
Viridis æris ana unciam semis,
Lithargyrii drachmas decem,

Olei

Olei communis libras tres,
Oleum cum lithargyrio lento igne coquatur sufficienter, dein admisceantur cera & resina liquata, & colata; ab igne remotis, & nonnihil refrigeratis ammoniacum, galbanum, opopanax cum terebinthina soluta, tandem & reliqua pulverisata immisceantur, ut fiat unguentum.

In vulneribus & ulceribus fistulosis sordes exsiccat, & detergit, excesam carnem restaurat, induratamque emollit.

UNGUENTUM DE ARTHANITA.

℞. Radicis cyclaminis recentis libras tres,
Cucumeris asinini recentis
Butyri recentis ana libram unam,
Olei irini libras duas,
Pulpæ colocynthidos uncias quatuor,
Polypodii quercini libram semis,
Contundenda contundantur, & addendo
Fellis taurini unciam unam
Coquantur ad aquositatis consumptionem, colentur, & exprimantur, in colato dissolvantur
Ceræ citrinæ unciæ quinque,
Tandem ferme refrigeratis successive immisceatur sequens pulvis:
℞. Gummi euphorbii
Sagapeni
Scammonei
Aloes
Seminis mezerei
Turbith ana unciam unam,
Salis gemmæ unciam semis,
Myrrhæ rubræ
Piperis longi
Zinziberis
Florum chamæmeli ana drachmas tres,
Et ex his rite permixtis fiat unguentum.

Illitum hoc unguentum ventriculo vomitum, illitum hypogastrio alvum movet, hydropis serum evacuat, vermesque necat, & subducit.

UNGUENTUM AD ATROPHIAM PARTIUM EXTERNARUM.

℞. Axungiæ humanæ uncias quatuor,
Unguenti populei
Martiati ana uncias duas,
Olei spicæ
Philosophorum
Arcani aluminis ana unciam semis,
Misceantur omnia, & redigantur in unguentum.

Virtutes ab ipsa nominis insignitione derivari possunt.

UNGUENTUM AUREUM.

℞. Ceræ citrinæ libram semis,
Olei olivarum libras duas semis,
Terebinthinæ claræ uncias duas,

Colophoniæ
Refinæ ana unciam unam femis,
Thuris
Mafticħis ana unciam unam,
Croci Auftriaci drachmam unam,

Cera cum refina, & colophonia liquata & colata oleo admifceantur, tandem terebinthina & reliqui pulveres addantur.

In vulneribus confolidandis aureum præftat effectum.

UNGUENTUM BASILICUM.

℞. Ceræ flavæ
Sevi arietini
Refinæ
Picis navalis
Terebinthinæ claræ ana libram femis,
Olei libram unam,

Cera, fevum, refina & pix, cum oleo ad lenem ignem folvantur, dein terebinthina addatur ad conficiendum unguentum.

Virtutes funt digerentes, maturantes, & fuppurantes, fi tumoribus & vulneribus adhibeatur.

UNGUENTUM CALENDULÆ.

℞. Florum calendulæ recenter collectorum libram unam,
Butyri recentis non faliti libras duas,

Incifi flores cum butyro coquantur ad juftam confiftentiam, ut peracta colatura, & forti expreffione, unguento color flavus procuretur.

Aperit, difcutit, tumores & obftructiones refolvit, flatusque difpellit.

UNGUENTUM CARMINATIVUM.

℞. Florum fambuci
Chamæmeli
Herbæ abfynthii
Menthæ
Rutæ
Abrotani
Anethi
Fœniculi ana recentium uncias tres,
Axungiæ porcinæ libras duodecim,

Incifa & contufa coquantur ad humidi confumptionem, in colatura & expreffione diffolvantur
Ceræ citrinæ
Sevi cervini ana libra femis,
Olei laurini libra una,

Poft refrigerationem addantur
Olei deftillati carvi unciæ duæ,
Anethi
Fœniculi
Cumini ana uncia femis,

Ut fiat unguentum.

Vires hujus unguenti ex ipfo nomine colligi poffunt.

UNGUENTUM CLYSMATICUM.

℞. Herbarum quinque emollientium recentium ana uncias duas,

Radi-

Radicis liliorum alborum
Althææ ana uncias quatuor,
Florum chamæmeli
Meliloti ana recentium unciam unam semis,
Axungiæ porcinæ libras quinque,
Pistentur invicem, coquantur ad humidi consumptionem, exprimantur, ut fiat unguentum.

Adhibetur in clysteribus, vel per se, vel permixtum; lenit etenim, digerit, induratas fœces emollit, & tormina sedat, alvum blande subducendo.

UNGUENTUM COMITISSÆ.

℞. Baccarum myrtillorum
Glandium quercus
Nucum cupressi
Corticum castanearum
Granatorum ana uncias duas,
Herbæ equiseti
Bursæ pastoris
Hyperici
Pyrolæ ana unciam unam,
Ex concisis & contusis fiat fortis decoctio, cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate, coletur, colatura rursus coquatur cum
Olei olivarum libris tribus
Ad humidi consumptionem, in fine addendo
Ceræ citrinæ libram unam,
Demum immisceantur
Pulveris mastichis
Olibani
Sanguinis draconis
Boli armenæ præparatæ
Gallarum turcicarum
Terræ vitrioli dulcis
Succi hypocistidis
Radicis tormentillæ
Bistortæ ana uncia una,
Et inde unguentum paretur.

Ad immodicum mensium & hæmorrhoidum fluxum, item abortum præcavendum, salubriter adhibetur.

UNGUENTUM AD CRINES, UT CRESCANT.

℞. Oculorum populi recentium libram unam,
Olei nucum avellanarum expressi libras duas,
Cannabini expressi libram semis,
Radicis bardanæ
Lapathi acuti ana recentis libram semis,
Favi mellis libram unam,
Coquantur ad humiditatis consumptionem, tum colentur, & addantur
Ceræ citrinæ unciæ quatuor,
Tandem etiam
Olei nucistæ expressi unciæ duæ,
Axungiæ viperarum unciæ tres,
Et inde paretur unguentum.

Cujus virtutes nomen indigitat.

UNGUENTUM DEOPILATIVUM.

℞. Florum chamæmeli recentium uncias tres,
Corticis tamarisci
Herbæ recentis anethi
Apii
Fœniculi
Ebuli
Rutæ hortensis
Menthæ crispæ
Radicis bryoniæ ana uncias duas,
Recentia incidantur, misceantur, & infundantur in
Axungiæ porcinæ libris sex,
Coquantur ad humiditatis consumptionem, colentur, & exprimantur, & in colatura dissolvantur
Axungiæ anserinæ libra una,
Ceræ citrinæ unciæ octo,
Ut fiat unguentum.

Vires sunt resolventes, flatus discutientes, obstructiones hepatis & lienis (præcipue in juvenculis) tollentes.

UNGUENTUM DIGESTIVUM, SIVE MATURATIVUM.

℞. Terebinthinæ claræ libras duas,
Olei hyperici libram semis,
Vitellorum ovorum numero sex,
Mastichis
Myrrhæ rubræ
Olibani ana unciam unam,
Misceantur in unguentum,

In vulneribus materiam peccantem digerit, & ad suppurationem promovet.

UNGUENTUM FELIX WURZII PURPUREUM.

℞. Herbæ scrophulariæ
Chelidoniæ
Veronicæ
Polygoni ana uncias tres,
Incisæ & contusæ stent in aceti optimi sufficienti quantitate infusæ per aliquot dies, expressis dein & colatis addantur
Terræ vitrioli dulcis
Phlegmatis vitrioli ana libra una,
Mellis despumati libræ tres,
Viridis æris unciæ septem,
Coquantur ad justam consistentiam, ut fiat unguentum purpureum.

In tumoribus, scrophulis, item ani mariscis, attenuando, incidendo, & abstergendo conducit.

UNGUENTUM FUSCUM.

℞. Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Picis navalis
Colophoniæ
Gummi sagapeni præparati ana uncias duas,
Galbani præparati
Mastichis
Thuris electi
Terebinthinæ claræ ana unciam unam,
Olei olivarum libram unam,
Cera cum pice liquata & colata oleo immisceatur, quibus semirefrigeratis mastix & thus pulverisata, tandem invicem liquata sagapenum,

num, galbanum & terebinthina addantur, ut fiat unguentum.

Ad vulnera mundificanda, emollienda, & pus concoquendum salubriter adhibetur.

UNGUENTUM AD HÆMORRHOIDES.

℞. Amyli albissimi
Cerussæ lotæ
Lithargyrii puri
Plumbi usti
Tragacanthi ana drachmas sex,
Opii thebaici
Camphoræ ana scrupulos quatuor,
Albuminum ovi numero duo,
Mucilaginis seminis psyllii
Olei rosarum
Verbasci ana libram semis,
Ceræ citrinæ uncias tres,
Cera in oleo liquefiat, dein camphora & pulveres, ultimo albumina ovorum addantur, & conficiatur unguentum.

In doloribus & mariscis hæmorrhoidum utiliter adhibetur.

UNGUENTUM INFRIGIDANS GALENI.

℞. Olei rosarum libram unam,
Ceræ albæ uncias tres,
Liquetur cera in oleo, addendo succi citri, quantum sub continua agitatione capere potest, ad conficiendum unguentum.

In hectica ad humectandum, & renum doloribus a causa calida provenientibus, optatum effectum præstat.

UNGUENTUM LINARIÆ.

℞. Herbæ linariæ recentis cum floribus
Butyri non saliti ana libram unam,
Contundantur, coquantur ad humidi consumptionem, & exprimatur unguentum.

Hæmorrhoidum doloribus & inflammationibus demulcendo medetur.

UNGUENTUM DE LIQUIRITIA.

℞. Radicis liquiritiæ recentis & succulentæ libras duas,
Concisæ contundantur, & coquantur cum
Butyri recentis libris duabus,
Colentur, & exprimantur, colaturæ addantur
Pompholygos uncia semis,
Cerussæ lotæ libra semis,
Albuminis ovorum conquassati unciæ tres,
Camphoræ scrupuli quatuor,
Omnia rite permiscendo fiat unguentum.

Ad partium inflammationes, & manantia a sero acri ulcera, sperato successu adhibetur.

UNGUENTUM DE LITHARGYRIO.

℞. Olei rosarum libras duas,
Ceræ albæ libram semis,
Solvantur invicem, quibus solutis sub continua agitatione succes-

ſive addatur aceti lithargyrii ſaturatiſſimi, quantum capere poteſt, donec liquidiuſculum unguentum efformetur.

In ſcabie, pruritu cutis, vulneribus, & deſquammatione ſiccanda prodeſt, ulcera antiqua ſanat, carnem amiſſam, ut epuloticum, reſtituit.

UNGUENTUM MAJORANÆ.

℞. Herbæ majoranæ recentis
Butyri non ſaliti ana libram unam,
Contundantur, & coquantur ad humidi conſumptionem, tandem exprimantur, & addantur
Olei majoranæ deſtillati guttæ duodecim,
Et paretur inde unguentum.

Vires ſunt præcipuæ in affectibus nervorum, & doloribus capitis; hinc, ut errhinum, conducit.

UNGUENTUM MARTIATUM.

℞. Foliorum lauri
Rutæ
Majoranæ
Roriſmarini ana libram unam,
Spicæ nardi
Myrti
Salviæ
Ebuli
Menthæ criſpæ
Baſiliconis ana libram ſemis,
Styracis calamitæ
Maſtichis
Thuris ana uncias tres,
Olei olivarum libras ſex,
Ceræ citrinæ libras duas,
Medullæ cervinæ libram unam,
Axungiæ urſi
Gallinæ ana libram ſemis,
Herbæ recentes in vini albi ſufficienti quantitate macerentur per aliquot dies, dein lento igne coquantur cum oleo, ad humidi conſumptionem; colentur, & exprimantur, tum cera, medulla & axungia invicem liquata, tandem pulveres ſucceſſive inſpergendo admiſceantur, ut unguentum fiat.

Ad capitis, pectoris, ſtomachi, hepatis, lienis, aliorumque viſcerum affectus, præcipue obſtructiones a cauſa frigida ortas conducit, emolliendo & reſolvendo, cardialgiæ quoque, & hydropi infantum opitulatur.

UNGUENTUM AD MEMBRA GELU PERUSTA.

℞. Pinguedinis cati ſylveſtris
Sevi cervini
Olei laurini
Ceræ citrinæ ana uncias duas,
Camphoræ unciam ſemis,
Diluatur camphora in
Spiritus vini rectificati uncia una,
Et reliquis invicem liquatis miſceatur, ut unguentum fiat.

Vires ab ipſo nomine colliguntur.

UN-

UNGUENTUM MENDICORUM.

℞. Radicis morſus diaboli recentis
Baccarum juniperi viridium ana uncias quinque,
Summitatum urticæ urentis
Oculorum populi
Betulæ
Quercus ana recentium uncias duas ſemis,

Conciſa & contuſa miſceantur, & cum
Butyri non ſaliti libris duabus ſemis,

Coquantur ad juſtam conſiſtentiam, piſtillo ſemper agitando.

In vulneribus recentibus, cutis exulcerationibus, & pulmonum ac pectoris affectibus, ſumme recommendatur.

UNGUENTUM DE MINIO.

℞. Olei roſati libram unam ſemis,
Minii uncias octo,
Tutiæ præparatæ unciam unam,
Camphoræ unciam ſemis,
Ceræ citrinæ uncias quatuor,

Liquata cera cum oleo, lento igne, miſceatur cum reliquis ingredientibus pro unguento.

Humorum acrimoniam obtundit, refrigerat, ac ſiccat; hinc ad ulcera cancrorum & eryſipelatodes adhibetur.

UNGUENTUM NERVINUM.

℞. Baccarum juniperi viridium libram ſemis,
Herbæ ſalviæ
Chamæpityos
Majoranæ
Roriſmarini
Rutæ
Lavendulæ
Hyperici
Paralyſeos
Anethi
Serpilli
Pulegii
Florum chamæmeli
Meliloti ana recentium uncias tres,
Lumbricorum terreſtrium libram ſemis,

Conciſa & contuſa miſceantur, & irrorentur
Vini albi libris duabus,

Dein macerentur per triduum in
Axungiæ porcinæ libris ſex,

Coquantur ad humidi conſumptionem, & colentur, colaturæ poſt fortem expreſſionem addantur
Ceræ citrinæ unciæ octo,
Axungiæ humanæ
Cati ſylveſtris
Caninæ
Vulpinæ
Olei laurini ana unciæ tres,
Juniperi
Terebinthinæ ana uncia una,
Benzoes uncia ſemis,

Ut fiat unguentum.

Affectibus nervorum frigidis, eorundemque spasmodicis contractionibus & doloribus medetur.

UNGUENTUM NICOTIANÆ.

℞. Foliorum nicotianæ recentium
Axungiæ porcinæ ana libras duas,
Succi nicotianæ libram semis,
Contundatur herba, & cum axungia ac succo per noctem maceretur; mane fiat decoctio lento igne, ad humidi absumptionem, dein colatura & expressio, in expressione liquescant
Resinæ
Ceræ citrinæ ana unciæ tres,
Addendoque
Radicis aristolochiæ rotundæ veræ, in subtilissimum pollinem redactæ, uncias duas
Fiat unguentum.

Ad scrophulas dissipandas, ulcera & vulnera persananda, adusta, tineam capitis, & cutis scabiem mundificandam confert.

UNGUENTUM NIHILI.

℞. Nihili albi
Tutiæ præparatæ ana unciam unam,
Coralliorum rubrorum præparatorum
Matris perlarum præparatæ ana unciam semis,
Camphoræ drachmam unam,
Axungiæ porcinæ mundatæ libram unam,
Misceantur in unguentum.

Oculorum inflammationes demulcet, rubedinem, defluxiones, indeque ortos dolores tollit.

UNGUENTUM PARALYTICUM.

℞. Unguenti nervini uncias tres,
Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Olei laurini expressi uncias duas,
Juniperi
Philosophorum
Succini ana drachmas sex,
Lavendulæ
Anthos
Salviæ ana drachmam unam,
Axungiæ castorei
Pulveris euphorbii ana unciam semis,
Aluminis plumosi unciam unam,
Misceantur, ut fiat unguentum.

Membra paralytica refocillat, inhærentem nervis materiam digerit, in ischiatica affectione, & arthritide quoque conducit.

UNGUENTUM PECTORALE.

℞. Olei amygdalarum dulcium uncias quatuor,
Chamæmeli

Viola-

Violarum ana uncias tres,
Butyri recentis uncias ſex,
Adipis gallinæ
Anatis ana uncias duas,
Radicis ireos drachmas duas,
Croci Auſtriaci drachmam ſemis,
Spermatis ceti unciam unam ſemis,
Ceræ albæ uncias tres,

Liquentur in oleis cera, adipes, & ſperma ceti, dein radix & crocus pulveriſata immiſceantur, ut fiat unguentum.

Laterum & thoracis affectibus medetur, tuſſim ſedat, humores craſſos digerit, & exſcreationem promovet.

UNGUENTUM PEDICULORUM.

℞. Seminis ſtaphiſagriæ
Sabatiliæ ana uncias duas,
Radicis hellebori albi unciam unam,
Salis communis drachmas duas,
Mercurii vivi uncias duas,
Axungiæ porcinæ libram unam ſemis,
Olei laurini uncias novem,
Spicæ unciam unam,
Aniſi drachmas duas,

Mercurius cum axungia tam diu agitetur, donec ſplendorem amittat, dein commixta invicem pulveriſata cum reliquis redigantur in unguentum.

Vires ab ipſo nomine facile colliguntur.

UNGUENTUM PLEURITICUM.

℞. Unguenti de althæa libram ſemis,
Axungiæ muris montani uncias quatuor,
Ceræ citrinæ
Olei lini ana uncias tres,
Croci Auſtriaci drachmas duas,
Olei chamæmeli
Cumini
Ceræ ana deſtillatorum drachmam unam,

Miſceantur, ut fiat unguentum.

In dolore pleuritico ſedando, & apoſtematibus reſolvendis, miræ eſt efficaciæ.

UNGUENTUM POMATUM.

℞. Axungiæ porcinæ recentis cum pomis citri & aurantiorum ana duobus, & pomis porſtorffenſibus quatuor, ad humiditatis conſumptionem coctæ & colatæ, libras tres,
Olei deſtillati benzoes
Cinnamomi
Styracis ana guttas decem,
Caryophyllorum
Ligni rhodii ana guttas viginti,

Miſceantur, ut unguentum inde fiat.

Ad fiſſuras oris, & cutis decorem conciliandum adhibetur.

UNGUENTUM POPULEUM.

℞. Oculorum populi arboris recentium libram unam semis,
Axungiæ porcinæ libras sex,

Oculi populi contundantur, & macerentur in axungia tam diu, donec sequentes herbæ per æstatem recentes colligi possint, scilicet:

Foliorum hyoscyami unciæ sex,
Papaveris albi
Solani
Sempervivi majoris
Minoris
Lactucæ
Bardanæ
Violariæ
Umbilici veneris
Cymarum rubi tenerrimarum ana unciæ tres,

Herbæ contusæ misceantur oculis populi, & axungiæ, dein coquantur lento igne ad humiditatis consumptionem; colentur, & exprimantur, ut unguentum fiat.

Febrium ardoribus conducit, somnum conciliat, obstructionibus item juvenum reserandis proficuum est.

UNGUENTUM AD RANULAM LINGUÆ.

℞. Pulveris viridis æris
Aluminis saccharati ana unciam unam,
Mellis despumati, quantum satis,

Fiat molle unguentum, vel potius linimentum.

Usus hujus linimenti repetitus ex ipsa denominatione declaratur.

UNGUENTUM RESUMPTIVUM.

℞. Seminis fœnugræci
Althææ
Lini ana unciam semis,
Gummi arabici
Tragacanthi ana drachmas duas,

Macerentur, & bulliant in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, ut inde crassa mucilago eliciatur, & hæc colata cum

Butyri recentis
Medullæ vituli ana libra semis,
Adipis porcinæ
Gallinæ
Anseris
Anatis
Olei amygdalarum dulcium
Chamæmeli
Violarum ana unciis duabus,

Coquatur ad humidi consumptionem, in fine addendo

Ceræ albæ libram semis,
Sevi arietis unciam unam,

Et paretur inde unguentum.

In asthmate, hectica, tabe, pleuritide, & reconvalescentia a diuturnis morbis, optato successu adhibetur.



UN-

UNGUENTUM ROSATUM MESUE.

℞. Florum roſarum rubrarum, ſucco citri imprægnatarum, libras duas,
Axungiæ porcinæ libras quatuor,
Decoquantur invicem ad humidi conſumptionem, dein colentur, & unguentum ſervetur uſui.

Ad exulcerationes ſerpentes, & phlegmonas, renum ardores, hæmorrhoidumque inflammationes adhibetur.

UNGUENTUM ROSATUM SIMPLEX.

℞. Axungiæ porcinæ libras duas,
Lavetur ſæpiſſime aqua roſarum, donec albiſſima & bene odorata fuerit; poſſunt etiam pro libitu in fine aliquot guttæ olei ligni rhodii addi.

Virtutibus cum præcedenti convenit.

UNGUENTUM RUBRUM POTABILE.

℞. Butyri recentis non ſaliti libras ſex,
Fibrarum rubiæ tinctorum
Radicis tormentillæ ana uncias tres,
Bulliant invicem in vini rubri odorati ſufficienti quantitate, ad ejus conſumptionem, colentur, & facta expreſſione, addendo
Spermatis ceti uncias tres
Fiat unguentum.

Ad concretum ſanguinem reſolvendum, in contuſionibus, & aliis internis vulneribus, tam in, quam extra adhibetur.

UNGUENTUM SANTALINUM.

℞. Olei roſati libram unam,
Ceræ citrinæ uncias tres,
Pulveris florum papaveris erratici
Roſarum rubrarum
Santali albi
Citrini ana unciam ſemis,
Rubri unciam unam,
Camphoræ drachmas duas,
Miſceantur, & fiat inde unguentum.

Affectionibus hepatis & lienis ſcirrhoſis, & induratis, conducere ſolet.

UNGUENTUM AD SCABIEM.

℞. Axungiæ porcinæ libras tres ſemis,
Olei laurini libram ſemis,
Lithargyrii uncias novem,
Florum ſulphuris ſimplicium uncias quinque,
Salis nitri uncias duas,
Olei deſtillati benzoin drachmam unam ſemis,
Lithargyrio cum axungia ſoluto reliqua admiſceantur, ultimo addendo oleum benzoin, & ſic fiat unguentum.

Virtutes ex ipsa nominis inscriptione desumuntur.

UNGUENTUM SOMNIFERUM.

℞. Unguenti populei
Alabastrini
Olei nymphææ
Papaveris albi
Hyoscyami expressi ana uncias duas semis,
Nucis moschatæ expressi unciam semis,
Pulveris corticis mandragoræ drachmas sex,
Croci Austriaci scrupulos quatuor,
Opii in aceto dissoluti drachmas tres,
Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Ex invicem debite permixtis fiat unguentum.

Virtutes ejusdem nomen indigitat.

UNGUENTUM SPLENETICUM.

℞. Pulveris corticum capparum
Tamarisci
Herbæ ceterach
Seminis cumini ana unciam unam,
Gummi ammoniaci
Bdellii ana aceto squillitico solutorum unciam unam semis,
Olei capparum
Chamæmeli
Anethi
Ceræ citrinæ ana uncias quatuor,
Misceantur in unguentum.

Virtutes sunt calefacientes, emollientes, resolventes, aperientes & simul confortantes.

UNGUENTUM STOMACHICUM ORDINARIUM.

℞. Herbæ absynthii
Menthæ
Majoranæ
Florum chamæmeli Romani ana recentium uncias quatuor,
Coquantur in
Axungiæ porcinæ libris quatuor,
Ad humidi consumptionem, dein colaturæ addatur
Pulveris caryophyllorum
Nucis moschatæ ana uncia una,
Mastichis uncia una semis,
Et fiat unguentum.

UNGUENTUM STOMACHICUM PRETIOSUM.

℞. Olei mastichis
Menthæ
Cydoniorum ana uncias octo,
Nucis moschatæ expressi uncias duas,
Pulveris ligni aloes
Calami aromatici
Caryophyllorum
Macis ana unciam unam,
Balsa-

Balſami indici nigri unciam ſemis,
Olei caryophyllorum ſcrupulos duos,
Aniſi ſcrupulum unum,
Ceræ citrinæ uncias octo,
Ex permixtis, lege artis, fiat unguentum.

Utrumque hoc unguentum in ventriculi debilitate, inappetentia, diarrhæa, aliisque alvi profluviis, vere ſtomachicum eſt medicamentum.

UNGUENTUM DE STYRACE.

℞. Styracis liquidæ
Olei nucum
Gummi elemi
Ceræ virgineæ ana uncias tres, drachmas tres,
Colophonii uncias ſeptem,
Miſce, & fiat, lege artis, unguentum.

Vires in ulceribus ſcorbuticis mundificandis deprehenduntur.

UNGUENTUM DE TUTIA.

℞. Olei roſati
Ceræ albæ ana libram ſemis,
Succi ſolani unciam unam,
Cerusſæ lotæ uncias duas,
Plumbi uſti & loti
Tutiæ præparatæ ana unciam unam,
Thuris unciam ſemis,
Cera cum oleo leni igne liqueſcat, dein ſuccus inſtilletur, tandem reliqua pulveriſata admiſceantur, ut fiat unguentum.

Vulnera ſordida, tibiarumque ulcera ſanat, eryſipelatodes ſiccat, putridasque ac cancroſas oculorum exulcerationes mundificat.

UNGUENTUM VERBASCI.

℞. Florum verbaſci recentium libram unam ſemis,
Butyri recentis non ſaliti libras duas,
Inciſi flores cum butyro coquantur, colentur, & exprimantur, ut unguentum inde fiat.

Ad teneſmum, & dolores præcipue hæmorrhoidales mitigandos & diſcutiendos, bono ſucceſſu adhibetur.

UNGUENTUM CONTRA VERMES.

℞. Ceræ citrinæ uncias duas,
Olei abſynthii
Amygdalarum amararum
Abrotani
Rutæ ana unciam unam ſemis,
Liqueſcant invicem, dein addatur
Fellis taurini inſpiſſati uncia una,
Pulveris aloes hepaticæ
Corallinæ
Seminis cinæ
Lupinorum
Colocynthidos
Herbæ tanaceti ana drachma una,
Et paretur inde unguentum.

Umbilico & ventri inunctum vermes necare, & per secessum expellere solet.


UNGUENTUM VIRIDE REGINÆ.

℞. Herbæ chærefolii uncias tres,
Salviæ
Hederæ terrestris
Scabiosæ
Farfaræ
Marrubii
Betonicæ
Scolopendrii
Fœniculi
Veronicæ
Consolidæ majoris
Saracenicæ
Alchimillæ
Rutæ
Millefolii
Agrimoniæ
Plantaginis
Urticæ
Hysopi
Hyperici ana unciam unam semis,
Limacum nigrorum
Cancrorum fluviatilium ana numero quindecim,
Butyri recentis libras decem,
Coquantur ad humidi consumptionem, colentur, & exprimantur, ut unguentum fiat.

Et externe, & interne ruptis, convulsis, ex alto delapsis, catarrhosis, aliisque pectoris affectibus laborantibus summe proficuum est.



CLAS-



CLASSIS DECIMA OCTAVA.

DE

QUIBUSDAM

Chymicis, & consimilibus, quæ prioribus in classibus non continentur.

ÆTHIOPS MINERALIS.

℞. Mercurii vivi
Florum sulphuris ana uncias quatuor,

Misceantur exacte, & calcinentur in patena terrea, donec in pulverem nigrum redigantur.

Ad vermes necandos & expellendos, gonorrhæam virulentam, & scabiem corporis conducit.



ALUMEN DULCE, SEU SACCHARATUM.

℞. Aluminis crudi libram semis,
Solvatur ternis vicibus in aqua pluviali; filtretur, &, lege artis, coaguletur.

Adhibetur plurimum ad arcanum aluminis parandum.

ALUMEN USTUM.

℞. Aluminis, quantum placet,
Ponatur in novum fictile ad medietatis plenitudinem, & uratur

tam diu, donec totum alumen, expulsis spiritibus, porosum, & quasi spumosum ac albissimum evadat.

Ad absumendas carnes luxuriantes externe adhibetur.

ANTIHECTICUM POTERII.

℞. Reguli antimonii jovialis libram unam,
Nitri crudi libras tres,
Detonentur, & post peractam lento igne calcinationem edulcoretur, & exsiccetur.

In hectica, phthysi, uterinis affectibus, febribus item continuis & malignis, adhiberi solet.

ANTIMONII BUTYRUM ET CINNABARIS.

℞. Antimonii purissimi
Mercurii sublimati ana libram unam,
Misceantur exacte in mortario lapideo, cavendo a fumo exhalante, destillentur per retortam vitream (cujus tertia pars vacua maneat) ex arena, igne primum mediocri; sic liquor, seu butyrum antimonii, instar glaciei egredietur; quod si butyrum concrescat in collo, ne id obstruat, admoveatur caute carbo, ut butyrum liquescat. Finita liquoris destillatione, augeatur ignis, & sublimabitur cinnabaris antimonii; liquor egressus, seu butyrum, quod ad cellam ponendum, uti & cinnabaris, possunt seorsim rectificari per retortam vitream.

Quod si quis plus cinnabaris antimonii ex hoc processu desideret, augmentet mercurii sublimati pondus unciis sex.

Vires butyri hujus, in usu plurimum externo, sese exserunt in sphacello, & gangræna, illinendo partem mortuam, ne putredo ulterius serpat, & sectio felicius succedat; in carbunculis pestilentialibus pari modo opitulatur, adhibetur & pro corrosivo.

Vires cinnabaris sunt polychrestæ in omnibus morbis, ubi humores coagulari incipiunt; hinc specificum ad epilepsiam, vertiginem, convulsiones, lethargum, febres malignas, variolas & morbillos.

ANTIMONII CERUSSA.

℞. Reguli antimonii simplicis libram unam,
Nitri crudi libras tres,
Pulverisentur seorsim; dein misceantur, detonentur, & post lenem calcinationem edulcoretur, & exsiccetur.

Acidum absorbet, sanguinem depurat, vim alexipharmacam & diaphoreticam in febribus intermittentibus & continuis exercet.



o ANTI-

ANTIMONII CERUSSA MARTIALIS, SEU SPECIFICUM STOMACHICUM POTERII.

℞. Reguli antimonii martialis libram unam,
Nitri crudi libras tres,
Seorsim pulverisatis & commixtis fiat detonatio, post lenem calcinationem edulcoratio & exsiccatio.

Stomachum roborat, acidum corrigit, transpirationem promovet, & hæmorrhagiis resistit.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM.

℞. Antimonii hungarici libram unam,
Nitri puri optime siccati libras tres,
Seorsim pulverisata & bene mixta in crucibulum ignitum successive injiciantur, & detonentur; peracta detonatione adhuc leviter calcinentur, dein aqua fontana tepida copiosa diluantur, ut tandem commovendo pulvis subtilior decantetur, qui optime edulcoretur, & exsiccetur; liquor ejus prior salinus, si præcipitetur cum oleo tartari, vel aqua aluminata, suppeditabit magisterium antimonii diaphoretici, & procedatur edulcoratione, & exsiccatione, secundum artem.

Solet quoque antimonium diaphoreticum sine edulcoratione asservari.

In febribus malignis, apostematibus, lue venerea recenti, humorum corruptela, mediante diaphoresi, sanguinem purificat.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM MARTIALE, SEU SPECIFICUM CACHECTICUM LUDOVICI.

℞. Claviculorum equorum martialium libram semis,
Candefiant in crucibulo, & addatur
Antimonii crudi libra semis,
Calcinentur semper agitando, donec fumus cesset; tum effundatur massa super patenam, refrigeretur, & pulverisatæ huic massæ triplum nitri addatur.

Subtilissime pulverisentur, misceantur, & detonentur; ac paulisper, & leni igne calcinentur, facta ex post edulcoratione pulvis luteus exsiccetur, & usui servetur.

Ad obstructiones reserandas, & sanguinem depurandum, in cachexia, ictero, scabie, & consimilibus medetur.

ANTIMONII FLORES.

℞. Antimonii electi libram unam,
Teratur in subtilissimum pulverem, & ex vase terreo in ollas artificiose sibi incumbentes, applicato superne alembico rostrato, sublimetur, applicando ignem moderatum, ne antimonium fluat,

fluat, floresque diversi coloris separatim colligantur, & usui serventur.

Emeticum sunt valentissimum, hinc & caute exhibeantur.

ANTIMONII HEPAR.

℞. Antimonii electi
Nitri ana libram unam,

Minutissime separatim terantur, & misceantur, atque in crucibulo, vel catino firmo detonentur.

Adhibetur pro universali sanguinis equorum depuratorio.

ANTIMONII REGULUS JOVIALIS.

℞. Reguli antimonii simplicis libram unam,

Fluat in crucibulo; tum injiciatur
Stanni purissimi libra semis,

Demum effundatur massa in fusorium.

ANTIMONII REGULUS LUNARIS.

℞. Reguli antimonii simplicis uncias duas,
Lunæ purissimæ unciam semis,

Misceantur, & fluant in crucibulo; tum effundatur massa in fusorium.

ANTIMONII REGULUS MARTIALIS.

℞. Claviculorum equorum martialium libram unam,

In crucibulo candefactis successive injiciantur
Antimonii hungarici libræ duæ;

Optime fusis addatur
Nitri libra semis,

Igne sat forti calcinentur, ut instar aquæ fluant, ex post in conum fusorium sevo illitum effundantur, latera fusorii malleolo percutiendo, ut regulus fundum petat; cum refrigeratus fuerit, regulus separandus a scoriis, & pro usu servandus.

Si autem magis stellatus hic regulus expetatur, tribus vicibus, modica nitri novi additione, cum regulo pulverisato, prior processus repetatur.

ANTIMONII REGULUS MEDICINALIS.

℞. Antimonii electi uncias quinque,
Salis communis uncias quatuor,
Tartari unciam unam,

Pulverisata misceantur, & optime fundantur in crucibulo; peracta fusione refrigescant, atque scoriæ a regulo separentur, regulus friabilis pulverisetur, & aqua edulcoratus usui servetur.

In febribus continuis, & intermittentibus, scabie, aliisque cutis vitiis adhibetur.

ANTIMONII REGULUS SIMPLEX.

℞. Antimonii electi libram unam semis,

Pul-

Pulveris carbonum unciam unam,
Misceantur pulverisata, & indantur crucibulo, ut fluant; massæ adhuc fluidæ addatur
Salis ex nitri & tartari anatico pondere detonati libra una,
Fluant optime invicem ad instar aquæ, effundantur in conum fusorium sevo illitum, & separetur a scoriis regulus.

ANTIMONII REGULUS SIMPLEX ALIO MODO PARATUS.

℞. Antimonii electi libras duas,
Tartari libram unam semis,
Nitri uncias sedecim,
Misceantur, & in crucibulo ignito detonentur; dein suppressionis igne adhibito deducantur in fluorem, effundantur in fusorium conum calefactum, sevo illitum, concutiendo conum, ut regulus in fundum abeat; tandem scoriæ ab eo separentur, isque aqua abluatur, quæ ablutio in omnibus regulis observanda est.

ANTIMONII REGULUS SOLARIS.

℞. Reguli antimonii simplicis uncias quatuor,
Auri foliati unciam semis,
Misceantur, & successive ac moderate fluant, dein effundatur massa in fusorium.

Virtutes sunt cordiales, diaphoreticæ, & alexipharmacæ.

Cæterum omnes hi reguli plurimum ad alias operationes chymicas adhibentur.

ANTIMONII SULPHUR AURATUM.

℞. Ex scoriis reguli antimonii simplicis, vel croco metallorum, aqua solutis, per præcipitationem cum aceto crocus emeticus, seu antimonii sulphur auratum, separetur, sæpius optime edulcoretur, & exsiccetur.

Vomitum tutissimum præbet, item antimonialibus aliis mixtum anodynas virtutes in inflammationibus internis exhibet.

ANTIMONII SULPHUR FEBRILE.

℞. Antimonii crudi libras quatuor,
Grosso modo contusum abluatur aqua fontana, ut omnis impuritas decedat, dein coquatur in sartagine ferrea in
Lixivii ex partibus tribus cinerum, & parte una calcis vivæ facti libris octo,
Coletur, filtretur, & instilletur successive acetum destillatum; sic præcipitabitur pulvis luteus, qui edulcorandus & exsiccandus est.

Expertissimum contra febres intermittentes hic pulvis exhibitus remedium præbet, cum tribus partibus zinziberis usti permixtus, & ante paroxismum una hora a quinque ad quindecim

grana sumptus, per superiora & inferiora pro materiæ exigentia blande subducendo.

ANTIMONII SULPHUR TARTARISATUM.

℞. Antimonii hungarici crassiuscule contusi, quantum placet,
Affundatur ei in cucurbita
Oleum tartari per deliquium,
Vel ejus loco spiritus nitri fixi, ad sex digitorum eminentiam,
Ponatur cucurbita clausa in arenam modice calidam, & digeratur per viginti quatuor horas, quibus transactis augeatur ignis, ut ebulliat per mediam horam, donec oleum tartari rubrum & sanguineum colorem aquirat; tunc oleum tartari adhuc calidum per decantationem separetur ab antimonio in fundo relicto, & addita aqua calida præcipitabitur in fundo sulphur antimonii, & oleum tartari remanebit citrini coloris; pulvis in fundo præcipitatus repetitis aquæ ablutionibus edulcoretur, & exsiccetur pro usu.

Virtutes sunt alcalinæ, sulphureæ, balsamicæ, & anodinæ, peripneumoniacis præprimis conducentes.

ANTIMONII VITRUM HYACINTHINUM.

℞. Antimonii crudi libras duas,
Ponantur in crucibulum super ignem, primo lento igne, dein fortiori, donec incipiat fluere, deinde addatur
Salis armoniaci uncia semis,
Et fluat tam diu super ignem, donec rubescat, tum effundatur super patenam æneam.

In morbis, qui fortiori vomitu indigent, infusum inde paratum opitulatur.

ANTISTOMACHICUM POTERII.

Habetur sub cerussa antimonii martiali in hac classe.

AQUA FORTIS.

℞. Vitrioli modice calcinati
Nitri ana libras tres,
Misceantur, & destillentur per retortam, caput mortuum ulteriori usui servetur.

Ad argentum & cuprum solvendum, aliosque usus chymicos adhibetur.

AQUA REGIS.

℞. Spiritus nitri uncias quatuor,
Salis armoniaci pulverisati unciam unam,
Vel quantum leni calore solvi potest; cucurbitulæ arenæ impositæ modicum calefactæ indantur, donec sal armoniacum solutum sit, tunc filtretur, & in vitro forti bene obturato servetur usui.

Ad aurum solvendum in pharmacia adhibetur.

ARCANUM ALUMINIS.

℞. Aluminis dulcis uncias duas,
Salis fusi uncias sex,
Misceantur, & modicum calcinenter; solvantur, & in vase vitreato inspissentur ad siccitatem.

In pectoris morbis ex mineralium halitu ortis conducit.

ARCANUM CORALLINUM.

℞. Mercurii vivi purificati libram semis,
Spiritus nitri libras duas,
Misceantur, & destillentur ad siccitatem; arcanum in fundo manens edulcoretur optime per ablutionem, tum pulvis exsiccetur, & spiritus vini rectificatissimus desuper deflagret.

Est specificum purgans in lue venerea, hydrope, podagra, scabie & ulceribus.

ARCANUM DUPLICATUM.

℞. Caput mortuum optime calcinatum, a destillatione aquæ fortis ex vitriolo & nitro paratæ residuum, extrahatur cum aqua calida, qui liquor dein decantetur, & post filtrationem ac debitam exhalationem inspissetur, inspissatum de novo calcinetur, solvatur in aqua debite incoquendo, & reponatur, ut in crystallos abeat, qui in umbra exsiccentur.

Virtutes sunt aperientes & incidentes, urinam, sudoresque moventes; hinc in febribus & hypochondriorum obstructionibus recommendatur.

ARCANUM DUPLICATUM LIXIVIATUM.

℞. Capitis mortui, ex aqua forti pulverisati & edulcorati, libram unam,
Solvatur, & solutioni addantur
Cinerum clavellatorum, in aquæ fontanæ libra una solutorum, unciæ tres,
Liquor mixtus filtretur, & addatur tertia pars lixivii cardui benedicti filtrati, evaporet ad cuticulam, & crystallisetur.

Virtute sua priori minime cedit.

ARCANUM DUPLICATUM MARTIALE.

℞. Vitrioli hungarici libras sex,
Limaturæ martis libras tres,
Excoquantur, & inspissentur; inspissata cum nitri depurati anatico pondere calcinentur, solvantur invicem, filtrentur, & in crystallos redigantur.

Easdem cum prioribus, sed majores incidendi & aperiendi vires habet.

AURI CROCUS RUBER.

℞. Auri finissimi drachmam unam,
Cinerum clavellatorum unciam semis,

Sulphuris citrini drachmam unam,
Mixta fluant in crucibulo per horæ quadrantem, igne non adeo forti, dein effundantur super lapidem marmoreum; massæ refrigeratæ & pulverisatæ affundatur successive aceti destillati tantum, donec cesset effervescentia, demum edulcoretur, exsiccetur, calcinetur ad rubedinem, & servetur usui.

AURI CROCUS RUBER EXTEMPORANEUS.

℞. Auri fulminantis drachmas duas,
Sulphuris citrini scrupulos duos,
In vase vitreo tecto per vices detonando, & parum calcinando, convertatur in crocum.

AURI CROCUS VIOLACEO-PURPUREUS.

℞. Foliorum auri drachmas duas,
Nitri depurati
Salis communis ana uncias quatuor,
Aluminis uncias duas,
Affundatur aqua fontana ad sex digitorum eminentiam; coquantur in olla nova vitreata ad siccitatem, igne per gradus aucto; coagulum hoc rursus cum aqua solvatur, filtretur, & mediante instillatione olei tartari per deliquium facti præcipitetur pulvis, qui copiosa aqua edulcoratus, & exsiccatus, in crucibulo leni igne calcinetur in crocum violaceo-purpureum.

Vires triplicis hujus croci diaphoreticæ sunt, & cordiales.

AURUM BALSAMICUM.

℞. Auri fulminantis drachmas duas,
Olei cinnamomi optimi unciam unam,
Stent in digestione lenissimo igne per triduum in phiola vitrea ad solutionem, & servetur.

Usus præcipuus est pro pulvere hanoveriano legitime parando.

AURUM DIAPHORETICUM.

℞. Foliorum auri drachmas tres,
Reguli antimonii puri uncias tres,
Pulverisentur, & misceantur in crucibulo super imposito altero crucibulo, & oblutato, dein calcinentur cum
Salis decrepitati unciis tribus semis
In igne circulatorio tribus vicibus repetendo, & semper edulcorando, & exsiccando, novo sale decrepitato addito, ultimatim spiritus vini rectificatissimus desuper deflagret; ignis circulatorius non nimis fortis in calcinatione successive crescat sex horis, ne abeat in regulum.

Cordiales & diaphoreticas virtutes nomen impositum indicat.

AURUM FULMINANS.

℞. Auri laminati unciam unam,

Sol-

Solvatur in aquæ regis sufficienti quantitate, addatur debita dein aquæ fontanæ portio, solutioni huic mixtæ cum aqua instilletur oleum tartari per deliquium factum, donec aurum totaliter præcipitatum, & aqua clara denuo ac limpida evaserit; aurum præcipitatum & luteum aqua dulci sæpius affusa edulcoretur, ita ut nulla amplius acrimonia, vel salsedo percipiatur; dein ab aqua per chartam emporeticam pulvis separetur, qui relictus in umbra exsiccetur, sed cautissime tractetur, ne flammam concipiat, & damnum inferat; neque vero tangatur, nam promptissime vel sola trituratione paulo fortiori in mortario accenditur deorsum vergens, & quidquid substratum, in frustula disjiciens, cum adstantium periculo.

Vires sunt summe cordiales & diaphoreticæ.

BEZOARDICUM ANIMALE.

Est pulvis viperarum superius descriptus.

BEZOARDICUM, SEU DIAPHORETICUM JOVIALE.

℞. Reguli antimonii jovialis libras duas,
Pulverisentur subtilissime, ex post addantur
Mercurii sublimati libræ duæ,
Misceantur, & destillentur instar butyri antimonii; butyrum destillatum instilletur in aquam pluviam limpidissimam, in vase amplo vitreo; sic ad fundum cadet pulvis candidissimus, qui affusa sæpius aqua pluvia ad tollendam omnem acrimoniam edulcoretur, dein

℞. Hujus pulveris, vel mercurii vitæ jovialis, libram semis,
Nitri siccati libram unam semis,
Misceantur in crucibulo, per vices injiciendo, & procedatur, uti in antimonio diaphoretico.

In obstructionibus hepatis & lienis reserandis, sudore movendo, & passionibus hystericis, virtutes patefacit.

BEZOARDICUM LUNARE.

℞. Reguli antimonii lunaris libram semis,
Nitri depurati libram unam semis,
Misceantur, detonentur, bene edulcorentur, & exsiccentur.

In affectibus capitis, & fœminarum erisipelatode recommendatur.

BEZOARDICUM MARTIALE.

Idem est, ac cerussa antimonii martialis.

BEZOARDICUM MINERALE.

℞. Mercurii vitæ libram semis,
Nitri depurati libram unam semis,

Calci-

Calcinentur, & edulcorentur ad normam antimonii diaphoretici.

Virtutes sunt alexipharmacæ, & diaphoreticæ.

BEZOARDICUM SOLARE.

℞. Butyri antimonii ex mercurii dulcis libra una, & antimonii hungarici crudi unciis octo ex retorta destillati, ac rectificati, quantum fiet, ex quo mercurius vitæ, lege artis, paretur, exsiccetur, & cum tartaro & nitro ana in regulum vertatur,

Hujus reguli uncia una,

Auri foliati drachma una,

Fluant mixta in crucibulo, refrigerata & pulverisata cum tripla nitri quantitate detonentur, edulcorentur, & siccentur.

Vires sunt cordiales & alexipharmacæ, in arthritide, podagra, scorbuto, & lue venerea salutares.

CINNABARIS FACTITIA.

℞. Sulphuris unciam unam,

Liquefiat in magno fictili, dein paulatim admisceantur

Mercurii vivi unciæ tres,

Agitetur massa, & fusio continuetur, donec nullus amplius mercurius observetur; mixtura hæc pulverisetur, & sublimetur in ollis, igne aperto gradatim aucto, & fiet massa dura ac rubicundissima; qui color, si deficiat, sublimatio reiteretur.

In lue venerea & scabie extrinsecus recommendatur.

CINNABARIS NATIVA PER DECOCTIONEM, SEU CREMOR CINNABARIS.

℞. Cinnabaris nativæ subtilissime levigatæ, quantum placet,

Coquatur in vase terreo cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate; supernatans spuma semper amoveatur, & exsiccetur, ac pro usu servetur.

Viribus pollet cephalicis, & inservit præcipue ad pulverem hannoverianum.

CINNABARIS NATIVA PER SUBLIMATIONEM.

℞. Cinnabaris nativæ, vel mineræ cinnabaris, quantum placet,

Indatur phiolæ, vel ad excipiendum mercurium vivum, retortæ, sublimetur, adhærentesque impuritates amoveantur.

Vires sunt cephalicæ, alexipharmacæ, & diaphoreticæ.

CROCUS MARTIS ADSTRINGENS.

℞. Limaturæ martis, quantum placet,

Calcinetur eo usque igne reverberii, donec in superficie spongiosa appareat, & in florem rubicundissimum abeat.

In diarrhœa, dysenteria, aliisque fluxibus sistendis adhibetur.

CROCUS MARTIS APERITIVUS.

℞. Limaturæ martis libram unam, Irroretur spiritus vitrioli sufficienti quantitate, quater vel quinquies, & semper exsiccetur, ac fortiori igne in pulverem rubicundum calcinetur.

In ictero, hydrope, cachexia, & malo hypochondriaco, crebrior est usus.

CROCUS e MARTIS VITRIOLO APERITIVUS.

Paratur ex vitriolo martis ad rubedinem calcinato.

Easdem cum priori virtutes in se continet.

CROCUS METALLORUM.

℞. Antimonii hungarici
Nitri ana libram unam,
Minutissime terantur, misceantur, atque in crucibulo, vel catino firmo detonentur; massa exempta in aqua solvatur, subtilior pars eluatur, & postquam subsederit, aqua decantetur, & nova affusa pulvis ulterius eluatur.

In oculorum affectibus externe, interne vires sunt potenter emeticæ, hinc caute in adhibitione procedendum.

CROCUS VENERIS.

Paratur ex vitriolo veneris ad rubedinem calcinato.

Ad ulcera putrida externe solet adhiberi.

CORNU CERVI AURATUM.

℞. Croci solis scrupulos quatuor,
Cornu cervi philosophici unciam unam,
Misceantur in pulverem.

In variolis, morbillis, febribusque malignis, sudoriferum & cordiale præstat medicamentum.

CORNU CERVI PHILOSOPHICUM.

℞. Cornu cervi in majora frusta dissecti, quantum placet,
Suspendatur in collo vesicæ, aut cucurbitæ, apposito alembico, ut ita vapore aquæ ascendente paulatim emolliant; dein medulla, & exterior cortex nigricans cultro separetur, cornu vero albicans exsiccetur, & pulverisetur.

Virtutes sunt confortantes, & diaphoreticæ.

DIAGRYDIUM LIQUIRITIATUM.

℞. Scammonei pulverisati, quantum placet,
Imprægnetur leni decocto liquiritiæ, & rursus exsiccetur, hocque ter repetatur, & habebitur intentum.

Ad viscositates, præcipue thoracis, evacuandas adhibetur.

DIAGRYDIUM SULPHURATUM, SEU CHOLAGOGUM SIMPLEX, VEL PULVIS GRYSEUS.

℞. Scammonei minutissime triti libram unam,

Extendatur super chartam bibulam perforatam, cribro impositam; subtus accendatur sulphur, & moderate agitetur, ne in grumos abeat.

Ad alia purgantia stimulanda & acuenda adhibetur.

FÆCULÆ ACETOSELLÆ.

Reperiuntur inter salia hujus classis.

FÆCULÆ RADICIS ARONIS.

℞. Radicis aronis succulentæ, mundatæ, & ab externa pellicula liberatæ, quantum placet; contundatur optime cum bona quantitate aquæ fontanæ in mortario lapideo, exprimatur per sáccum lineum sub prælo fortissimo, succus expressus in vase vitreato ad residentiam pulveris albissimi reponatur, dein statim aqua per inclinationem decantetur, & pulvis subsidens edulcoretur parum, & exsiccetur.

Tali modo parantur

Fæculæ radicis bryoniæ,
Radicis ireos nostratis,
Radicis pœoniæ.

Fæculæ omnes simplicium virtutes, quamvis mitiori gradu, æmulantur.

FLORES ANTIMONII.

Habentur in principio hujus classis.

FLORES BENZOINI.

℞. Benzoes tritum, & cum æquali arenæ pondere mixtum, ollæ rotundæ imponatur, cujus orificium duplici charta emporetica in modum pyramidis, vel manicæ Hippocratis convoluta claudatur, dein igne ad sublimationem idoneo supposito flores nivei sæpius colligantur.

Præparatur etiam per retortam, ubi primo flores, qui aqua calida solvendi & exsiccandi sunt, dein oleum sequitur.

Respirationis difficultati a viscositate impacta ortæ opitulantur.

FLORES CORALLIORUM.

℞. Liquoris a magisterio coralliorum decantati, quantum placet, inspissetur ad medietatem, vel ultra, ut in flores se crystallisét, qui modicum edulcorentur, filtrentur, & exsiccentur.

Eodem modo parantur

Flores margaritarum,
Matris perlarum,
Et ex aliis conchiliis.

Virtutes ingredientia simplicia referunt.

FLO-

FLORES NITRI.

℞. Solvatur nitrum in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, vase terreo, non vitreato, reponatur in cellam, & adhærebunt vasi flores externe.

In febribus ardentibus & malignis inflammationem mitigant, fauciumque scabritiem tollunt.

FLORES SALIS ARMONIACI SIMPLICES.

℞. Salis armoniaci, quantum placet, Immittatur cucurbitæ vitreæ, vel terreæ, alembico cæco munitæ, & sublimentur in principio igne leni, gradatim aucto, tam diu, donec nihil amplius elevetur; tunc refrigeratis vasis flores eximantur, & in phiola optime clausa asserventur.

Potest etiam sublimatio institui in vase sublimatorio terreo cum alutellis.

Diaphoreticum præstant effectum in febribus, & affectione hypochondriaca.

FLORES SALIS ARMONIACI MARTIALES.

Parantur eodem modo, nisi quod addatur anaticum pondus limaturæ martis, vel lapidis hæmatitis, & ante sublimationem in cella per aliquod tempus stent commixta.

Virtutes sunt suo genere validiores præcedentibus.

FLORES SULPHURIS SIMPLICES.

℞. Sulphuris communis in frusta confracti libras duas,

Injiciantur in cucurbitam terream vitreatam, sublimentur ex arena igne non nimium intenso, ne sulphur fluat, & sic in flores sublimabitur, qui repetitis sæpe alternis alembicorum vicibus colligantur, & rursus aliquid sulphuris subinde cucurbitæ immittatur, donec sufficiens florum quantitas collecta fuerit.

In tussi, phthysi, & asthmate recommendantur.

FLORES SULPHURIS COMPOSITI.

℞. Florum sulphuris simplicium uncias duas,
Aloes succotrinæ
Myrrhæ electæ ana unciam unam,
Croci Austriaci scrupulum unum,

Terantur in subtilissimum pulverem, misceantur, & serventur usui.

In peste, exanthematibus, pleuritide, & aliis thoracis affectibus conducunt.

FLORES VENERIS, SEU VIRIDIS ÆRIS.

Solvatur viride æris in aceto destillato, dein filtretur, ac crystallisetur.

In ulceribus usus eorum externus est.

FLORES ZINCI.

Zincus vel per se, vel cum sale armoniaco, vel cum nitro, in olla vitreata sublimetur, dein ab acredine, mediante edulcoratione, liberentur, & exsiccentur flores.

In inflammationibus & suffusionibus oculorum optatum hactenus effectum præstiterunt.

LAPIS CAUSTICUS, SEU CORROSIVUS.

℞. Calcis vivæ partem unam,
Cinerum clavellatorum partes duas,

Misceantur, & calcinentur in olla non vitreata per horas aliquot; tunc massa hæc calcinata solvatur in aqua paulisper ebulliendo, dein solutio filtretur per chartam, & evaporet in vase fictili vel ferreo ad siccitatem, & remanebit sal, quod in crucibulo liquefiat, & coquatur ad humiditatis omnimodam absumptionem; postea massa calcinata in crucibuli fundo sub olei forma existens effundatur, & in vitro optime clauso, ne ab aëris humido solvatur, asservetur; potest etiam in particulas scindi, & asservari.

Virtutes nomen indicat, hinc etiam pro fonticulis ponendis accommodatus est.



LAPIS INFERNALIS.

℞. Lunæ cupellatæ limatæ unciam unam,

Dissolvatur in aquæ fortis sufficienti quantitate, postea humiditas ultra medietatem in cucurbita evaporet; reliquum infundatur crucibulo, & igni moderato imponatur tam diu, donec instar olei appareat, tunc statim effundatur in canalem cylindricum aptum, sevo illitum & calefactum, post refrigerationem lapis eximatur, & in vitro bene clauso ob aëris injurias asservetur.

Excrescentias, verrucas, fistulas, ulcerum vulnerumque callosa ostia absumit, mollem cutis, carnisque substantiam depascendo, fonticulos quoque excitat.

LAPIS MEDICAMENTOSUS.

℞. Vitrioli Romani libram unam,
Aluminis libram semis,
Vitrioli albi
Tartari albi ana uncias quatuor,
Boli communis
Lapidis calaminaris ana uncias duas,
Cerussæ
Æruginis
Salis armoniaci ana unciam unam,

Subtilissime pulverisata cum aceti optimi sufficienti quantitate ebulliant, & coquantur ad lapidis duritiem.

Ulcera & fistulas mundificat, & siccat, lymphæque coagulationem præcavet,

vet, in sero vero acriori ne adhibeatur.

MAGISTERIUM ANTIMONII.

Habetur superius sub processu antimonii diaphoretici.

MAGISTERIUM CARNEOLI.

℞. Lapidis carneoli, quantum placet,

Calcinetur fortiter cum dupla nitri portione, subtilissime pulverisatus irroretur spiritus nitri sufficienti quantitate; stet per aliquot horas, postmodum affundatur aceti vini destillati, quantum sufficit; fiat per tempus digestio in arena ad dissolutionem, reiteretur affusio spiritus nitri, & aceti destillati ad totalem solutionem, filtretur, & praecipitetur cum aqua aluminis, vel oleo tartari, edulcoretur, & exsiccetur.

Eadem methodo parantur

Magisterium granati,
Hyacinthi,
Rubini,
Sapphiri,
Smaragdi,

Quae magisteria virtute sua exaltata simplicium qualitates continent.

MAGISTERIUM COCCINELLAE.

℞. Coccinellae unciam unam,
Modicum contusa coquatur in
Aquae fontanae libris sex,
Coctioni instilletur
Olei tartari uncia una semis,
Reiteretur haec coctio & instillatio saepius, dein colaturae filtrentur, & cum aquae aluminis sufficienti quantitate praecipitetur, edulcoretur, & exsiccetur, fiatque taliter magisterium, ut artis est.

Virtutes hujus magisterii sunt cordiales, confortantes, & putredini resistentes, in febribus malignis, & consimilibus affectibus.

MAGISTERIUM CORALLIORUM ALBORUM.

℞. Coralliorum alborum, quantum placet,

Superaffuso spiritu menstruali in calore solvantur, toties novum spiritum affundendo, quoties ebullitio excitatur; liquori dein filtrato aqua aluminis, vel spiritus vitrioli, vel oleum tartari instilletur, ita ut pulvis praecipitetur, qui aqua fontana bene edulcoretur, & siccetur.

Pari modo parantur

Magisterium coralliorum rubrorum,
Lapidis percarum,
Margaritarum,
Matris perlarum,
Oculorum cancrorum.

Quae simplicium virtutes magis exaltatas & concentratas in se continent.

MAGISTERIUM CORDIALE.

℞. Magisterii margaritarum

Granati
Hyacinthi
Sapphiri ana drachmas duas,
Coralliorum unciam semis,
Ossis de corde cervi drachmam unam,
Misceantur probe pulverisata pro cordiali magisterio.

Virtutes cordialis hujus medicinæ nomen indigitat.

MAGISTERIUM CORNU CERVI.

℞. Rasuræ cornu cervi ex apicibus, quantum placet,
Spiritus menstrualis sufficiens quantitas dein affundatur; stent per aliquot dies in digestione, tum colentur, & colaturæ instilletur aqua aluminis, vel spiritus vitrioli, vel oleum tartari, ut pulvis præcipitetur, qui edulcoretur, & exsiccetur.

Ad hanc normam parantur

Magisterium cornu alcis,
Cranii humani,
Dentium apri,
Eboris raspati,
Mandibuli lucii,
Ossis sepiæ,
Rhinocerotis,
Ungulæ alcis,
Unicornu,

Quæ magisteria simplicium virtutes concentratas possident.

MAGISTERIUM EPILEPTICUM.

℞. Magisterii ungulæ alcis
Cranii humani violenta morte extincti
Cornu alcis
Cornu cervi ana unciam semis,
Smaragdi orientalis veri unciam unam,
Unicornu veri drachmas duas,
Succini drachmam unam,
Misceantur exacte pulverisata pro usu.

Virtutes suas in epilepsia & convulsionibus cephalicas abunde demonstrat.

MAGISTERIUM GUMMI GUTTÆ.

℞. Pulveris gummi guttæ, vel gamandræ, quantum placet; irroretur spiritu vitrioli ad pultis formam, dein affundatur aqua tepida, & statim resina ejus in fundo præcipitabitur, aqua hæc decantetur, & resina exsiccetur.

Humores serosos in hydrope, febribus, scabie & consimilibus affectibus, per inferiora blande subducit.

MAGISTERIUM, SIVE RESINA JALAPPÆ.

℞. Radicis jalappæ, quantum placet, crassiuscule contusæ affundatur spiritus vini optime rectificatus, ad quatuor digitorum emi-

nen-

nentiam, ſtent loco calido infuſa per aliquot dies, dein colentur forti expreſſione, & affundatur novus ſpiritus vini, & hæc infuſio ac extractio toties repetatur, donec ſpiritus nullam amplius tincturam aſſumat; tandem a commixtis & filtratis abſtrahatur ſpiritus vini, ad tertiæ partis remanentiam, dein affundatur aqua fontana, & præcipitetur; reſinoſa jalappæ ſubſtantia in fundo cucurbitæ hærens aqua clara ſæpius lavetur, & inſpiſſetur ad ſiccitatem.

Ad hanc normam parantur

Magiſterium, ſive reſina agarici,
Ligni aloes,
Ligni ſancti,
Mechoacannæ,
Scammonei, quod etiam pulvis ſyrius dicitur,
Turpethi.

Virtutes horum magiſteriorum & reſinarum, pro diverſitate ſimplicium contentorum, magis vel minus, præcipue pro delicatulis, operantur.

MAGISTERIUM JOVIS.

℞. e Cinere ſtanni puri aperto igne præparato extrahatur cum aceto deſtillato forti ſal, dein oleum tartari ſupra extractionem prius filtratam inſtilletur, ut lactis inſtar albeſcat, & pulvis albus ad fundum præcipitetur, & toties aqua pluviali deſtillata edulcoretur, donec acrimonia ceſſet, tandem exſiccetur, & uſui ſervetur.

In affectibus hyſtericis, & obſtructionibus hypochondriacis, optato ſucceſſu exhibetur.

Paratur & hoc modo

Magiſterium ſaturni, vel ex ceruſſa, vel ex minio, vel ex lythargyrio, vel ex plumbo.

Libidini reſiſtit, ulceribus corroſivis, malignis & cancroſis, ambuſtis, & tumoribus duris, item oculorum rubedini & inflammationibus medetur.

MAGISTERIUM MARCASITÆ.

℞. Marcaſitæ pulveriſatæ, quantum placet, ſolvatur in ſpiritus nitri, vel aquæ fortis ſufficienti quantitate, præcipitetur dein cum oleo tartari, edulcoretur, exſiccetur, & uſui ſervetur.

Ad cutis & faciei maculas inſigne eſt coſmeticum.

MAGISTERIUM SMARAGDI SINE PRÆCIPITATIONE.

℞. Olei vitrioli optimi libram unam,
Nitri crudi libram ſemis,
Indantur retortæ vitreæ, addendo
Lapidis ſmaragdi ſubtiliſſime pulveriſati uncias quatuor,

Juncturis optime clausis, & adposito recipiente, fiat statim destillatio, ne vitrum antea corrodat; peracta destillatione in recipiente invenietur spiritus fumans, uti in essentia vitrioli nitrata memoratum, in retorta autem totus lapis conversus in massam albissimam, quæ optime aqua calida edulcoretur, & exsiccetur, sicque habetur magisterium sine præcipitatione, quod consimile etiam fieri potest de aliis rebus, & lapidibus non adeo duris.

In dysenteria, aliisque alvi fluxibus, cordis palpitatione, melancholia & consimilibus, cum fructu exhibetur.

MAGISTERIUM, SEU RESINA SUCCINI.

℞. Succini pulverisati, quantum placet, affundatur spiritus vini rectificatissimus, ut solvatur, dein abstrahatur spiritus, & præcipitetur cum aqua fontana, remanebitque in fundo magisterium.

Virtutes sunt cephalicæ & anodinæ.

MAGISTERIUM, SIVE LAC SULPHURIS.

℞. Calcis vivæ partes duas,
Sulphuris pulverisati partem unam,

Coquantur in cacabo ferreo sat capaci, cum maxima quantitate aquæ, donec tres aquæ partes absumptæ fuerint, ruboremque a sulphure dissoluto acceperit instar sanguinis; coletur calide per manicam, refrigeretur, dein præcipitetur urina calente, vel aceto destillato, & decantato lixivio, lac decies vel duodecies aqua calida edulcoretur.

Virtutes in catarrhis, defluxionibus, tussi, phthysi, asthmate, colica & consimilibus exserit.

MAGISTERIUM VITRIOLI MARTIS, SIVE PULVIS POLYCHRESTUS.

℞. Vitrioli martis, quantum placet, solvatur aqua fontana, filtretur, & præcipitetur oleo tartari, atque in fundo invenietur pulvis, qui edulcoretur, parum ad rubedinem calcinetur, & usui servetur.

In obstructionibus reserandis, & vermibus necandis, bono successu adhibetur.

MAGNES ARSENICALIS.

℞. Arsenici crystallini
Antimonii crudi
Sulphuris citrini ana uncias duas,

Fiat omnium pulvis subtilis, qui in vitro arenæ imponatur, ac igne moderato tam diu successive detineatur, (cavendo sollicite a fumo exhalante deleterio) donec omne liquescat, quod immisso

mun-

mundo ſtylo ferreo explorandum eſt, ubi inſtar terebinthinæ ſtylo ferreo maſſa adhærebit; tum refrigeretur vitrum, eoque fracto, materia in lapidem indurata fuſca eximatur, & trita ſervetur.

Uſus eſt in peſte per modum amuleti collo geſtatus, ſervit quoque in hunc finem pro emplaſtro magnetico.

MAGNESIA, SEU PANACEA NITRI.


℞. Lixivii ex matre nitri, quantum placet, inſpiſſetur in olla capaci, diligentiſſime ſemper agitando, dein calcinetur, & edulcoretur.

Blandum eſt dulcificans, acidum corrigens, & per alvum leniter ſubducens.

MARS NUTRITUS.

℞. Martis ſubtiliſſime limati, quantum placet, irroretur in vaſe vitreato plani fundi ſucceſſivis vicibus aquæ ſalis armoniaci, vel aquæ microcoſmi recentis ſufficienti quantitate, & ſemper igne ſolis exſiccetur, idque per totam æſtatem reiteretur, cavendo a pluvioſo & nebuloſo aëre, tandem exſiccatus mars uſui ſervetur.

In obſtructionibus, præcipue hydropicis & hypochondriacis reſerandis, maxima eſt efficaciæ.



MARTIS NIVES.

℞. Reguli antimonii martialis ſtellaris, quantum placet,

Indatur crucibulo, cui alterum ſuperimponatur, calcinetur repentino igne, & nives martis adhærebunt, qui mox liberentur.

Virtutes ſunt aperientes, incidentes, & obſtructiones reſolventes.

MATERIA PERLATA.

℞. Antimonii crudi
Nitri
Tartari ana libras duas,
Salis communis libram unam,

Fiat inde regulus, cujus pars una, & nitri partes quatuor ſumantur, detonentur, & poſt lenem calcinationem edulcoretur, & exſiccetur materia.

Ad acidum corrigendum, maſſam ſanguinis depurandam, & ſitim levandam, utiliter adhibetur.

MERCURIUS DIAPHORETICUS ALBUS.

℞. Mercurii præcipitati rubri uncias quatuor,
Butyri antimonii uncias duas ſemis,
Aquæ regis libram unam,

Miſceantur, & deſtillentur quinquies per alembicum ſemper ad ſiccitatem, & deſtillatum liquorem

ſemper reaffundendo; ſic in unaquaque deſtillatione flores aſcendent in copia, qui diligenter ſeparandi; tandem exſiccetur materia remanens, & ſubtiliſſime pulveriſetur; huic materiæ exſiccatæ & pulveriſatæ affundatur ſpiritus vini rectificati ſufficiens quantitas, & deſtilletur duodecim vicibus per alembicum, edulcoretur, & pulvis exſiccatus ſervetur uſui.

MERCURIUS DIAPHORETICUS RUBER, SEU PANACEA CINNABARINA.

℞. Mercurii vivi purgati uncias quatuor,
Florum ſulphuris uncias duas,
Salis armoniaci unciam unam ſemis,

Miſceantur exacte, donec nihil amplius mercurii appareat, dein ſublimentur, fiantque ad minimum decem cohobationes, ſublimatum ſemper cum fæcibus rurſus terendo; ultimatim augeatur ignis, ut candeſcat, fæces nigræ abjiciantur, & quod remanet in fundo, ſervetur.

Hic, uti & prior, diaphoreticus mercurius omnes in humano corpore humores venereos exſiccat, & vel per diaphoreſin, vel blandum ptyaliſmum ſubducit.



MERCURIUS DULCIS.

℞. Mercurii ſublimati corroſivi, in pollinem redacti, libram ſemis,
Argenti vivi & bene purgati uncias quatuor,

Vel quantum mercurius ſublimatus per trituram recipere poteſt, ut cinericii coloris pulvis fiat, qui in cucurbita vitrea igne arenæ per gradus adhibito ſublimetur, rejectoque pulvere rubro, in fundo, & albo in vitri collo adhærente, ſolum coagulum cryſtallinum retineatur, & hæc ſublimatio ter aut quater ſine additamento peragatur.

Interne pituitam tenacem incidit & ſubducit, ſanguinem depurat, vermes necat, luem veneream tollit; externe in ſcabie & cutis defluxionibus recommendatur.

MERCURIUS DULCIS, DICTUS PANACEA MERCURII ALBA.

Paratur ad præcedentem modum, niſi quod fieri debeat per quindecim ſublimationes, & ultimatim deflagretur ſpiritu vini alkoholiſato.

Noxios humores in corpore latentes blande incidit, & ſubducit.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS, SEU COSMETICUS.

℞. Mercurii vivi uncias quatuor,
Diſſol-

Dissolvantur in aquæ fortis sufficienti quantitate, dein aqua salsa præcipitentur in album pulverem, qui ab omni acrimonia & salsedine, mediante aqua fontana, eluatur & exsiccetur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

℞. Mercurii vivi purificati libram semis,
Dissolvatur in
Aquæ fortis unciis octo,
Abstrahatur in alembico, & hoc tribus vicibus, secundæ & tertiæ destillationi semper rursus addendo
Aquæ fortis unciam unam semis,
Ut fiat præcipitatus ruber, specialiter pro mercurio diaphoretico albo inserviens.

Bini hi mercurii in lue venerea feliciter operantur, tam in, quam extra caute adhibiti.

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

℞. Mercurii vivi purificati
Vitrioli calcinati
Salis decrepitati ana libram unam,
Subigantur cum modico aquæ fortis, vel aceti; exsiccata terantur, & misceantur pistillo ligneo tam diu in mortario lapideo, donec mercurius non amplius conspiciatur, & cum prædictis speciebus in pulverem convertatur; trita dein materia in cucurbita cum alembico sublimetur, dando in arena ignem per gradus auctum, ad octo, vel decem horas.

Usus præcipuus est in chymia, quamvis & ad ulcera venerea inveterata externe adhibeatur.

MERCURIUS VIRIDIS, SEU LACERTA VIRIDIS.

℞. Mercurii vivi purificati uncias quatuor,
Solvantur in aqua forti, & in alia aqua forti solvatur
Veneris uncia semis,
Conjungantur solutiones, & abstrahantur in arena, augendo in fine ignem, ut spirituum maxima pars tollatur; quod se præcipitat, exsiccetur, & digeratur cum aceto destillato in balneo Mariæ per viginti quatuor horas; ultimo ebulliant, ut purissima mercurii pars in aceto destillato solvatur, hinc decantetur, abstrahatur, atque sine edulcoratione siccetur.

In gonorrhæa virulenta specificum laudatur medicamentum; in lue præterea venerea, ulceribusque similibus fortiter operatur.

MERCURIUS VITÆ.

℞. Olei, seu butyri antimonii rectificati, quantum placet,
Affundatur aqua fontana, & statim præcipitabitur pulvis albus, qui ad omnis acrimoniæ deperdi-

tionem edulcoretur, & exficcetur.

Maxima circumspectione (ne mercurius mortis audiat) adhibitus per superiora & inferiora purgat.

NITRUM ANTIMONIATUM.

℞. Aqua ab edulcoratione antimonii diaphoretici,
Vel specifici stomachici,
Vel antihectici poterii,
Vel ceruffæ antimonii,
Relicta suppeditabit, lege artis, exhalando nitrum antimoniatum.

Contemperat, refrigerat, & urinam movet; hinc in febribus, angina, aliisque inflammationibus conducit.

NITRUM PAPAVERINUM.

℞. Nitri crudi, quantum placet,
Solvatur in sufficienti quantitate infusionis papaveris, dein inspissetur ad cryftallifandum.

Virtutes sunt contemperantes & refrigerantes, præcipue in affectibus thoracis.

NITRUM PERLATUM.

℞. Nitri præparati uncias tres,
Salis perlarum unciam unam,
Pulverifata diffolvantur in aquæ fontanæ fufficienti quantitate, filtrentur, & evaporent ad cryftallifandum.

Virtutes sunt cordiales, & æstum febrilem mitigantes.

NITRUM PRÆPARATUM, SAL, SIVE LAPIS PRUNELLÆ, SEU CRYSTALLUS MINERALIS.

℞. Salis nitri crudi, quantum placet,
Fluat in crucibulo igni impofito; fub actuali liquatione injiciatur florum fulphuris modica portio, quibus deflagratis in laminam metallicam politam guttatim, ut rotulæ fiant, maffa effundatur, quæ frigore concrefcat.

In febribus ardentibus sitim sedat, sanguinis æstum temperat, hæmorrhagias, anginam, fauciumque inflammationes tollit.

NITRUM VITRIOLATUM.

Idem eft, quod antea defcriptum arcanum duplicatum.

SALIA ESSENTIALIA.

SAL ACETOSELLÆ.

℞. Succi acetofellæ expreffi & depurati magnam quantitatem, coquatur ad tertiæ partis remanentiam

am in vase terreo vitreato, & in locum frigidum reponatur, ut crystalli concrescant; his exemptis liquor reliquus ulterius inspissetur, & denuo ad crystallisandum reponatur, collectum sal ab impuritatibus modica aquæ quantitate abluatur, & siccetur.

Hepaticum perhibetur esse specificum medicamentum.

Eodem modo parari solet

SAL BERBERUM.

Sal tartari essentiale vero idem est, ac arcanum tartari, seu terra foliata tartari, sive magisterium tartari purgans.

SALIA FIXA.

SAL ABSYNTHII.

℞. Absynthii sicci cum toto, quantum lubet, comburatur in cineres, & cum aqua fontana calida sal extrahatur, aliquamdiu digerendo & coquendo, dein per inclinationem & filtrationem aqua separetur; id novam affundendo aquam tam diu repetatur, donec aqua lixiviosum saporem amplius non spiret, tandem exhalando inspissetur. Ad hoc, ut commodius conservari possit, modico sulphuris fortissime calcinetur, dein aqua solutum, filtratum, atque donec pellicula concrescere incipiat, evaporationi commissum reponatur, ut in crystallos concrescat, quæ exsiccentur, & reliquus liquor evaporet, & rursus reponatur ad ulteriorem crystallisationem.

In obstructionibus aperiendis, humoribus crassis & viscidis incidendis, ac putredine humorum præcavenda, una cum sequentibus salibus, pro re nata, & circumstantiarum varietate recommendatur.

Parantur autem hoc modo

Sal alkekengi,
Angelicæ,
Artemisiæ,
Betonicæ,
Capparum e corticibus,
Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Chamædryos,
Chamæmeli,
Cichorei,
Cochleariæ,
Ebuli,
Euphrasiæ,
Fabarum,
Fœniculi,
Fraxini,
Fumariæ,
Genistæ,
Gentianæ,
Hellebori nigri,
Hyperici,
Juniperi,
Lavendulæ,
Majoranæ,
Melissæ,
Menthæ,
Ononidis,
Petroselini,
Rorismarini,
Rutæ,

Sal sabinæ,
Salviæ,
Sambuci,
Saxifragiæ,
Scordii,
Tamarisci,
Valerianæ,
Vitis,
Urticæ.

SAL FUSUM, SEU DECREPITATUM.

℞. Salis communis, quantum placet,

Optime calcinetur crucibulo tecto, donec sal non amplius crepet, & quasi in fluxum redigatur.

Inservit ad alias operationes chymicas.

SALIA SOLUBILIA.

SAL CORALLIORUM.

℞. Coralliorum rubrorum pulverisatorum, quantum placet,

Affundatur aceti destillati proportionata quantitas, ad salis extractionem, filtretur, dein acetum evaporet; in fine evaporationis addatur modica aquæ portio ad odoris acidi exhalationem, dein inspissetur ad siccitatem, & remanebit sal coralliorum.

Pariformiter parantur

Sal margaritarum occidentalium,
Margaritarum orientalium,
Sal matris perlarum,
Oculorum cancri.

Quorum salium virtutes sunt corroborantes.

SALIA VOLATILIA.

SAL ARMONIACUM VOLATILISATUM, SEU SAL ANGLICUM NASALE.

℞. Salis armoniaci
Cinerum clavellatorum ana libram semis,

Sublimentur in cucurbita, alembico & recipiente munita, dein massa indatur vitro angusti colli probe munito; potest pro libitu ex diversi generis oleis destillatis aliquot guttulis odor procurari.

In lipothymiis, & animi defectionibus, ad spiritus excitandos naribus adhibetur.

SAL CORNUCERVI VOLATILE.

Habetur sub spiritu cornucervi.

SAL CRANII HUMANI VOLATILE.

Habetur sub spiritu cranii humani.

SAL FULIGINIS VOLATILE.

Habetur sub spiritu fuliginis.

SAL

SAL LUMBRICORUM VOLATILE.

Habetur sub spiritu lumbricorum, & ad hanc normam etiam parantur

Sal busonum volatile,
Millepedum volatile,
Ungulæ alcis volatile.

SAL VIPERARUM VOLATILE.

Habetur sub spiritu viperarum.

SAL SUCCINI VOLATILE.

℞. Succini crassiuscule contusi libras novem,
Arenæ mundæ libras tres,
Misceantur, & fiat ex retorta capaci, arenæ imposita, igne gradatim aucto, destillatio; vas recipiens aqua calida, ut in ea sal volatile dissolvatur, eluatur; hoc per chartam emporeticam prius aqua madefactam ab oleo separetur, & post factam exhalationem sal colligatur.

Virtutes sunt cephalicæ, alexipharmacæ, nephriticæ, & uterinæ.

SAL TARTARI VOLATILE.

℞. Fœces vini, post factam ex eis spiritus abstractionem, super asseres effundantur, & in loco umbroso sensim exsiccentur; tum in retorta arenæ imposita, igne gradatim aucto, destillentur; sal prolectum ab oleo & spiritu, lege artis, separetur, atque modica spiritus vini rectificatissimi additione, additoque cornu cervi usto, sublimetur ex phiola.

Ob virtutes diureticas, & diaphoreticas, in febribus ardentibus & hydrope adhibetur.

SAL URINÆ VOLATILE.

℞. Urinæ juvenis sani recenter missæ, quantum placet,
Evaporet in patella ferrea supra ignem lentum ad siccitatem, & indatur retortæ, atque destilletur, procedendo, uti in sale tartari volatili, ex fæcibus vini parato.

Virtutes sunt incidentes, obstructiones resolventes, & sanguinis circulum promoventes, in apoplexia, epilepsia, vertigine, & mensibus suppressis.

SAL ARMONIACUM DEPURATUM.

℞. Salis armoniaci, quantum placet,
Solvatur in sufficienti quantitate aquæ calidæ, & filtretur, dein reponatur in locum frigidum, quod in aqua florum instar subsidet; exsiccetur, liquor vero decantatus ulterius per exhalationem concentretur.

Diaphoreticum præstat effectum in febribus, & affectione hypochondriaca.

SAL COSMETICUM.

℞. Plumbi libras duas,

Fluant in crucibulo igne ſatis forti, injiciendo inter fluorem ſucceſſive ſulphuris citrini groſſo modo contuſi tantum, quantum ſufficit, ut totum plumbum redigatur in pulverem, qui eximatur, huic dein addatur

Matris perlarum pulveriſatæ libra ſemis,

Indantur cucurbitæ, & affundatur aceti deſtillati ſufficiens quantitas; digerantur leni calore per noctem, mane decantetur, & novum reaffundatur acetum, ut omne ſal extrahatur; ſolutiones filtrentur, & in vaſe vitreato inſpiſſentur, invenieturque ſal, quod aqua fontana rurſus ſolvatur, filtretur, & reponatur ad cryſtalliſandum, provenietque ſal nitidiſſimum, quod exſiccetur.

Coſmeticum eſt inſigne, cutem dealbat, & faciem lentigine liberat, ſi ſcrupulus unus in unciis tribus aquæ deſtillatæ appropriatæ ſolvatur, & filtretur; interne quoque ſumptum ſalis ſaturni virtutibus pollet.

SAL FEBRILE.

℞. Arcani duplicati
Salis armoniaci depurati
Cardui benedicti
Centaurii minoris
Abſynthii ana unciam unam,

Miſceantur exacte pulveriſata.

In febribus quotidianis, tertianis, iisque duplicibus, nec non quartanis, ſpecificum deprædicatur.

SAL JOVIS.

℞. Cinerum ſtanni libras ſex,

Imponantur matracio, & affundatur acetum deſtillatum optimum, ad quatuor digitorum eminentiam, digeratur per tres dies in arena calida, matracium ſæpe agitando, hinc ſupernatans liquor per inclinationem decantetur, & affuſo materiæ relictæ alio aceto deſtillato ea rurſus digeratur, rurſusque liquor per inclinationem effundatur, idque adhuc ter vel quater repetatur; tunc omnes hæ imprægnationes filtrentur, & evaporent in cucurbita vitrea igne arenæ, ita ut quarta duntaxat pars remaneat, quæ refrigeſcat, & in cucurbita ſine agitatione in cellarium, vel alium locum frigidum reponatur, ſtet ibi per tres vel quatuor dies, & invenientur cryſtalli lateribus accreſcentes, qui a liquore ſeparentur; reſidui liquoris quædam adhuc portio evaporet, & quod remanſit, ponatur ad cryſtalliſandum, ut prius; hæ evaporationes & cryſtalliſationes continuentur, donec omne ſal ſtanni extractum fuerit, quod exſiccetur, & ſervetur uſui. Poteſt & ſine cryſtalliſatione per ſolam evaporationem parari.

In

In passionibus hystericis celebre est remedium, unguentis quoque pomatis permixtum insigne in lichenibus est desiccativum.

Ad hanc normam paratur

SAL, SEU SACCHARUM SATURNI.

Ex cerussa, lithargyrio, minio, aut plumbo, vel materia Hollandis schieferweis dicta.

Refrigerat, & exsiccat, semen extinguit, & venerem flaccescentem inducit.

SAL LACTIS, SEU SACCHARUM LACTIS.

Paratur ex sero lactis optime clarificato, inspissando illud usque ad cuticulam; tum reponatur in cellam, ut crystallisetur, tandem modico aquæ frigidæ abluatur, & exsiccetur.

Virtutes sunt pectorales, dulcificantes, & obstructiones hypochondriacas resolventes.

SAL MARTIS SUBDULCE.

℞. Limaturæ martis, quantum placet,

Irroretur optime aceto destillato, ut pasta fiat, quæ siccetur; siccata teratur, ac iterum irroretur aceto destillato pro pasta, & hoc sæpius repetatur; tandem effundatur phlegma aceti, coquatur bulliendo, & filtretur, dein humiditate in balneo Mariæ abstracta, digeratur cum spiritu vini, & reponatur ad crystallisandum.

Virtutem habet incidendi, atque obstructiones viscerum & uteri, etiam contumaciores, aperiendi.

SACCHARUM MARTIS.

℞. Limaturæ martis purissimi libras quatuor,
Cerevisiæ albæ non nimis dulcis libras octo,

Mixta stent in loco calido per quatuor septimanas in digestione, postea bene saturata coletur, filtretur, & abstrahatur in vase ferreo vel vitreato, lenissimo igne, ad mellaginem, exinde effundatur in minores patellas terreas vitreatas, quæ ponantur in locum calidum, ut lente se siccent; quod splendidum est & nigrum, servetur usui.

In obstructionibus hypochondriacis, & mensium suppressionibus (præcipue pro delicatulis) conducit.

SAL POLYCHRESTUM.

℞. Nitri crudi
Sulphuris crudi ana libram unam,

Pulverisentur, & exquisite misceantur; injiciatur in crucibulum optime prius calefactum hujus mixtionis uncia una circiter, & orietur statim magna flamma, qua dispa-rente rursus mixtionis uncia una

injiciatur, & ſic pergendo, donec tota mixtio indita ſit; tum continuetur ignis adhuc per quatuor aut quinque horas, ita ut crucibulum ſemper candeat, dein effundatur maſſa in cacabum æreum ad ignem bene ſiccatum, refrigerata materia pulveriſetur, & ſolvatur aqua ſufficienti, ſolutio filtretur, & reponatur ad cryſtalliſandum. Quod ſi hoc ſal, ob ſulphur fors adhuc latitans, non exquiſite album fiat, calcinandum eſt in crucibulo, igne magno, ſpatula agitando per aliquot horas, donec albeſcat, dein iteranda eſt ſolutio in aqua, filtratio, & cryſtalliſatio.

Vires ſunt abſtergentes, viſcidum incidentes, & blande alvum, urinam, & ſudorem moventes.

SAL, SIVE PULVIS SYMPATHETICUS.

℞. Vitrioli de Cypro, quantum placet,

Diſſolvatur in aqua ſimplici, filtretur per chartam bibulam, evaporet lento igne, & coaguletur, dein contundatur groſſo modo, & ferventioribus Solis radiis exponatur per duas treſve ſeptimanas, donec accuratiſſime calcinatum fuerit; aëre ſereno exponatur Solis radiis, pluvioſo vero & humido transferatur in locum ſiccum, & ſemper caveatur, ne tam in præparatione, quam ex poſt, ferro aut alio metallo attingatur; optime hic labor inſtituitur vigeſima quinta Julii, Sole in Draconem ingrediente; expedit quoque tres, vel quatuor dies expectare, ut de hac Solis ſtatione certi ſimus. Pulvis jam paratus loco ſicco, in vaſe optime clauſo, aſſervetur, ne excrementitiam humiditatem contrahendo virtutes deperdat. Miſcetur quandoque cum uſnea cranii humani, quandoque cum tragacantho, ut paſta fiat.

Uſus ejus præcipuus eſt externus ad hæmorrhagias ſiſtendas.

SAL TARTARI FIXUM.

℞. Tartari crudi, quantum placet,

Sternatur in vaſe terreo non vitreato plani fundi, ad craſſitiem unius digiti, reverberetur poſtea ad albedinem usque, perfundatur aqua communi, filtretur, & inſpiſſetur.

In hypochondriacis & nephriticis affectibus digerit, incidit, & attenuat.

SPIRITUS SALIS COAGULATUS.

℞. Salis abſynthii cryſtallini, quantum placet, affundatur ſpiritus ſalis proportionata quantitas, donec omnis efferveſcentia ceſſet, dein coaguletur, & uſui ſervetur.

Vir-

Virtutes sunt stomachicæ & diureticæ, hinc in hydrope, aliisque inflationibus salutares.

SPIRITUS VITRIOLI COAGULATUS.

Paratur eodem modo, loco spiritus salis sumendo spiritum vitrioli.

Virtutes sunt aperientes, incidentes, & resolventes.

SULPHUR VITRIOLI NARCOTICUM.

℞. Vitrioli hungarici electi, quantum placet,

Solvatur aqua, filtretur, præcipitetur oleo tartari, edulcoretur, exsiccetur, & calcinetur ad rubedinem.

Anodinum est insigne, in catarrhis ferinis, defluxionibus, & thoracis doloribus sedandis confert.

TARTARUS CHALYBEATUS.

℞. Cremoris tartari libram unam,
Vitrioli martis unciam unam,
Coquantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, in vase terreo, ad dissolutionem, filtrentur, & inspissentur.

In febribus quartanis, ictero, chlorosi, & affectione hypochondriaca virtutes demonstrat.



TARTARI CREMOR, SEU CRYSTALLI.

℞. Tartari albi calida aqua aliquoties ab impuritatibus liberati, & in pulverem tenuem contusi, quantum placet, coquatur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate in vase figulino ad dissolutionem; fervens hoc decoctum per manicam Hippocratis in aliud vas firmum trajiciatur, facta refrigeratione crystalli apparebunt, in superficie vero liquoris crusta sub nomine cremoris nota sese monstrabit, quæ cum crystallis frigida aqua abluatur, exsiccetur, & super porphyrite in pulverem albissimum conteratur.

Crassos & viscidos humores incidit, & attenuat, reseratque obstructiones hepatis & lienis.

TARTARUS EMETICUS.

℞. Croci metallorum
Cremoris tartari ana uncias quatuor,
Digerantur per duos dies cum
Aquæ fontanæ libris quatuor,
Bulliant in arena, dein filtrentur, liquor filtratus repositus evaporet, & tartarus concrescens exsiccetur.

Virtutes, si circumspecte exhibeatur, nomen ipsum deprædicat.



TARTARUS NITRATUS.

℞. Salis tartari
Nitri præparati ana uncias tres,
Solvantur in aqua fontana calida, filtrentur, & mediocriter super ignem coquantur, donec crustam acquirat, reliquum in frigido concrescat, & dabit crystallos, seu tartarum nitratum.

In obstructionibus incidendis & reserandis, putredine humorum, & gutturis inflammatione arcenda, calculo & urina movendis recommendatur.

TARTARUS SOLUBILIS.

℞. Cremoris tartari, quantum placet,
Dissolvatur in aqua bulliente; solutioni filtratæ, & igni superimpositæ successive instilletur oleum tartari per deliquium tam diu, donec effervescentia cesset; demum liquor filtretur, & evaporet ad siccitatem.

Ad humores crudos ventriculi & hypochondriorum incidendos, & tam per diuresin, quam alvum subducendos laudatur.

TARTARUS VITRIOLATUS.

℞. Olei tartari per deliquium libram unam,
Huic spiritus vitrioli tantum guttatim instilletur, usque dum non amplius invicem effervescant, postea debite incocta reponantur ad crystallisandum.

TARTARUS VITRIOLATUS AMARICANS.

℞. Tartari crudi libras decem,
Vitrioli hungarici libras quinque,
Pulverisata misceantur, & calcinentur fortiter in furno figulino; postea aqua solvantur, filtrentur, & in sartagine terrea inspissentur, inspissatum rursus solvatur, filtretur, & debite incoctum reponatur ad crystallisandum; quod si albedo in crystallis deficiat, repetatur calcinatio.

Virtutes utriusque compositionis sunt viscidum & acidum incidentes, attenuantes, & resolventes.

TERRA VITRIOLI DULCIS.

Est colcotar præparatum, seu caput mortuum vitrioli edulcoratum & exsiccatum.

In excoriatis optato successu exhibetur.

TURPETHUM MINERALE, VEL MERCURIUS PRÆCIPITATUS FLAVUS.

℞. Mercurii vivi optime depurati uncias duas,
Indantur retortæ vitreæ, & affundantur

Olei

Olei vitrioli, vel ſulphuris unciæ octo,

Deſtillentur in arena usque ad ſiccitatem, in fine ignem augendo, ut vas candeat, & ſic pars ultimorum ſpirituum expellatur; confracta dein retorta, maſſa albicans eximatur, atque in mortario marmoreo vel vitreo in pulverem redigatur, affundatur huic pulveri aqua fontana calida, & ſtatim ex pulvere albiſſimo fiet flaviſſimus, qui aqua decantata ſæpius edulcorandus, & in umbra ſiccandus.

Vomitum, ſedes, & ptyaliſmum movet, hinc in gonorrhœa, ulceribus malignis, & affectibus venereis recommendatur.

VITRIOLUM MARTIS.

℞. Limaturæ martis, quantum placet,

Humectetur ſpiritus vitrioli, vel olei vitrioli ſufficienti quantitate, dein aquæ tepidæ proportionata quantitas affundatur, digerantur loco calido, dein filtrentur, liquor filtratus ultra medietatem, vel ad cuticulam exhalet, ſic in frigido repoſita maſſa concreſcent cryſtalli viridiuſculæ, quæ exſiccentur. Reliquus vero liquor pro vitriolo exin colligendo ulterius debite exhalet; remanentia martis poteſt adhiberi per calcinationem pro croco martis aperitivo.

Ad viſcerum obſtructiones reſerandas, vermes necandos, effervescentiam ac diſcraſiam ſanguinis & viſcerum corrigendam, fibrasque laxas roborandas exhibetur.

VITRIOLUM VENERIS.

℞. Cupri in parva fruſta ſecti libram unam,

Solvatur in

Spiritus nitri libris duabus,

Effundatur ſolutio in cucurbitam vitream, & evaporet igne arenæ quarta circiter humiditatis pars, reſiduum reponatur in cella vinaria, aut alio loco frigido, in quo per quinque vel ſex horas quieſcat, fientque cryſtalli cœruleæ, quæ ſeparentur, & pergatur evaporando, ac cryſtalliſando, donec totum extractum fuerit; dein exſiccentur cryſtalli, & in phiola probe obturata aſſerventur.

Virtutes ſunt cauſticæ, hinc ad ſuperfluas carnes abſumendas adhibetur.

VITRIOLUM VOMITIVUM, SIVE GILLA THEOPHRASTI.

℞. Vitrioli albi, quantum placet, diſſolvatur in aquæ fontanæ ſufficienti quantitate in vaſe terreo, ſolutio filtretur, & inſpiſſetur.

Vomitum potenter movet, hinc non niſi cum circumſpectione robuſtis ſubjectis exhibetur.



CLASSIS DECIMA NONA.

DE QUORUNDAM Simplicium ex tribus regnis desumptorum præparatione.

ÆS USTUM.

Laminæ cupri cum ſulphure ſtratificantur, & comburuntur.

ALOES LOTIO.

Aloes hepaticæ, vel ſuccotrinæ, quantum placet, pulveriſetur, dein ſolvatur in aqua pluviali calida, & colatura leni igne inſpiſſetur.

AMMONIACI GUMMI PRÆPARATIO.

Gummi ammoniaci, quantum placet, ſolvatur in vino generoſo, coletur, & poſtea vinum leniter coquendo rurſus evaporet.

Ad hanc normam præparatur

Gummi galbanum,
Opopanax,
Sagapenum.

ASELLORUM, SEU MILLEPEDUM PRÆPARATIO.

Millepedum quantitas pro libitu ſumatur, abluantur diligenter vino generoſo, & mox in umbra exſiccentur.

Sic etiam parantur

Lumbrici terreſtres.

BOLI ARMENÆ PRÆPARATIO.

Bolus armena lævigata eluatur in aqua tormentillæ, & decantetur toties per inclinationem, donec arenulæ & ſordes omnes in fundo remaneant, ablata aqua in ſole vel aëre ſiccetur.

Similiter convenienti aqua paratur

Cerussa veneta,
Creta coloniensis,
Terra sigillata alba,
Rubra.

CANTHARIDUM PRÆPARATIO.

Cantharides aceto interfectæ, a capitibus & alis separatæ, & siccatæ, serventur usui.

CHALCITIDIS PRÆPARATIO.

In vase terreo chalcitis aliquamdiu calcinatur, ut sulphur; si quod insit conjunctum, comburatur, & chalcitis facilius in pulverem abeat. In defectu chalcitidis substitui potest vitriolum hungaricum lento igne calcinatum.

CHALYBS CUM SULPHURE.

Frusto oblongo martis, seu chalybis, adeo ignito, ut scintillet, optime admoveantur magdaliones sulphuris; sic liquescet mars instar ceræ, decidetque granulatim in suppositam aquam frigidam, deinde calcinetur in crucibulo, donec omne sulphur deflagratum fuerit, abluatur, siccetur, & pulverisetur.

CINERES CLAVELLATI.

Præparantur ex fœcibus vini, post spiritus vini destillationem relictis, per combustionem, & elixiviationem.

COLCOTARIS INDULCATI PRÆPARATIO.

Colcotar ad rubedinem calcinatum, vel caput mortuum spiritus vitrioli, abluitur aqua communi toties, donec omnis acrimonia & salsedo absumpta fuerit, tum exsiccetur ad usum.

CORALLIORUM PRÆPARATIO.

Corallia alba, vel rubra in subtilissimum pulverem redigantur; lævigentur, lege artis, super porphyritem cum aqua borraginis, & formentur in pastillos.

Sic convenienti aqua paratur

Cornu cervi ustum,
Lapis ætites,
Alabastrinus,
Hæmatitis,
Judaicus,
Lazuli,
Lyncis,
Magnetis,
Malachites,
Nephriticus,
Ostiocollæ,
Percarum,
Spongiæ,
Margaritæ,
Mater perlarum,
Oculi cancrorum,
Spodium,
Succinum album,

 Citri-

Citrinum,
Unicornu fossile.

CRANII HUMANI PRÆPARATIO.

Cranii humani violenta morte perempti, & ab omni immunditie liberati ac raspati, pro libitu contundatur, & cum aqua liliorum convallium minutissime teratur, dein exsiccetur.

Tali methodo parantur

Cornu alcis,
Rhinocerotis,
Dentes apri,
Hippopotami,
Ebur sine igne,
Lapides carpionum,
Mandibulæ lucii piscis,
Priapus cervi,
Ceti,
Tauri,
Tali leporis,
Ungula alcis,
Unicornu verum.

ERINACEI USTIO.

Fit in novo fictili vitreato, usque dum in cinerem redigatur.

Hoc modo parantur

Bufones,
Hirundines,
Lepores martiales,
Pilæ marinæ,
Ranæ,
Sericum crudum,
Spongiæ marinæ,
Talpæ, & similia.

HEPATIS ANGUILLÆ PRÆPARATIO.

Fit una vel altera lotione, in vino generoso, sequente dein exsiccatione.

SANGUINIS HIRCINI PRÆPARATIO.

Hircus mediocris ætatis alatur per mensem pimpinella, apio, petroselino, malva, levistico, chærefolio, & mactetur circa tempus canicularium; tum sanguis ejus ex arteriis fluens excipitur, ut concrescat, hinc aqueo ichore effuso grumi in furno exsiccentur.

JECORIS LUPI PRÆPARATIO.

Jecur lupi vino odorato lotum exsiccetur in furno, & santalo citrino pulverisato inspergatur, atque loco sicco asservetur.

INTESTINORUM, ET GUTTURIS LUPI PRÆPARATIO.

Ab omni pinguedine liberentur, & vino lota exsiccentur.

LAPIDIS CALAMINARIS PRÆPARATIO.

Candefiat in crucibulo, ter vel quater, & toties extinguendo in aqua plantaginis, tandem super porphyritem lævigatus eadem aqua in pastillos redigatur.

Hac

Hac methodo cum appropriatis aquis paratur

Lapidis carneoli,
Chrysoliti,
Crystalli montanæ,
Granati,
Hyacinthi,
Rubini,
Sapphyri,
Sardæ,
Smaragdi,
Topazii,
Tutia alexandrina.

OCULORUM CANCRORUM NUTRITIO.

Oculorum cancrorum crudorum pulverisatorum, quantum lubet, instilletur succus citri ad saturationem, tum in umbra rursus exsiccentur.

PULMONIS VULPIS PRÆPARATIO.

Pulmones vulpis recentes, exempta prius aspera arteria, in vino albo cum hyssopo & scabiosa coquantur, & in furno temperate calido exsiccentur.

SCILLÆ, SEU SQUILLÆ PRÆPARATIO.

Scilla magna recens, rejectis aridioribus tunicis extimis, pasta panis involvatur, & in clibano ad panis sufficientiam coquatur; exempta, & in laminas dissecta filo trajiciatur, ita ut una lamina alteram non tangat, & loco sicco suspendatur, donec exsiccata fuerit. Notandum, ad dissecandam scillam, ferreum cultrum non adhibendum, sed ligneum, eburneum, aut osseum; panis statim sine usu abjiciatur, ne sumentibus noxam pariat.

TEREBINTHINA COCTA.

Sumatur terebinthinæ claræ quantitas ad libitum, coquatur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, ad spissitudinem, separetur ab aqua, & servetur pro usu pilularum.

Tali processu etiam paratur

Balsamum copayviæ.

VIPERÆ VIVÆ PRO JUSCULIS PRÆPARATIO.

Vipera ex Italia allata prius virgula cædatur, & exacerbetur; ex post, abscissa cauda & capite, pellis detrahatur, exenteretur, spina optime abluta & concisa pro jusculo adhibeatur; axungia, hepar & cor, separatim serventur pro speciali usu.



◆)(○)(◆



INDEX.

A.

Aqua

D.

Poly-

T.

Sma-

U.

F I N I S.

